# Fêtes et cérémonies Centre de vacances

www.trigano-collectivites.com























# TRIGANO





Équipements pour les collectivités

2020



## **SOMMAIRE**



### Structure Alu et Garden Alu

Structure Alu portée de 3m, 5m, 6m, 8m et 10 mètres, Garden Alu 3x3 à 5x5



### Tente de réception Acier

Tente Plein Air 3x4 - 3x8 - 5x4 -5x8 - 5x12 - 6x8 - 6x12 - 6x16 - 8x8 - 8x12 - 8x16,

Tente Majestic, Polyforum 550-825-1100

Hexagonal 12,5 et 42m², Octogonal 22m²



### **Stands**

Stands pro pliants, Stands prestige, Stands plume, Buvette Carrée 20m², Buvette Hexagonale 24m², Stands pliants de couleur.




### Tentes activités

Tentes activités, Polyluxe, Aquitaine, Ardèche, Estèrel, Abris et carbets, Patrouilles



### Mobilier

Ensemble Brasserie Bavière, Table polyéthylène rectangulaire, rondes, Chaises



### Barrières, accessoires,

Remorque, Barrières, Malles, Lit superposé, lit simple matelas, Accessoires camping



### Franck CHICARD

Responsable régional Tél. 06.11.20.81.86 - fchicard@trigano.fr

Région Nord-Ouest

#### **Sylvie BEZANNIER**

Administration des ventes sbezannier.raclet@trigano.fr Tél. 02.43.31.12.35 • Fax 02.43.31.12.31



### Xavier SCHIVRE

Responsable régional Tél. 07.88.97.53.37 - xschivre@trigano.fr

Région Nord-Est

#### Corinne MAUDET

Administration des ventes cmaudet@trigano.fr Tél. 02.43.31.12.34 • Fax 02.43.31.12.31



### Vincent MAURY

Responsable régional Tél. 06.71.62.79.41 - vmaury@trigano.fr

Région Sud-Ouest

#### Corine MOINARD

Administration des ventes cmoinard@trigano.fr Tél. 02 43 31 16 88 • Fax 02.43.31.12.31



### Mona LALBAT

Responsable régional Tél. 06.77.29.19.68 - mlalbat@trigano.fr

Région Sud-Est

#### **Corinne MAUDET**

Administration des ventes cmaudet@trigano.fr Tél. 02.43.31.12.34 • Fax 02.43.31.12.31



### Directeur commercial **Anthony PEGAIN**

Tél. 06.11.20.81.02 - apegain@trigano.fr



### **SERVICE APRÈS VENTE**







04.75.84.85.02 04.75.84.85.03 sav.mdc@trigano.fr

### **COMMENT COMMANDER?**

- Par courrier : Trigano MDC Département Collectivités ZA Le Haut Eclair 72600 Mamers
- Par Email : mail de votre responsable régional
- Par Fax: 02.43.31.12.31
- S'adresser à l'administration des ventes de la région commerciale correspondant à votre département.
- Par internet sur www.trigano-collectivites.com

Conditions de livraison France Métropolitaine (hors Corse, autres îles, hors transports spécifiques) :

de 0 à 200€ HT => 18€ HT

- + de 200 à 300€ HT => 27€ HT
- + de 300 à 400€ HT => 36€ HT
- + de 400 à 500€ HT => 45€ HT
- + de 500 à 600€ HT => 48€ HT
- + de 600 à 700€ HT => 56€ HT

- + de 700 à 800€ HT => 64€ HT
- + de 800 à 900€ HT => 72€ HT
- + de 900 à 1000€ HT => 80€ HT
- + de 1000 à 1500€ HT => 90€ HT
- + de 1500€ HT => frais de port offerts!

#### Conditions de règlement :

- Par chèque joint à la commande
- Par virement bancaire

- Par mandat administratif
- Par Carte Bancaire sur notre site internet

## STRUCTURE ALU PRO

#### **ARMATURE**

Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm² finition anodisée 15 microns.

Elément de connexion en acier qualité 36 daN/mm² finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium  $60 \times 55 \times 3$  montage rapide par crochet à  $90^\circ$  à une extrémité et rond à l'autre extrémité. Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium  $40 \times 35 \times 2$  montage rapide par crochet à  $90^\circ$  à une extrémité et rond à l'autre extrémité. Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier  $\emptyset 8$ , gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé  $30 \times 30 \times 2$  sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier  $\emptyset$ 35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA. Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x  $\emptyset$  25.



Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m², ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK. Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.

Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Eléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.





Notice de Montage

#### **CONFORMITÉ CTS**

Ces équipements ont fait l'objet d'une note de calcul validée par un bureau de contrôle indépendant conformément à l'article CTS 7 – CTS 8 et CTS 9, selon l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type Chapiteaux, Tentes et Structures. Ils doivent être évacués à 100 km/h de vent et 10 kg de neige par m².

Ces structures sont livrées avec registre de sécurité et extrait de registre de sécurité conformément à l'article CTS 3.

CTS3 : Attestation de conformité délivré par le préfet

CTS7 : Résistance aux intempéries et risques divers

CTS8: Ossature et enveloppe CTS9: Un numéro d'identification

Homologation 278 €<sup>HT</sup>




### Composition d'une structure alu complète > Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs +1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A822G05M	3 x 3 m Complète	2.90 m	3052 €ht	1307 €ht	284 €ht
M/A822J05M	3 x 6 m Complète	2.90 m	4348 €ht	2284 €ht	504 €ht
M/A822L05M	3 x 9 m Complète	2.90 m	5644 €ht	3261 €ht	724 €ht
M/A809G05M	5 x 3 m Complète	3.27 m	3471 €ht	1876 €ht	380 €ht
M/A809J05M	5 x 6 m Complète	3.27 m	4845 €ht	3403 €ht	680 €ht
M/A809L05M	5 x 9 m Complète	3.27 m	6220 €ht	4930 €ht	980 €ht
M/A809T05M	5 x 12 m Complète	3.27 m	7795 €ht	6457 €ht	1280 €ht
M/A815G05M	6 x 6 m Complète	3.45 m	5902 €ht	3840 €ht	791 €ht
M/A815J05M	6 x 9 m Complète	3.45 m	7503 €ht	5495 €ht	1139 €ht
M/A815T05M	6 x 12 m Complète	3.45 m	9104 €ht	7150 €ht	1487 €ht
M/A803G05M	8 x 9 m Complète	3.81 m	8264 €ht	6875 €ht	1486 €ht
M/A803L05M	8 x 12 m Complète	3.81 m	9974 €ht	8970 €ht	1990 €ht
M/A803T05M	8 x 15 m Complète	3.81 m	11685 €ht	11065 €ht	2435 €ht
M/A797G05M	10 x 9 m Complète	4.18 m	9360 €ht	7775 €ht	1874 €ht
M/A797J05M	10 x 12 m Complète	4.18 m	11157 €ht	10125 €ht	2419 €ht
M/A797L05M	10 x 15 m Complète	4.18 m	12954 €ht	12475 €ht	2964 €ht

### Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini, pour l'ensemble des 5 portées de la gamme.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm² finition anodisée 15 microns.



### Rack de stockage > Finition galvanisée à chaud

M/800RT003	80m² de plancher	L. 3 m x l. 1,15m x Ht 1,15m	110kg	569 €ht
M/800RT001	125M² d'armature	L. 2,20m x l. 1,10m x Ht 0,75m	80 kg	487 €ht
M/800RT002	250M² d'entoilage	L. 2,20m x l. 1,10m x Ht 1m	90 kg	946 €ht



### < Tube acier 80 x40 x 3mm < Charge par rack: 800 Kg



- < Housse protection pvc 800 g/m<sup>2</sup> < Tube acier 80 x40mm x 2mm
- < Charge par rack: 500 Kg



### Rack de plancher

Empilable avec prise chariot élévateur  $80m^2$  lames plancher en  $0.50m \times 3$ ou 5m + armature ou 150m² de lames

## **GARDEN ALU**





#### **ARMATURE**

Ossature en profilé d'aluminium à gorge de  $63 \times 63$ , montage par emboîtement, pièces de connexion en tube d'acier carré finition galvanisée avec cliquet de verrouillage, mise sous tension de la pointe centrale par vissage.

Large platine en acier de forme triangulaire à 2 points et barres de sol escamotables en tube d'acier galvanisé Ø 35 sur 3 côtés, verrouillage par goupille béta. 8 pinces de fixation longueur 500mm x Ø26mm.

3m × 3m (poids: 116 kg, élément le plus long: 3 m),

4m × 4m (poids: 147 kg, élément le plus long: 3,90 m)

5m × 5m (poids : 178 kg, élément le plus long : 4,90 m)



#### **ENTOILAGE**


Toiture et élément d'entoilage confectionnés en tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 gr/m² ignifugé M2, finition vernis anti-salissure. Assemblage des toiles par soudure haute fréquence 30 mm, solidarisation des éléments d'entoilage sur l'armature par jonc sur glissière aluminium, avec contre-joncs pour la toiture sur 4 côtés.


Eléments d'entourage coulissant avec ouverture centrale par lambias sur tous les types de murs en 5,00 m Coloris standard Blanc. Pour tout autre coloris, nous consulter

 $3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$  (poids: 50 kg, en 3 sacs de stockage)

5 m × 5 m (poids: 88 kg, en 3 sacs de stockage)

4 m × 4 m (poids: 57 kg, en 3 sacs de stockage)





#### CONFORMITÉ CTS

Ces équipements ont fait l'objet d'une note de calcul validée par un bureau de contrôle indépendant conformément à l'article CTS 7 – CTS 8 et CTS 9, selon l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type Chapiteaux, Tentes et Structures. Ils doivent être évacués à 100 km/h de vent et 10 kg de neige par m<sup>2</sup>.

Ces structures sont livrées avec registre de sécurité et extrait de registre de sécurité conformément à l'article CTS 3.

CTS3: Attestation de conformité délivré par le préfet CTS7 : Résistance aux intempéries et risques divers

CTS8: Ossature et enveloppe CTS9: Un numéro d'identification

**Homologation** 278 €нт




### Composition d'une Garden alu complète > Toit + armature + 1 jeu de 3 barres de sol

+ 8 pinces de fixation avec haubans + 4 rideaux blancs.

Référence	Taille	Hauteur	Poids	Pagode	Plancher	Velum
M/A689A00	3 x 3 complet	2.20 m - 3.93 m	151 kg	1882 €/ht	1600 €/ht	299 €/ht
M/A689A01	3 x 3 complet	2.50 m- 4.23 m	154 kg	1994 €/ht	1600 €/ht	299 €/ht
M/A690C00	4 x 4 complet	2.20 m- 4.61 m	181 kg	2291 €/ht	2629 €/ht	416 €/ht
M/A690C01	4 x 4 complet	2.50 m- 4.91 m	184 kg	2415 €/ht	2629 €/ht	416 €/ht
M/A691E00	5 x 5 complet	2.20 m- 5.28 m	219 kg	2650 €/ht	3211 €/ht	528 €/ht
M/A691E01	5 x 5 complet	2.50 m- 5.58 m	222 kg	2786 €/ht	3211 €/ht	528 €/ht



**Fenêtre Cristal** > 3,4,5 mètres de large



**Fenêtre à l'italienne** > 3,4,5 mètres de large



**Rideau mur plein** > 3,4,5 m de large



**Velum** > pour les pagodes 3,4,5 mètres

### Module Plancher

- > Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail en alu forme H
- > Lames en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces,
- > Module de 0,50 m × 3,00 m avec lambourde.



# TENTES DE RECEPTION

## GAMME PEIN AIR 3 et 5, SUPER PLEIN AIR 6 et 8

**Hauteur des murs** > 2,00 m **Travée** > 4.00 m

## Garantie 5 ans

De 12 à 128 m2 juxtaposables, les gammes Plein Air et Super Plein AIR TRIGANO couvrent la totalité de vos manifestations dans un esprit de convivialité et de sécurité absolue. TRIGANO numéro 1 français des tentes tubulaires acier.

**Usages multiples**: stands, allées couvertes, etc... Les jonctions entre les tentes peuvent être assurées par des gouttières latérales ou de fronton pour l'étanchéité.

**Toit**: tissu polyester 650 g/m2, enduit PVC 1 000 deniers classé M2, antisalissure, verni sur les 2 faces.

Coloris: blanc.

**Armature** renforcée en tube acier de ø 40 x 2 ou ø 60 x 2 mm sans visserie et tous les angles égaux.

Livrée avec sangles à cliquet et piquets (1 par pied).

**01** Pignon, tissu enduit blanc avec porte / **02** Rideau fenêtre rectangulaire largeur 4m

**03** Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m / **04** Toit blanc et armature

**05** Gouttière latérale / **05** Gouttière latérale / **06** Habillage pied pignon



















## MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Angles égaux interchangeables




Connexion par goupille



Angle intermédiaire



Angle d'extrémité





Réception des colis



Placer les éléments d'armature au sol



Assembler l'armature et poser l'entoilage sur la faîtière



Monter le toit puis attacher les sandows avec les attaches.



Soulever d'abord un côté de la tente et mettre les pieds



Ancrage des pieds et haubanage



Attache des rideaux pignons par cabillot



Sangle à cliquet et piquets fournis



Attache des rideaux pignons

## Composition d'une tente de réception complète > Toit blanc, armature, sangles, piquets,

barres de tension, un côté rideau plein, un côté rideau fenêtre cristal rectangulaire, 2 pignons avec porte

PLEIN AIR 3 - Ø 40	3X4 M 12M²	3X8 M 24M²	
Tente complète	M/A626W01 <b>1687 €HT</b>	M/A627Y01 <b>2672 €HT</b>	
Armature seule + piquets ACIER Ø 40 X 2 MM	B626G00 <b>412 €HT</b>	B627J00 <b>664 €HT</b>	
Entoilage seul blanc+ sangles à cliquet	C626W01 <b>353 €HT</b>	C627Y01 <b>617 €HT</b>	
Registre de sécurité CTS	DIV423V <b>71 €HT</b>	DIV424W <b>71 €HT</b>	
PLEIN AIR 5 - Ø 40	5X4 M	5X8 M	5X12 M
	20M²	40M²	60M²
Tente complète	M/A418A02	M/A419W10	M/A419G03
	<b>1947 €HT</b>	<b>2971 €HT</b>	<b>4053 €HT</b>
Armature seule + piquets ACIER Ø 40 X 2 MM	B418J00	B419L00	B420P00
	<b>429 €HT</b>	<b>689 €HT</b>	<b>949 €HT</b>
Entoilage seul blanc+ sangles à cliquet	C418A02	C419C02	C420G03
	<b>521 €HT</b>	<b>815 €HT</b>	1168 €HT
Registre de sécurité CTS	DIV425X	DIV426Y	DIV427Z
	<b>71 €HT</b>	110 €HT	110 €HT
SUPER PLEIN AIR 6 - Ø 60	6X8 M	6X12 M	6X16 M
	48M²	72M²	96M²
Tente complète	M/A721P02	M/A722R02	M/A723T02
	<b>4207 €HT</b>	<b>5741 €HT</b>	<b>7216 €HT</b>
Armature seule + piquets ACIER Ø 60 X 2 MM	B721Y00	B722A00	B723C00
	<b>1782 €HT</b>	<b>2538 €HT</b>	<b>3307 €HT</b>
Entoilage seul blanc+ sangles à cliquet	C721P02	C722R02	C723T02
	<b>971 €HT</b>	<b>1340 €HT</b>	<b>1635 €HT</b>
Registre de sécurité CTS	DIV428A	DIV429B	DIV430C
	110 €HT	110 €HT	110 €HT
SUPER PLEIN AIR 8 - Ø 60	8X8 M	8X12 M	8X16 M
	64M²	96M²	128M²
Tente complète	M/A514W03	M/A515A04	M/A516A03
	<b>5433 €HT</b>	<b>7166 €HT</b>	<b>9083 €HT</b>
Armature seule + piquets ACIER Ø 60 X 2 MM	B514C00	B515E00	B516G00
	<b>2689 €HT</b>	<b>3647 €HT</b>	<b>4605 €HT</b>
Entoilage seul blanc+ sangles à cliquet	C514W03	C515A04	C516A03
	<b>1126 €HT</b>	<b>1490 €/ht</b>	<b>2040 €/ht</b>
Registre de sécurité CTS	DIV431D	DIV432F	DIV433G
	<b>110 €HT</b>	110 €HT	<b>110 €HT</b>

	EQUIPEMENT PLEIN AIR 3 et 5	
Y027 A50	Rideau plein de 4 m, tissu enduit blanc	185 €HT
Y027 C51	Rideau fenêtre rectangulaire, longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m	220 €HT
Y029 C60	Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m	282 €HT
Y030 J96	Rideau issue de secours, longueur 4 m, porte 1,4m	209 €HT
Y029E74	Rideau fenêtre à l'italienne avec porte	297 €HT
Y030 L97	Pignon largeur 3 m, tissu enduit blanc avec porte 1,8m	227 €HT
Y030 C93	Pignon largeur 5 m, tissu enduit blanc avec porte 2,28m	264 €HT
Y027 P56	Barre de tension, ø 30 x 1,5 mm x 4 m - le jeu de 2	63 €HT
Y029 J41	Gouttière de fronton, largeur 3 m	44 €HT
Y023V05	Gouttière de fronton, largeur 5 m	67 €HT
Y029J96	Gouttière latérale 4 m	28 €HT
Y029 L97	Gouttière latérale 8 m	53 €HT
Y029 P98	Gouttière latérale 12 m	79 €HT
Y030E28	Habillage pied central - le lot de 2	75 €HT
Y030 G29	Habillage pied pignon - 1 droite + 1 gauche	83 €HT
776 080	Sac de transport pour entoilage Plein Air (3x4, 3x8, 4x4, 5x4, 5x8, 5x12)	49 €HT
M/Y032J018	Jeu de 2 barres anti-poche d'eau sur la toiture.	74 €HT

Y028 A82Rideau plein de 4 m, tissu enduit blanc187 €HTY028 C83Rideau fenêtre rectangulaire, longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m223 €HTY029 G40Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m285 €HTY030P98Pignon largeur 6 m, tissu enduit blanc avec porte 2,16m317 €HTY030R99Pignon largeur 8 m, tissu enduit blanc avec porte 2,20m399 €HTY029G95Gouttière de fronton, largeur 6 m79 €HTY023W06Gouttière de fronton, largeur 8 m91 €HTY029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT776 080Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x8, 8x8)49 €HT		EQUIPEMENT SUPER PLEIN AIR 6 et 8	
Y029 G40Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m285 €HTY030P98Pignon largeur 6 m, tissu enduit blanc avec porte 2,16m317 €HTY030R99Pignon largeur 8 m, tissu enduit blanc avec porte 2,20m399 €HTY029G95Gouttière de fronton, largeur 6 m79 €HTY023W06Gouttière de fronton, largeur 8 m91 €HTY029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT	Y028 A82	Rideau plein de 4 m, tissu enduit blanc	187 €HT
Y030P98 Pignon largeur 6 m, tissu enduit blanc avec porte 2,16m  Y030R99 Pignon largeur 8 m, tissu enduit blanc avec porte 2,20m  399 €HT  Y029G95 Gouttière de fronton, largeur 6 m  79 €HT  Y023W06 Gouttière de fronton, largeur 8 m  91 €HT  Y029 R99 Gouttière latérale 8 m  60 €HT  Y030 T01 Gouttière latérale 12 m  87 €HT  Y030 W02 Gouttière latérale 16 m	Y028 C83	Rideau fenêtre rectangulaire, longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m	223 €HT
Y030R99Pignon largeur 8 m, tissu enduit blanc avec porte 2,20m399 €HTY029G95Gouttière de fronton, largeur 6 m79 €HTY023W06Gouttière de fronton, largeur 8 m91 €HTY029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT	Y029 G40	Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m	285 €HT
Y029G95Gouttière de fronton, largeur 6 m79 €HTY023W06Gouttière de fronton, largeur 8 m91 €HTY029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT	Y030P98	Pignon largeur 6 m, tissu enduit blanc avec porte 2,16m	317 €HT
Y023W06Gouttière de fronton, largeur 8 m91 €HTY029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT	Y030R99	Pignon largeur 8 m, tissu enduit blanc avec porte 2,20m	399 €HT
Y029 R99Gouttière latérale 8 m60 €HTY030 T01Gouttière latérale 12 m87 €HTY030 W02Gouttière latérale 16 m135 €HT	Y029G95	Gouttière de fronton, largeur 6 m	79 €HT
Y030 T01 Gouttière latérale 12 m 87 €HT  Y030 W02 Gouttière latérale 16 m 135 €HT	Y023W06	Gouttière de fronton, largeur 8 m	91 €HT
Y030 W02 Gouttière latérale 16 m 135 €HT	Y029 R99	Gouttière latérale 8 m	60 €HT
	Y030 T01	Gouttière latérale 12 m	87 €HT
776 080 Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x8, 8x8) 49 €HT	Y030 W02	Gouttière latérale 16 m	135 €HT
	776 080	Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x8, 8x8)	49 €HT
776 079 Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x12, 8x12) 52 €HT	776 079	Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x12, 8x12)	52 €HT
776 078 Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x16), 8x16) <b>61 €HT</b>	776 078	Sac de transport pour entoilage Plein Air (6x16), 8x16)	61 €HT
M/Y032E016 Jeu de 2 barres anti-poche d'eau sur la toiture. (Super Plein Air 6) 79 €HT	M/Y032E016	6 Jeu de 2 barres anti-poche d'eau sur la toiture. (Super Plein Air 6)	79 €HT
M/Y032G017 Jeu de 2 barres anti-poche d'eau sur la toiture. (Super Plein Air 8) 111 €HT	M/Y032G017	7 Jeu de 2 barres anti-poche d'eau sur la toiture. (Super Plein Air 8)	111 €HT

- 12	

#### LESTAGES Y029 Y69 46 €HT 01 Sac de lestage 60 kg C4150 BAE Sac de lestage 112 L (remplissage en eau) 92 €HT 02 03 C4151 AAE Sac de lestage 200 L (remplissage en eau) 135 €HT 04 030LE 004 Plot Polyéthylène 100 L 109 €HT M/030LE010 Poids de lestage béton 70 kg - 40x40xh20 cm 45 €HT 05 M/030BM001 Barre de manutention L. 1000 mm Ø14 6 €HT 06 M/030BA002 Barre D'accroche L. 450 mm Ø14 2.60 €HT 07 M/DIV959G 80 Poids de lestage béton 250 kg 108 €HT 09 M/DIV958F Poids de lestage béton 500 kg 142 €HT M/DIV957D Poids de lestage béton 1080 kg. 315 €HT 10 M/561141 Support de fixation de poids de lestage béton 250 kg 36 €HT 11 M/561142 Support de fixation de poids de lestage béton 500 kg 51 €HT 12 M/05746 13 Pince de fixation - Pour tentes et structures - Longueur 60 cm ø 25 mm 9.79 €HT 14 M/05789 Sangle à cliquet zingué - Largeur 35 mm Longueur : 6 M, Résistance : 2T 9.40 €HT






03



















Site web: Retrouvez tous les produits de lestage sur notre site internet www.trigano-collectivites.com

### **ENFONCE PIEUX THERMIQUE**

La masse de 4 kg, c'est fini... Grâce à notre nouvel enfonce pieux thermique, vous pouvez enfoncer tous types de pieux, efficacement jusqu'à 1 mètre de longueur et 26 mm de diamètre, en 45 à 90 secondes en fonction du tassement du sol et traverses 50 mm d'enrobé. Pour les épaisseurs supérieures prévoir un avant trou.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- Moteur 4 temps, 31 cm³ de cylindrée
- Force de frappe : 1600 kg à 1700 coups / minute
- Carburant: essence / Huile 10 W 40
- Démarrage par lanceur et starter
- Réservoir : 0,6 litre / Consommation : 0,65 litre / h. Caisse de transport
- Poids: 18,3 kg / Valeurs sonores: 105 dB (Livré avec outils et kit de maintenance)

Enfonce pieux M/030EP001-5 1154 €HT



M/030CP007-5 168 € HT



### ARRACHE PIEUX





Matériel en acier galvanisé spécialement conçu pour retirer les pieux lors du démontage des tentes. M/560876

Très facile d'utilisation. Pliant pour le transport. Poids: 23 kg

472 €HT

## STANDS PLIANTS

### Armature alu

- 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.
- · Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester avec enduit PVC M2 et anti UV.
- · Ciseaux alu 35x18mm.
- · Housse de transport incluse.
- · Kit d'haubanage inclus.



**Stand pliant** > en cours de montage

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 50 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respectez les masses suivantes par poteau :  $3 \times 3 = 85 \text{ kg} / 3 \times 4,5 = 130 \text{ kg} / 3 \times 6 = 120 \text{kg}$ .

## Stand Pro Pliant (Toile européenne) **Usage Professionnel** 450 g/m<sup>2</sup>

**Stand Prestige Usage intensif** 520 g/m2





## STANDS COMPLETS



Toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux blancs + 1 rideau avec porte

STANDS	3X3M 9M²	3X4.5 M 13.5M²	3X6 M 18M²	4X4 M 16M²	5X5 M 25M²
<b>Pliant pro</b> complet (Toile européenne)	M/A783G03M <b>770 €HT</b>	M/A784G02M <b>957 €HT</b>	M/A785J02M <b>1165 €HT</b>	M/A786L02M <b>983 €HT</b>	M/A789T03A <b>1318 €HT</b>
Prestige complet	M/A783G52M <b>505 €HT</b>	M/A784G52M <b>640 €HT</b>	M/A785G52M <b>854 €HT</b>	M/A786G52M <b>711 €HT</b>	M/A788G52M <b>956 €HT</b>
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,1 m	1,8 à 2,1 m	1,8 à 2,1 m	2,2 à 2,5 m	2,2 à 2,5 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m	3,15 à 3,45 m	3,15 à 3,45 m	3,5 à 3,8 m	3,5 à 3,8 m
Dimensions de la housse	1,53 x 0,33 x 0,33 m	1,53 x 0,45 x 0,33 m	1,53 x 0,55 x 0,33 m	2 x 0,33 x 0,33 m	2 x 0,44 x 0,44 m
Poids (toit + armature)	31 kg	43 kg	56 kg	43 kg	65 kg
04 Poids lestage 20 kg			M/DIV1038W <b>38 €HT</b>		
05 Poids lestage 30 kg			M/DIV1007L <b>55 €HT</b>		





## STANDS PLIANTS PLUME

Notre nouvelle gamme de stands pliants PLUME est adaptée à tous types d'événements, particuliers, associatifs, sportifs, commerciaux et culturels.

Légers, rapides à monter, faciles à transporter, ils peuvent être mis en œuvre sans difficulté



**Stand** > avec rideau porte


#### **ARMATURE**

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 40 mm × ép.1,5 mm pour les poteaux et 26 × 13 × 1 mm pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m. Pièces de connexion fixes et coulissantes en nylon coloris noir, montées par visserie nylbloc

### **ENTOILAGE**

Confection en tissu polyester enduit de 350 gr/m² classé au feu M2 coloris blanc. Assemblage toiture / murs / armature par velcro.

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 50 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respectez les masses suivantes par poteau :  $3 \times 3 = 85 \text{ kg} / 3 \times 4.5 = 130 \text{ kg} / 3 \times 6 = 120 \text{kg}$ .




## STANDS COMPLETS



Toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux blancs + 1 rideau avec porte

STANDS	3X3M 9M²	3X4.5 M 13.5M²	3X6 M 18M²
PLIANT PLUME COMPLET	M/A783G35M <b>334 €</b> <sup>HT</sup>	M/A784G35M <b>447 €</b> <sup>HT</sup>	M/A785J35M <b>563 €</b> <sup>HT</sup>
Hauteur sous bandeau	1,7 à 2 m	1,7 à 2 m	1,7 à 2 m
Hauteur centrale	4 à 4,3 m	4 à 4,3 m	4 à 4,3 m
Dimensions de la housse	1,55 x 0,40 x 0,40 m	1,55 x 0,40 x 0,60 m	1,55 x 0,40 x 0,70 m
Poids (toit + armature)	27 kg	36 kg	44 kg
04 Poids lestage 20 kg		M/DIV1038W <b>38 €HT</b>	
05 Poids lestage 30 kg		M/DIV1007L <b>55 €HT</b>	





# SÉRIGRAPHIE

Votre stand en couleur avec votre logo

Sérigraphie	Référence	Prix unitaire pour 1	Prix unitaire pour 2 à 5 sérigraphies identiques	Prix unitaire pour 6 et plus sérigraphies identiques
Sérigraphie sur 1 bandeau	M/DIV1236W	100 € <sup>нт</sup>	80 €нт	70 € <sup>нт</sup>
Sérigraphie sur 1 pan de toit	M/DIV1237X	150 € <sup>нт</sup>	120 € <sup>нт</sup>	105 €нт
Sérigraphie mur logo - de 1m²	M/DIV1238Y	150 € <sup>нт</sup>	120 € <sup>нт</sup>	105 € <sup>нт</sup>
Sérigraphie mur logo 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	250 € <sup>нт</sup>	200 €нт	140 €нт
Sérigraphie mur logo 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	350 €нт	280 €нт	245 € <sup>нт</sup>



choix de couleurs







# STANDS BUVETTE Garantie 5 ans

#### **ARMATURE**

Structure principale réalisée en tube d'acier Ø 30 épaisseur 1,5 mm finition zinguée. Eléments secondaires réalisés en tube d'acier Ø 25 épaisseur 1,5 mm, finition galvanisée. Montage de l'ensemble par emboîtement de tube retreint. Comptoir en PVC expansé épaissseur 19 mm, partiel sur 1 côté pour l'accès à l'intérieur.

Solidarisation des tablettes à l'armature par platine de blocage en tôle d'acier épaisseur 2 mm finition zinguée.

#### **ENTOILAGE**

Toiture et jupe en toile polyester enduite PVC double face 650g/m2. Finition vernis anti-salissure. Assemblage des éléments de toile par soudure haute fréquence recouvrement 30mm. Accrochage de la jupe par crochets plats en acier zingué. Nouvelle tension du toit par vis sans fin sur le mât central.

Nouveau système de verrouillage des plateaux par des platines + blocage avec vis.





BUVETTES	CARRÉ 20M²	HEXAGONAL 24M²
<b>Buvette Blanche</b> (Armature + Toiture + Comptoir + jupe )	M/501SB001 <b>2173 €</b> <sup>HT</sup>	М/501SB501 <b>2702 €</b> <sup>нт</sup>
<b>Buvette Bleu</b> (Armature + Toiture + Comptoir + jupe )	M/501SB002 <b>2215 €</b> <sup>HT</sup>	M/501SB502 <b>2748 €</b> <sup>HT</sup>
<b>Buvette Jaune</b> (Armature + Toiture + Comptoir + jupe )	M/501SB003 <b>2215 €</b> <sup>HT</sup>	M/501SB503 <b>2748 €</b> <sup>HT</sup>
Buvette Rouge (Armature + Toiture + Comptoir + jupe )	M/501SB004 <b>2215 €</b> <sup>HT</sup>	M/501SB504 <b>2748 €</b> <sup>HT</sup>
Buvette Verte (Armature + Toiture + Comptoir + jupe )	M/501SB005 <b>2215 €</b> <sup>HT</sup>	M/501SB505 <b>2748 €</b> <sup>HT</sup>
Poids de l'armature :	154 kg	200 kg
Poids	170 kg	240 kg
Dimensions comptoir	3 m	2 m
Hauteur latérale	2,2 m	2,05 m
Largeur comptoir	30 cm	30 cm


# **POLYLUXE**

### Activites / Couchage

La tente POLYLUXE, modèle le plus économique de notre gamme. Polyvalente activités et couchage.

Toit en tissu enduit pour une durabilité dans le temps, vélum de climatisation conseillé. Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation.







### Armature acier galvanisé ø 30 x 1,5 mm Renforcée par angles en fer plat

Toit Polyester Enduit PVC, gris 1000 deniers M2 650 gr/m2 Murs polycoton 3i ignifugé M2 Vélum 100 % Polyester beige  $M1 = 216 \text{ gr/m}^2$ 

Hauteur centrale: 2.50 m Hauteur des murs : 1.80 m

Largeur: 5,00 m Travée: 2.75 m

## Garantie 2 ans





POLYLUXE ACTIVITÉS / COUCHAGE	5 X 5.5	5 X 8.25	5 X 11.00
	27,5 M²	41,25 M²	55 M²
Tente complète : Armature + Toit PVC M2	M/A790W01	А779Т00	M/A791Y01
Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2	<b>1886 €</b> <sup>HT</sup>	<b>2471 €</b> <sup>нт</sup>	<b>3070 €</b> <sup>HT</sup>
Armature seule	B790E00	В790Е00	B790E00
TAE ø 30 x 1,5 mm	<b>492 €</b> <sup>HT</sup>	<b>675 €</b> <sup>нт</sup>	<b>858 €</b> <sup>HT</sup>
Entoilage seul	С790Т01	С790Т01	C790T01
Gris / bleu	<b>1394 €</b> <sup>нт</sup>	<b>1796 €</b> <sup>нт</sup>	<b>2212 €</b> <sup>HT</sup>
Velum complet	M/Y031P31	M/Y031R32	M/Y031T33
	<b>172 €</b> <sup>HT</sup>	<b>258 €</b> <sup>HT</sup>	<b>345 €</b> <sup>HT</sup>
Cloison de séparation		M/Y031G28 <b>211 €</b> <sup>HT</sup>	
Tapis de sol	M/Y031C15	M/Y031E16	M/Y031G17
	<b>234 €</b> <sup>HT</sup>	<b>334 €</b> <sup>HT</sup>	<b>434 €</b> <sup>HT</sup>
Poids toile + armature	109 kg	157 kg	193 kg
Capacité lits ou capacités tables	10 lits	16 lits	20 lits
	6 tables	8 tables	10 tables

# **AQUITAINE**

### Activités / Couchage

Tente pour activités ou couchage avec armature renforcée Ø 40X2 mm.

Murs relevables équipés de fenêtres, moustiquaires et volets occultants, une bonne ventilation. Optimisation de l'espace grâce à ses murs droits.

Toit en pvc enduit pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé.









M/A791Y01 5,00 x 10,80M

**AQUITAINE** 

1080



### Armature acier galvanisé ø 40 x 2 mm Renforcée par angles en fer plat

Toit Polyester Enduit PVC, gris 1000 deniers M2 650 gr/m2 Murs polycoton 3i ignifugé M2 Tapis de sol Polyester Enduit PVC 1000 deniers M2 - 650 gr/m2

Hauteur centrale: 2.50 m Hauteur des murs : 1.90 m

Largeur: 5,00 m Travée: 2.75 m

## Garantie **2** ans






AQUITAINE ACTIVITÉS / COUCHAGE	5 X 5.4	5 X 8.25	5 X 10.80
	27 M²	40,50 M²	54 M²
Tente complète : Armature + Toit PVC M2	A374 Y11	А375 А11	А376 РО5
Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2	<b>2402 €</b> <sup>HT</sup>	<b>3038 €</b> <sup>нт</sup>	<b>3682 €</b> <sup>нт</sup>
Armature seule	В374 J00	В375 L00	В376 РОО
TAE ø 30 x 1,5 mm	<b>554 €</b> <sup>нт</sup>	<b>767 €</b> <sup>нт</sup>	<b>980 €<sup>нт</sup></b>
Entoilage seul	C374 W11	С375 Y11	C376 L05
Gris / bleu	<b>1848 €</b> <sup>HT</sup>	<b>2270 €</b> <sup>нт</sup>	<b>2702 €</b> <sup>HT</sup>
Cloison mobile opaque		M/Y031E05 <b>245 €</b> <sup>HT</sup>	
Poids toile + armature	130 kg	190 kg	250 kg
Capacité lits ou capacités tables	10 lits	16 lits	20 lits
	6 tables	8 tables	10 tables
Velum complet	M/Y031W34	M/Y031Y35	M/Y031A36
	<b>201 €</b> <sup>HT</sup>	<b>302 €</b> <sup>HT</sup>	<b>403 €</b> <sup>HT</sup>
Tapis de sol	M/Y031C15	M/Y031E16	M/Y031G17
	<b>234 €</b> <sup>HT</sup>	<b>334 €</b> <sup>HT</sup>	<b>434 €</b> <sup>нт</sup>

# ARDECHE & ESTEREL

4/8/12/16 COUCHAGE

Tente dortoir adaptée aux camps fixes, 8, 12 ou 16 couchettes superposées en toile. La tente ESTEREL est livrée avec couchettes à têtière en toile PVC blanc aérée. Spécificité pour l'ARDÈCHE, ouverture latérale et espace de vie central. Fermetures à glissière, pour les portes et volets. Les longerons ø 40 x 2 mm des couchettes sont incorporés à l'armature en acier galvanisé ø 30x1.5mm, ainsi que les barrières de protection des couchages supérieurs et échelles, conformément à la norme NF





















\* Barrières de protection de couchage supérieur avec échelle, conforme à la norme NF en 747-1 ET 747-2, incluses dans l'armature

Tapis de sol Polyester EnduitPVC 1000 deniers M2 - 650 gr/m² Toit Polyester Enduit PVC, gris 1000 deniers M2 650 gr/m² Mur Polyester coton 31 - M2 560 gr/m<sup>2</sup>

Garantie **2** ans







Armature acier galvanisé ø 30 x 1,5 mm Longerons des couchettes ø 40 x 2 mm











TENTE	ARDECHE	ESTEREL 4	ESTEREL 8	ESTEREL 12	ESTEREL 16
Tente complète Entoilage+armature	A229 Y13 <b>5344 €</b> <sup>HT</sup>	A230 J06 <b>2855 €</b> <sup>HT</sup>	A140 R11 <b>4298 €</b> <sup>HT</sup>	A141 P09 <b>5878 €</b> <sup>HT</sup>	A142 P08 <b>7517 €</b> <sup>HT</sup>
Vélum	M/Y031C37 <b>140 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031B20 <b>57 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031C37 <b>140 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031E38 <b>211 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031G39 <b>281 €</b> <sup>HT</sup>
Tapis de sol	M/Y031L41 <b>230 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031T11 <b>85 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031J40 <b>154 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031L41 <b>230 €</b> <sup>HT</sup>	M/Y031P42 <b>307 €</b> <sup>HT</sup>
Hauteur centrale/murs	2,50/1,80 m	2,80/1,80 m	2,50/1,80 m	2,50/1,80 m	2,50/1,80 m
Dimensions (Lxl)	6x3,10 m	2,50 x 3,55 m	4x3,10 m	6x3,10 m	8x3,10 m
Poids	215 kg	130 kg	170 kg	235 kg	315 kg
Coloris	gris/vert	gris/vert	gris/vert	gris/vert	gris/vert
Armature	ø 30 x 1,5 mm				
Nombre jeu d'extrémité	2	1	1	1	1
Nombre jeu intermédiaire	0	0	1	2	3

# ABRIS ET CARBETS





Cantine, Activités, Cuisine, Couchages



ABRI CUISINE > Entoilage : polyester enduit PVC 2 faces ignifuges M2 verni anti-salissure - 650 gr/m<sup>2</sup>



**CARBET CANTINE** > 1 Porte relevable 2 Aérations latérales 1 Volet moustiquaire / Entoilage : polyester enduit PVC 2 faces M2 (non feu) verni anti-salissure - 650gr/m<sup>2</sup>



**CARBET ACTIVITÉS** > Pignon et côté cristal relevables Entoilage en polyester enduit 650 gr/m<sup>2</sup> - ignifugé M2 2 fenêtres cristal 50/ème – ignifugé M2



**CARBET multifonction** > 1 porte relevable centrée sur une façade et 2 portes sur l'autre côté, 1 baie moustiquaire avec volets PVC, 1 Large fenêtre avec moustiquaire et volet à l'arrière, Côtés ouvrables Protection bas de murs : toile à pourrir en polyester enduit PVC double faces, toit enduit 600 gr/m<sup>2</sup>, coloris beige, murs coton 280 gr/m Option: Chambre 140 x 280: Polyester coton 120 gr/m<sup>2</sup> coloris beige.avec tapis PVC 380 g/m<sup>2</sup>

## Garantie **2** ans

	ABRI CUISINE	CARBET CANTINE	CARBET ACTIVITÉS	CARBET MULTIFONCTION
Tente complète Entoilage+armature	F5811AAB <b>353 €</b> <sup>HT</sup>	M/A21365A01 <b>828 €</b> <sup>HT</sup>	М/А21365G04 <b>856 €</b> <sup>нт</sup>	M/A21365J05 <b>925 €</b> <sup>HT</sup>
Hauteur centrale/murs	2,06/1,70 m	2,25/1,805m	2,25/1,85 m	2,25/1,85 m
Dimensions	2,00 x 2,20 m	3,00 x 4,35 m	3,00 x 4,35 m	3,00 x 4,35 m
Poids	27 kg	32 kg	45 kg	38 kg
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Gazelle
Armature : acier zingué blanc	ø 20 x 1 mm	ø 25 x 1 mm	ø 25 x 1 mm	ø 25 x 1 mm
Tapis de sol M2 M/Y033B39		98 € <sup>HT</sup>	98 € <sup>HT</sup>	98 € <sup>HT</sup>
Chambre 140x280 cm M/Y032T00				120 € <sup>HT</sup>

# **PATROUILLES**

Scouts et Camping







PATROUILLE P6 ET P8 > La tente référence pour les Scouts et Guides de France pour une utilisation sur tous les terrains. Une longévité à toutes épreuves.



PATROUILLE 8 INVERSEE > Grande tente canadienne inversée, idéale pour des séjours semi-itinérants. Les portes s'ouvrent sur la largeur de la tente.



**PATROUILLE VISA** > Sa confection simplifiée rencontre un grand succès auprès de tous les organisateurs de centres de vacances et de loisirs. Les deux mâts en V vous offrent un accès facile à la chambre.



PATROUILLE E.N. > Sa robustesse et sa finition en font une tente de qualité qui constitue l'équipement indispensable de toutes les troupes ou groupes itinérants ou fixes. La tente Patrouille EN répond aux caractéristiques « jeunesse et sport » et a la faveur d'un grand nombre

Elle est conforme à la norme NF G 39 001

## Garantie 2 ans

PATROUILLE	Р6	P8	8 INVERSEE	VISA	E.N.
Tente complète	M/702002.TN <b>498 €</b> <sup>HT</sup>	M/702022.TN <b>618 €</b> <sup>HT</sup>	M/K2800B1S.TN <b>522 €</b> <sup>HT</sup>	M/A381T02.TN <b>527 €</b> <sup>HT</sup>	M/A722Y04.TN <b>587 €</b> <sup>HT</sup>
Hauteur centrale	190 m+10 cm	190 m+10 cm	205+15 cm	180 cm	165 cm
Hauteur des murs	50 cm	50 cm	50 cm	40 cm	50 cm
Poids	25,4 kg	32,8 kg	26 kg	15,5 kg	18,1 kg
Dimensions	200x300 cm	200x400 cm	200x400 cm	290x390 cm	300x450 cm
Armature	ø 20 x 1 mm	ø 20 x 1 mm	ø 22 mm	ø 20 + 1 mm	ø 20 + 1 mm
Tapis de sol	amovible PVC 600 g/m²	amovible PVC 600 g/m²	Cousu cuvette polyester enduit PVC 600 g/m²	Cousu cuvette Nylon enduit PVC	amovible Nylon enduit PVC
Double toit	coton 280 g/m² coloris caramel	coton 280 g/m² coloris caramel	coton 280 g/m² coloris gazelle	coton 280 g/m² coloris bleu	coton 280 g/m² coloris bleu
Tente intérieure : Tissu	Coton 280 g/m² caramel	Coton 280 g/m² caramel	Coton 280 g/m² caramel	Coton 200 g/m² orange	Coton 200 g/m² orange

# **ENSEMBLES BRASSERIE**

Plateau en pin massif, poncé, vernis naturel haute résistance

**CARACTÉRISTIQUES** > Table et bancs pliants empilables. Épaisseur 30 mm. système de verrouillage autobloquant. 3 tasseaux de renfort sur les tables.



BAVIÈRE > Piètement cornière métallique peinte épaisseur 3 mm



**TOLÈDE** > Le piètement est en tube acier ø 25 x 1,5, peinture époxy métalique, embouts de protection pour sols fragiles.

	ENSEMBLE	BAVIÈRE BAVIÈRE TOLEDE 200 CM 220 CM 200 CM			TOLEDE 220 CM	
Table <b>70</b> cm	Ensemble brasserie 1 Table 70 cm et 2 bancs 25 cm	M/MOB 1062W 138 € <sup>HT</sup> +6.60 éco Contribution	MOB 367M 143 € <sup>HT</sup> +6.96 éco Contribution	M/MOB 1064X 144 € <sup>HT</sup> +6.00 éco Contribution	MOB 803S 149 € <sup>HT</sup> +6.30 éco Contribution	
	Poids	55 kg	58 kg	50 kg	52,5 kg	
Table <b>80</b> cm	Ensemble brasserie 1 Table 80 cm et 2 bancs 25 cm	M/MOB 1066Z 146 € <sup>HT</sup> +6.90éco Contribution	MOB 831L 151 € <sup>HT</sup> +7.56 éco Contribution	M/MOB 1068B 151 € <sup>HT</sup> +6.24 éco Contribution	MOB 830K 156 € <sup>HT</sup> +6.95 éco Contribution	
- w	Poids	57,5 kg	52 kg	60 kg		
	Chariot 10 ensembles	M/Y031C93 <b>392 €</b> <sup>HT</sup>				
	Rack de stockage 15 ensembles	M/078CT019A <b>733 €</b> <sup>HT</sup>				

## ENSEMBLE BRASSERIE POLYÉTHYLÈNE

Plateau en polyéthylène haute densité, Armature ultra renforcée

épaisseur 50 mm, marron. Moulé et soufflé en une seule pièce. Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer. Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum. Cadre en acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité.



	à partir de 3	à partir de 20			
1 Table de 200 × 67 cm 2 bancs de 200 × 30 cm Poids : 45 kg	M/MOB1274N 207 € <sup>HT</sup> +5.36 éco Contribution	186.30 € <sup>HT</sup> +5.36 éco Contribution			
Garantie 10 ans					

## TABLES POLYETHYLENE

### Plateau Rectangulaire en polyéthylène haute densité

Épaisseur 45 mm. Moulé et soufflé en une seule pièce. Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer. Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum. Cadre en acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité. Les bords arrondis et les encoches sous le plateau facilitent la manutention. Les tubes des pieds sont en acier ø 30x1,25 mm.

Poids: 35% plus légère que les plateaux bois.

TABLE RECTANGULAIRE RÉSISTANCE 350	) KG/M²		À partir de 3	À partir de <b>20</b>
Table polyéthylène 122 x 61	8,40 kg	M/MOB 1532H	<b>44 €</b> <sup>HT</sup> +1.42 éco Contribution	39.60 € <sup>HT</sup> +1.42 éco Contribution
Table polyéthylène 122 x 76	9,80 kg	M/MOB 1276Q	<b>52 €</b> <sup>HT</sup> +1.27 éco Contribution	46.80 € <sup>HT</sup> +1.27 éco Contribution
Table polyéthylène 152 x 76	11 kg	M/MOB 1048D	<b>52 €</b> HT +1.43 éco Contribution	46.80 €HT +1.43 éco Contribution
Table polyéthylène 183 x 76	14 kg	M/MOB 1046B	60 € <sup>HT</sup> +1.82 éco Contribution	<b>54 €</b> HT +1.82 éco Contribution
Table polyéthylène 200 x 90	19 kg	M/MOB 1049F	91 € HT +2.47 éco Contribution	81.90 € HT +2.47 éco Contribution
Table polyéthylène 220 x 76	18 kg	M/MOB 1277R	106 € HT +2.34 éco Contribution	95.40 € HT +2.34 éco Contribution
Table polyéthylène 240 x 76	18,5 kg	M/MOB 1535L	90 € HT +2.86 éco Contribution	81 € HT +2.86 éco Contribution
01 Banc polyéthylène 175 x 23 x 47 cm	8,75kg	M/MOB 1531G	45 € HT +0.79 éco Contribution	40,50 € HT +0.79 éco Contribution
02 Banc polyéthylène 184 x 30,5 x 44,5 cm	8,1 kg	M/MOB 1512K	58 € HT +0.99 éco Contribution	<b>52.20 €</b> HT +0.99 éco Contribution
O3 Banc polyéthylène 245 x 29,2 x 43,5 cm	11 kg	M/075BA007Z	<b>67 €</b> HT +0.99 éco Contribution	60.30 € HT +0.99 éco Contribution



# TABLES POLYETHYLENE

### Plateau Rond en polyéthylène haute densité

**CARACTÉRISTIQUES** > épaisseur 45 mm, beige amande. Moulé et soufflé en une seule pièce. Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer. Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum. Cadre en acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité.. Les tubes des pieds sont en acier ø 30x1,25 mm.

Poids: 35% plus légère que les plateaux bois.

TABLE RONDE			À partir de 3	À partir de <b>20</b>
Table polyéthylène Ronde Ø 122	12 kg - R 315 kg/m²	M/MOB 1050G	<b>70 €</b> <sup>HT</sup> +1.57 éco Contribution	63 € <sup>HT</sup> +1.57 éco Contribution
Table polyéthylène Ronde 💋 152	19 kg - R 315 kg/m²	M/MOB1533J	110 € <sup>HT</sup> +3.29 éco Contribution	99 € <sup>HT</sup> +3.29 éco Contribution
Table polyéthylène Ronde <b>Ø</b> 178	29 kg - R 350 kg/m²	M/MOB1534K	160 €HT +4.29 éco Contribution	144 €HT +4.29 éco Contribution




Garantie **10** ans

minimum de commande : 3

CHARIOT DE TRANSPORT TABLE RONDE OU RECTANC	IULAIRE	
O1 Chariot de transport pour tables 122cm x 61cm	078CT013Z	158 € нт
O1 Chariot de transport pour tables 122, 152, 183cm x 76 cm	078CT015Z	211 € нт
O1 Chariot de transport pour tables 200x90, 200x76, 240x 76 cm	078CT010Z	<b>244</b> € <sup>HT</sup>
O2 Chariot avec anse extensible trois positions. pour tables rondes ø 123 à 183 cm.	078CT014Z	193 € нт
Chariot 20 tables Polyéthylène jusqu'à 80 cm de large et 152 ou 183 cm de long.	M/Y031E94	400 € <sup>HT</sup>




















CHAISES	RÉFÉRENCE	PRIX DÉGRESSIF	ECO CONTRIBUTION	PLIANTE	ASSEMBLABLE	EMPILABLE	PATIN ANTI BRUIT	NON FEU MZ	ANTI UV	POIDS
O1 Chaise Polyéthylène (par lot de 6)	M/M0B774k <b>29 €</b> <sup>HT</sup>	48 chaises et + <b>26.10 €</b> <sup>HT</sup>	0.42 € <sup>HT</sup>	х	х		х	х	х	4.8 kg
O2 Chaise Polypropylène (par lot de 4)	M/M0B1278S <b>33 €</b> <sup>HT</sup>	56 chaises et + <b>29.70 €</b> <sup>HT</sup>	0.43 €нт	х	х		х	Х	х	4.8 kg
Chaise PALME (par lot de 8) bleu	M/MOB1218Z <b>21 €</b> <sup>HT</sup>	48 chaises et + <b>18.90 €</b> <sup>HT</sup>	0.32 €нт	х	х		х	х	х	3.6 kg
O4 Chaise VESTA (par lot de 8) Anthracite	M/M0B703D <b>20 €</b> <sup>HT</sup>	48 chaises et + <b>18 €</b> <sup>HT</sup>	0.30 €нт	х	х		х	Х		3.6 kg
O5 Chaise HESTIA tissu ( par lot de 2)	МОВ 663Ј <b>59.70 €</b> нт	26 chaises et + <b>53.70 €</b> <sup>HT</sup>	0.45 €нт	х	х		х	х	х	5.16 kg
O5 Chaise HESTIA SKAÏ (par lot de 2)	MOB 665L <b>63.50 €</b> <sup>HT</sup>	26 chaises et + <b>57.20 €</b> <sup>HT</sup>	0.45 €нт	х	х		х	х	х	5.16 kg
O6 Chaise CAMPUS (par lot de 8)	MOB 509K <b>30 €</b> <sup>HT</sup>	54 chaises et + 27 € <sup>HT</sup>	0.26 €нт		х	Х	х	х	Х	3.22 kg
07 Chaise DENVER (par lot de 8)	MOB 611Z <b>35 €</b> <sup>HT</sup>	48 chaises et + <b>31.50 €</b> <sup>HT</sup>	0.38 €нт		х	х		х		2.9 kg
O8 Chaise DESIGN (par lot de 4)	M/MOB1484C Noire <b>88 €</b> <sup>HT</sup>	26 chaises et + <b>79.20 €</b> <sup>HT</sup>	0.29 €нт					х	х	4.14 kg

# REMORQUE 38 BARRIÈRES

38 barrières de 2m et/ou 2,50 m.

### Descriptif:

- PTAC 750 kg sans frein 1 essieu
- Fixations aisées et sûres par sangles (fournies)
- Traitement anti corrosion : galvanisé à chaud
- roue jockey Ø 48 télescopique
- Véhicule conforme aux règles de circulation et de signalisation en vigueur.



Capacité > 38 barrières de 2m et/ou 2,50 m.

### Points forts:

- Possibilité de clôturer plusieurs dizaines de mètres en une seule opération
- Manutention simplifiée (chargement par le côté)
- Tractable par n'importe quel véhicule, avec permis B.
- Roue 155/70R13
- Timon articulé.



**Conformité** > conforme aux règles de circulation

Remorque pour 38 barrières maxi avec boite à rotule	M/DIV1235v	2036 € <sup>HT</sup>
Remorque pour 38 barrières maxi avec anneau	M/DIV1108A	2036 € <sup>HT</sup>
Roue de secours	M/DIV1109B	44 € <sup>HT</sup>
Support de roue de secours	M/DIV1110C	122 € <sup>HT</sup>
Frais d'immatriculation	M/DIV1311H	161 € нт

# BARRIÈRES DE POLICE

14 barreau 2m / 18 barreaux 2,5 m

### Descriptif

- En acier galvanisé à chaud
- Poids 13,5 kg pour les 14 barreaux
- Poids 18 kg pour les 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée.
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants



Capacité > 38 barrières de 2m et/ou 2,50 m.

BARRIÈRES			À partir de <b>24 et</b> +
14 barreaux 2 mètres	M/M0B1084V	52 € <sup>HT</sup>	46.80 € <sup>HT</sup>
18 barreaux 2,5 mètres	M/MOB1213T	79 € <sup>нт</sup>	71.10 € <sup>HT</sup>

# MALLES DE RANGEMENT

Volume de 107 cm<sup>3</sup> à 340 cm<sup>3</sup>



	Références	Prix	Poids	Extérieures	Intérieures	Volume
Malles de voyage en acier 70	M/DIV1304Z	52€	6,5 kg	70 x 37 x 29	66 x 35,5 x 26	61 cm³
Malles de voyage en acier 80	M/DIV1305A	55€	10 kg	80 x 45 x 36	76 x 43 x 33	107 cm <sup>3</sup>
Malles de voyage en acier 90	M/DIV1306B	66€	12 kg	90 x 50 x 39	86 x 43,5 x 36	150 cm <sup>3</sup>
Malles de voyage en acier 100	M/DIV1307C	82€	13,5 kg	100 x 55 x 40	96 x 3,5 x 37	193 cm <sup>3</sup>
Malles de voyage en acier 110	M/DIV1308D	108€	16 kg	110 x 60 x 42	106 x 58,5 x 39	252 cm <sup>3</sup>
Malles de voyage en acier 120	M/DIV1309F	121 €	18 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	340 cm <sup>3</sup>
Malles de voyage en acier 120 avec jeu de roues	M/DIV1310G	154 €	20 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	340 cm³

- Cantine métallique fabriquée en tôle d'acier premier choix, épaisseur 6/10 de mm
- Deux fortes poignées en fil de 8 mm
- Tringle en 8 mm
- Cadenassière épaisse en tôle de 15/10 mm
- Coins en tôle de 10/10 de mm
- Couvercles et corps emboutis dans la matière
- Deux coulisseaux de renfort sur le dessus de la malle
- Soudure des charnières par postes semi-automatiques





# LIT SUPERPOSE METAL

Fer vieilli



CARACTÉRISTIQUES > Structure en tubes d'acier laqués époxy 90x190 et 80x190. Section des montants 50mm. Sommiers à lattes rigides inclus. Vendu sans matelas. Echelle réversible (gauche ou droite). Normes EN 747-1 et 2.

POUR	MATELAS 90 X 190	MATELAS 80 X 190		
Lit	M/MOB1510H 176 € <sup>HT</sup> +1.92 éco Contribution	M/MOB1509G 170 € <sup>HT</sup> +1.92 éco Contribution		
Hauteur	151 cm	151 cm		
Longueur	200 cm	200 cm		
Largeur	99 cm	89,5 cm		
Poids	42 kg	41,6 kg		





POLAIRE 320 > 100% fil polyester, norme non feu 1 2952/1 à 4, 320 g/m2, ourlée double piqûre, lavable à 60° Dim. ouvert: 66 x 190 x 40 cm Dim. plié:19 x 13 x 95 cm

Poids: 5 kg

180 X 220	220 X 240		
CM	CM		
LGE221X	LGE222Y		
<b>19 €</b> <sup>нт</sup>	<b>25 €</b> <sup>HT</sup>		

# **MATELAS**

Matelas caraïbes, Matelas Non Feu

CARACTÉRISTIQUES > Matelas mousse polyether hypoallergénique épaisseur 12 cm. La portance et de 130 à 40% (Normes ISO 2439/B) Coutil de matelas tissé déhoussable par fermeture à glissière sur la longueur et largeur.



MATELAS CARAÏBES > Mousse de 24 kg / Résistance à la compression de 3,2 Kpa (Normes ISO 3386) / Housse poly coton,



MATELAS NON FEU > Mousse de 37 kg/m² CMHR Résistance à la compression de 3,1 Kpa (Normes ISO 3386) Housse Polycoton ignifugée NF EN597/1-2.

MATELAS	LARGEUR 70 CM	LARGEUR 80 CM	LARGEUR 90 CM	LARGEUR 140 CM
Matelas Caraïbes	M/MAT 088CLR 55 € <sup>HT</sup> +2,50 éco Contribution	M/MAT 089DLR 68 € <sup>HT</sup> +2,50 éco Contribution	M/MAT 090FLR 72 €HT +2,50 éco Contribution	M/ MAT 115JLR <b>89 €</b> <sup>HT</sup> +5 éco Contribution
Matelas NonFeu	M/MAT094KLR 74 € <sup>HT</sup> +2,50 éco Contribution	M/MAT092HLR <b>87</b> € <sup>HT</sup> +2,50 éco Contribution	M/MAT093JLR  92 € <sup>HT</sup> +2,50 éco Contribution	M/MAT124TLR 113 € <sup>HT</sup> +5 éco Contribution

# LIT SIMPLE MÉTALLIQUE

Noir •



CARACTÉRISTIQUES > Lit simple métallique une personne, idéal pour aménager vos chambres de centre de vacances ou vos dortoirs. L'absence de visserie permet un montage et un démontage rapides et instantanés. Les piètements sont constitués par 2 cadres dont la forme permet l'utilisation sur tous les sols, aussi bien sous tente que dans les bâtiments.

#### LIT SIMPLE TRIGANO M/MOB775LM Lit 133 €<sup>HT</sup> +1.50 éco Contribution Longueur 190 cm 80 cm Largeur 10,5 kg Poids







Piètements en tube acier carré 30 x 30 x 15 mm Peinture époxy noir Sommier métallique grillagé Maille de 100x100mm Fil d'acier de diamètre 3 mm Sans visserie





**LIT PLIANT ALU** > Tissu : polyester résistant 600D enduit PVC Armature : tubes carrés striés de forte épaisseur en aluminium anodisé ø 32 x 25 mm, Poids: 5 kg Dim. ouvert: 66 x 190 x 40 cm Dim. plié:19 x 13 x 95 cm Vendu par lot de 4 unités



LIT DE CAMP > Pliage rapide et compact Facilement transportable,

couleur: Marron/Sable, sac de transport. Dim. ouvert: 190 x 65 x 45 cm

Dim. plié: 97 x 14 x 17cm

Poids: 8.1 kg

Vendu par lot de 2 unités



**OREILLER VELOURS GONFLABLE >** 

Hauteur: 36 cm Largeur: 36 cm Coloris: bleu/beige

Vendu par lot de 8 unités



M/T28DL63 17.40 €HT +0.15 éco Contribution

**DUVET CONFORT** > Utilisation pour température minimale de 7°c. Extérieur : polyester 190 T.

Intérieur polycoton. Sac de transport Garnissage: fibres creuses 250g/m<sup>2</sup>

Longueur: 190 cm Largeur: 75 cm Poids: 0.920 kg Coloris: Gris/Vert



### 20 COUVERTURES DE SURVIE >

Isothermique et légère, film polyester métallisé. Livrée sous blister. 50 G / 15 MICRONS

L220 x l. 140 cm Poids: 50 g

Vendu par lot de 20 unités



### 10 COUVERTURES DE SURVIE >

Résistante, légère et imperméable utilisation ski, bivouac, camping, nautisme, secours aux blessés...

145 G / 50 MICRONS

Vendu par lot de 10 unités

Plus de 3000 articles sur notre site internet

www.trigano-collectivites.com



Trigano MDC Département Collectivités ZA Le Haut Eclair 72600 Mamers www.trigano-collectivites.com

