



## **Fabricant français**



**CORINNE GILBERT** Responsable régionale Tél. 06 11 20 81 86 cgilbert@trigano.fr



**AMÉLIE VANNIER** Administration des ventes Tél 02 43 31 12 34 collectivites@trigano.fr





**USINE METALLO-TEXTILE DE MAMERS (72)** 



**VIDÉO USINE MAMERS** 










**USINE TEXTILE DE BEAUGENCY (45)** 






24

62

59



15

12

46

82

43

48

07

Valdelia

26

84



Administration des ventes Tél. 02 43 31 11 19 collectivites@trigano.fr

33



75

57

88

25

74

05

04

06

2B


73

**XAVIER SCHIVRE** Responsable régional Tél. 07 88 97 53 37 xschivre@trigano.fr



**AMÉLIE VANNIER** Administration des ventes Tél. 02 43 31 12 34 collectivites@trigano.fr







**USINE METALLURGIQUE DE LA ROCHE DE GLUN (26)** 



VIDÉO USINE LA ROCHE DE GLUN



**MARIE-JULIE RIVAT** Responsable régionale Tél. 06 77 29 19 68 mjrivat@trigano.fr



**TIFFANY BRETON** Administration des ventes Tél. 02 43 31 11 19 collectivites@trigano.fr



Chère cliente, cher client,

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre catalogue 2025, conçu pour répondre à toutes vos attentes et vous offrir un aperçu complet

Vous y découvrirez, ou redécouvrirez, l'intégralité de notre offre, soigneusement sélectionnée pour satisfaire les besoins de votre activité,

Notre site internet, www.trigano-collectivites.com, vous permet de consulter notre offre en détail. En quelques clics, vous pouvez réaliser des devis personnalisés, ajuster vos sélections et planifier vos projets en toute autonomie.

De plus, nous avons mis en place des solutions de paiement flexibles, notamment par mandat administratif, pour simplifier au maximum vos démarches administratives.

Parce que nous savons que chaque projet est unique, notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous orienter vers les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Cordialement, Guillaume Bailleul - Directeur Général

## Un peu d'histoire


La passion du camping depuis 1935

L'histoire commence en 1935, elle est alors familiale, Edgard Trigano se lance dans la commercialisation d'articles textiles.

En 1936, avec la victoire du Front Populaire, les Français accèdent pour la première fois aux congés payés. TRIGANO leur fournit leurs premières toiles de tentes, notamment la canadienne, une tente carrée bleue ou orange qui fut vendue à plusieurs millions d'exemplaires.

Le camping prend son essor, TRIGANO n'aura de cesse de l'accompagner et de le réinventer tout au long du siècle.

L'entreprise a su développer un savoir-faire technique sur l'ensemble de ses gammes, qui lui permet de proposer des produits innovants, en s'appuvant sur des équipes expérimentées. Confort, autonomie. organisation de l'espace, rien n'est laissé au hasard.



Devenue symbole de vacances, d'évasion et de liberté, la marque a séduit des millions de Français à la recherche de nouvelles sensations et de proximité avec la nature.

## **TARIF CATALOGUE:**

Prix valables au 18 novembre 2024. Nous vous invitons à vérifier les prix des articles de votre commande en consultant notre site web : www.trigano-collectivites.com

## **VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER:**

- Par téléphone auprès de votre responsable régional (e)
- Par mail auprès de votre responsable régional (e)
- Par internet sur www.trigano-collectivites.com
- Par courrier : TRIGANO MDC -

Département Collectivités – ZA Haut Éclair – 72600 MAMERS

## **VOS CONDITIONS DE LIVRAISON:**

① 1 à 200 € HT : 18 € HT

**○** 201 à 300 € HT : 27 € HT

● 701 à 800 € HT : 64 € HT

401 à 500 € HT : 45 € HT

## **VOUS SOUHAITEZ UN ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS TECHNIQUES ET OFFRES:**

- Par téléphone auprès de votre responsable régional (e)
- Par e-mail auprès de votre responsable régional (e)
- Par internet sur www.trigano-collectivites.com
- Visite sur place par votre responsable régional (e)

● 501 à 600 € HT : 48 € HT

● 601 à 700 € HT : 56 € HT

**⊙** 301 à 400 € HT : 36 € HT

801 à 900 € HT : 72 € HT

● 901 à 1 000 € HT : 80 € HT

● 1 001 à 1 500 € HT : 90 € HT

o plus de 1 500 € HT : Gratuit

(Tarifs valables uniquement en France Métropolitaine hors DOM-TOM, Corse, et poids de lestage. Pour toutes demandes spécifiques : nous consulter.)

ATTENTION: lors de la livraison de votre matériel, même si le chauffeur n'est pas d'accord, il est indispensable de contrôler la quantité livrée ainsi que l'intégralité de l'ensemble. Un récépissé de transport ne peut être signé sous réserve de déballage. Toute anomalie, manquant ou détérioration doit être signalé sur le récépissé du transporteur, et faire l'objet d'un courrier de réclamation en lettre recommandée auprès du transporteur.

Pour toute anomalie non signalée, aucune réclamation ne sera recevable (art. L133.3 du Code du Commerce).

## **COMMENT PAYER:**

- Par chèque bancaire adressé à : TRIGANO MDC ZA Haut Éclair 72600 MAMERS
- Par virement bancaire : RIB intégré à votre facture
- Par mandat administratif : via le site internet CHORUS
- Par carte bleue : via notre site internet www.trigano-collectivites.com

## **GARANTIE:**

L'ensemble des équipements proposés dans notre catalogue est couvert par une garantie de 2 ans, hors consommables, et sauf mention particulière spécifique.

## **CONTACTER LE SAV:**

- Par téléphone au : 04 75 84 85 02
- Par mail au : sav.mdc@trigano.fr

## STAND PLIANT - ABRIPLIANT

- Gamme PRO et PRESTIGE
- Gamme LOISIRS
- Accessoires et options



## PAGODES ET STRUCTURES ALUMINIUM

- Pagode 3 × 3 m, 4 × 4 m, 5 × 5 m Structure Portée de 6 m
- Structure Portée 3 m
- Structure Portée 5 m
- Structure Portée 8 m
- Structure Portée 10 m



## TENTES DE RÉCEPTION TRIGANO

- Pagode 4 × 4 m, 5 × 5 m
- PLEIN AIR 3 • PLEIN AIR 5

- SUPER PLEIN AIR 6
- SUPER PLEIN AIR 8



## TENTES DE RÉCEPTION PLISSON

- Stands et buvettes
- LASER 3
- LASER 5

- LASER 6 • LASER 7
- SUPER LASER 8

30



## PLANCHERS, PODIUMS, BORNES

- Plancher à poser
- Plancher technique • Piste de danse
- Podium modulaire
- Bornes EURO-RELAIS

• Plancher autoportant

49

42

50



## ACCESSOIRES POUR TENTES

- Chauffage, climatisation
- Éclairage C.T.S.
- Solutions de Lestage
- Accessoires maintenance Tente
- Accessoires aide au montage
- Racks de transport

63



## MOBILIER DE RÉCEPTION ET FESTIVITÉ

- Chaises + Chariots
- Mobilier Polyéthylène
- Tables traiteur
- Ensemble Brasserie
- Affichage Panneaux et Grilles
- Barrières de Police et remorque



## TENTES DE COUCHAGE ET D'HÉBERGEMENT

- Tentes Dômes et Canadiennes
- Tentes à thèmes
- Tentes Patrouille
- Tentes de Service
- Tentes cuisine
- Tentes de couchage collectives

101

86



## MOBILIER PLEIN AIR ET CAMPS

- Lits pliants, simples et superposés Meubles de rangement
- Matelas et Literie
- Accessoires camping
- Réchauds et glacières
- Tables Pique-nique Extérieur



Nos stands pliants **GAMME PRO**, de qualité professionnelle, grâce à leur armature d'une grande solidité, sont particulièrement bien adaptés à un usage intensif et collectif. Nous vous les proposons avec deux qualités d'entoilage. La gamme standard en tissu laminé, plus économique et la gamme premium en tissu polyester enduit PVC 2 faces, de qualité supérieure imprimable.

## **ARMATURE**

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 50 mm ép. 2 mm pour les poteaux et 35 × 18 × 2 mm pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m. Pièces de connexion fixes et coulissantes en fonte d'aluminium laquée, montées par visserie Nylbloc (pièces détachées disponibles).

## **GAMME PRESTIGE**

Confection en tissu laminé 520 g/m² classé feu M2 coloris blanc.

## **ARMATURE + TOIT + HOUSSE:**

ARMATURE $3 \times 3 \text{ m} + \text{TOIT E}$ M/A783G52 poids : 3.	
ARMATURE 3 × 4,50 m + TOI <b>M/A784G52</b> poids : 44	
ARMATURE 3 × 6 M + TOIT M/A785J52 poids : 5	
ARMATURE 4 × 4 M + TOIT M/A786L52 poids : 4	32 1110 - 110 0002
ARMATURE 5 × 5 M + TOIT <b>M/A788T52</b> poids : 6	

## **PACK ENTOURAGE:**

PACK ENTOURAGE 3 × 3 m 3 murs pleins 3 m + 1 mur porte 3 m	
M/AY031E52	153,00 € HT
PACK ENTOURAGE 3 $\times$ 4,50 m 2 murs pleins 3 m + 1 mur plein 4,50 m + 1 mur port <b>M/AY031W52</b>	e 4,50 m <b>185,00 € HT</b>
PACK ENTOURAGE 3 × 6 m 2 murs pleins 3 m + 1 mur plein 6 m + 1 mur porte 6 <b>M/AY031C52</b>	m <b>224,00 € HT</b>
PACK ENTOURAGE 4 × 4 m 3 murs pleins 4 m + 1 mur porte 4 m M/AY031Y52	205,00 € HT
PACK ENTOURAGE 5 × 5 m 3 murs pleins 5 m + 1 mur porte 5 m M/AY031AS2	234.00 € HT

## MURS:

MUR 3 m CRISTAL CADRE BLANC M/Y031E7152	39,00 € HT
MUR 4 m CRISTAL CADRE BLANC 520 g M/Y031J7352	46,00 € HT
MUR 4,50 M CRISTAL CADRE BLANC M/Y031G7252	51,00 € HT
MUR 5 m CRISTAL CADRE BLANC 520 g M/Y031A6952	53,00 € HT
MUR 6 m CRISTAL CADRE BLANC M/Y031L7452	58,00 € HT

## **GAMME PRO**

Confection en tissu polyester 450 g/m², enduit PVC 2 faces, classé feu M2 coloris blanc finition vernis.

## **ARMATURE + TOIT + HOUSSE:**

ARMATURE 3 × 3	m + TOIT BLANC + HOUSSE	
M/A783G03	poids : 31 kg	657,00 € HT
ARMATURE 3 × 4 <b>M/A784G02</b>	,50 m + TOIT BLANC + HOUSSE poids : 43 kg	827,00 € HT
ARMATURE 3 × 6 <b>M/A785J02</b>	m + TOIT BLANC + HOUSSE poids : 56 kg	1 064,00 € HT
ARMATURE 4 × 4 M/A786L02	4 m + TOIT BLANC + HOUSSE poids : 43 kg	835,00 € HT
ARMATURE 5 × 5 <b>M/A789T03</b>	5 m + TOIT BLANC + HOUSSE poids : 65 kg	1 222,00 € HT

## MURS:

M/Y031G61 – Mur 3 m plein blanc	82,00 € HT
M/Y031T66 – Mur 3 m porte blanc	95,00 € HT
M/Y031E71 – Mur 3 m cristal blanc	80,00 € HT
M/Y031L63 – Mur 4 m plein blanc	105,00 € HT
M/Y031Y68 – Mur 4 m porte blanc	112,00 € HT
M/Y031J73 – Mur 4 m cristal blanc	96,00 € HT
<b>M/Y031J62</b> – Mur 4,50 m plein blanc	111,00 € HT
<b>M/Y031W67</b> – Mur 4,50 m porte blanc	118,00 € HT
<b>M/Y031G72</b> – Mur 4,50 m cristal blanc	101,00 € HT
M/Y031P64- Mur 5 m plein blanc	121,00 € HT
M/Y031A69 – Mur 5 m porte blanc	126,00 € HT
M/Y031R76 – Mur 5 m cristal blanc	114,00 € HT
M/Y031R65 – Mur 6 m plein blanc	136,00 € HT
M/Y031C70 – Mur 6 m porte blanc	146,00 € HT
M/Y031L74 – Mur 6 m cristal blanc	124.00 € HT

## **GOUTTIÈRES:**

ABRIPLIANT 5 x 5 COMPLET\*

PRESTIGE 5 X 5 M/A788T52M 1 168,00 € HT


M/Y031T77U – Gouttière 3 m	8,00 € H1
<b>M/Y031Y79U</b> – Gouttière 4 m	11,00 € HT
<b>M/Y031W78U</b> – Gouttière 4,50 m	12,00 € HT
M/Y031A80U – Gouttière 5 m	13,00 € HT
M/Y031C81U – Gouttière 6 m	15,00 € H





PRESTIGE 4 X 4 M/A786L52M

ABRIPLIANT 4 x 4 COMPLET\*


## Plus de détails sur notre site internet












115,00 € HT



Notre gamme de stands pliants LOISIRS est conçue pour des utilisations occasionnelles et de courtes durée. Elle est adaptée à tous types d'évènements : particuliers, associatifs, sportifs, commerciaux et culturels. Légers, rapides à monter, faciles à transporter, ils peuvent être mis en œuvre sans difficulté par des personnes non professionnelles.

## **ARMATURE**

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 40 mm × ép. 1,5 mm pour les poteaux et  $26 \times 13 \times 1$  mm pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m. Pièces de connexion fixes et coulissantes en nylon coloris noir, montées par visserie nylbloc (pièces détachées disponibles).

## **ENTOILAGE**

Confection en tissu polyester enduit de 350 g/m² classé au feu M2 coloris blanc. Assemblage toiture / armature et assemblage murs / toiture par velcro.

## **Tarification armature**

ARMATURE 3 × 3 m + TOIT BLANC + HOUSSE

**M/A783G35** poids : 27 kg 317,00 € HT ARMATURE 3 × 4,50 m + TOIT BLANC + HOUSSE

**M/A784G35** poids : 36 kg 438,00 € HT

ARMATURE 3 × 6 m + TOIT BLANC + HOUSSE

**M/A785J35** poids : 44 kg 572,00 € HT

## **Tarification entourage**

PACK ENTOURAGE 3 × 3 m

3 murs 3 m pleins + 1 mur porte 3 m

M/AY031E35

PACK ENTOURAGE 3 × 4,50 m.

2 murs 3 m pleins + 1 mur 4,50 m plein + 1 mur 4,50 m porte


M/AY031W35 142,00 € HT

PACK ENTOURAGE 3 × 6 m

2 murs 3 m pleins + 1 mur 6 m plein

+ 1 mur 6 m porte

M/AY031C35 175,00 € HT



Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en avant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 70 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respectez les masses suivantes par poteau: 3 × 3 = 85 kg / 3 × 4,5 = 130 kg / 3 ×  $6 = 120 \text{ kg} / 4 \times 4 = 150 \text{ kg et } 5 \times 5 = 235 \text{ kg}.$ 

## **POIDS DE LESTAGE 14 kg**

Dimensions :  $220 \times 200 \times 65$  mm. Passage tube: 52 mm maximum.

Modèle empilable, finition laquée noire.

M/030LE028 36,00 € HT

**POIDS DE LESTAGE 20 kg** Dimensions:  $250 \times 305 \times 65$  mm. Passage tube: 70 mm maximum.

Modèle empilable, finition laquée noire.

M/DIV1038W 51,00 € HT

## **POIDS DE LESTAGE 30 kg**

Dimensions :  $260 \times 260 \times 105$  mm. Passage tube: 55 mm maximum.

Modèle non empilable, finition laquée noire.

M/DIV1007L





## **COMPTOIR AVEC JUPE**

Piètement aluminium télescopique avec comptoir aluminium pliant + jupe blanche en polyester 255 g/m<sup>2</sup>. Longueur: 3 m × largeur: 0,55 m × hauteur: 1,08 m. Poids: 32 kg.

COMPTOIR	318,00 € HT	JUPE COMPTOIR	35.00 € H1
M/M045R69	310,00 € 111	M/JUPE001	35,00 € ⊓



Plus de détails sur notre site internet





## PINCE DE LIAISON ACIER ZINGUÉ

Pour tube Ø 40 (vendues par 2)	
M/56044SET	9,00 € HT
Pour tube Ø 50 (vendues par 2)	
M/56044SET50	10,00 € HT

Plus de détails sur notre site internet





## **HOUSSE PRO**

Confection en toile PVC lourde de 650 g/m² avec 3 sangles réglables réparties sur la hauteur.

<b>M/711H0001</b> -HOUSSE 3 × 3 m	87,00 € HT
<b>M/711HO002</b> -HOUSSE 3 × 4,50 m	99,00 € HT
<b>M/711HO003</b> -HOUSSE 3 × 6 m	107,00 € HT
<b>M/711HO004</b> -HOUSSE 4 × 4 m	114,00 € HT
<b>M/711H0005</b> -HOUSSE 5 × 5 m	131,00 € HT

## **MARQUAGE SUR TOILE**



Nos marquages peuvent être rapportés sur vos entoilages ou imprimés pleine toile. Notre bureau d'étude déterminera le type d'impression en fonction de la quantité à

## **SÉRIGRAPHIE**

Sérigraphie mur logo de -1 m²

M/DIV1238Y

Sérigraphie mur logo de 1 à 2,25 m²

M/DIV1239Z

Sérigraphie mur logo de 2,26 à 4 m<sup>2</sup>

M/DIV1240A

Sérigraphie sur un pan de toit

M/DIV1237X

Sérigraphie sur un bandeau

M/DIV1236W



## **ABRIPLIANT COULEURS**

Confection en tissu enduit biface PVC 500 g/m<sup>2</sup>, finition vernis, classé feu M2, assemblage par couture double aiguilles et galonnage blanc. Solidarisation des éléments d'entourage par rubans auto-agrippants largeur 50 mm. Produit non disponible sur stock, confection sur demande.


Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- bleu	M/711ST051	868,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- noir	M/711ST077	868,00 € H1
Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- rouge	M/711ST080	868,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- gris	M/711ST053	868,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- vert	M/711ST054	868,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- bleu	M/711ST096	1 003,00 € H1
Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- noir	M/711ST093	1 003,00 € H1
Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- rouge	M/711ST036	1 003,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- vert	M/711ST095	1 003,00 € HT
Parnum pliant Dra. 3v6. tait Larmatura, blau	M/711ST007	1 322,00 € H1
•	•	-
·	M/711ST098	1 322,00 € H1
Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- rouge	M/711ST035	1 322,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- gris	M/711ST079	1 322,00 € HT
Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- vert	M/711ST043	1 322,00 € HT
Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Bleu	M/711ST100	1 073,00 € HT
Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Noir	M/711ST101	1 073,00 € HT
Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Rouge	M/711ST058	1 073,00 € HT
Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Gris		1 073,00 € HT
Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Vert	M/711ST099	1 073,00 € HT
Barnum pliant Pro- 5x5 - toit + armature- Bleu	M/711ST105	1 410,00 € HT
·	M/711ST106	1 410,00 € H1
·	M/711ST104	1 410,00 € H1
	M/711ST094	1 410,00 € H1
Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Vert	M/711ST102	1 410,00 € HT
	-	
	Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- noir Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- rouge Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- gris Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- bleu Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- noir Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- rouge Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- rouge Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- vert  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- noir Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- rouge Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- gris Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- gris Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- vert  Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Noir Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Rouge Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Gris Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Noir Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Noir Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Rouge Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Gris	Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- noir  Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- rouge  M/711ST080  Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- gris  M/711ST053  Barnum pliant Pro- 3x3- toit + armature- vert  M/711ST054  Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- bleu  M/711ST096  Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- noir  M/711ST093  Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- rouge  M/711ST093  Barnum pliant Pro- 3x4,5- toit + armature- rouge  M/711ST095  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- bleu  M/711ST097  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- noir  M/711ST098  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- rouge  M/711ST098  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- gris  M/711ST099  Barnum pliant Pro- 3x6- toit + armature- yert  M/711ST090  Barnum pliant Pro- 4x4- toit + armature- Bleu  M/711ST000  Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Rouge  M/711ST001  Barnum pliant Pro 4x4- toit + armature- Rouge  M/711ST099  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Bleu  M/711ST005  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Bleu  M/711ST105  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Rouge  M/711ST105  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Rouge  M/711ST106  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Rouge  M/711ST104  Barnum pliant Pro- 5x5- toit + armature- Rouge  M/711ST104

























## ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge de 63 × 63 mm, montage par emboîtement, pièces de connections en tube d'acier carré finition galvanisée avec cliquet de verrouillage, mise sous tension de la pointe centrale par vissage. Large platine en acier de forme triangulaire à 2 points et barres de sol escamotables en tube d'acier galvanisé Ø 35 sur 3 côtés, verrouillage par goupille béta.

• 3 × 3 m (poids : 85 kg) • 4 × 4 m (poids : 95 kg) • 5 × 5 m (poids : 107 kg)

## **ENTOILAGE**

Toiture et élément d'entoilage confectionnés en tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 g/m² **ignifugé M2**, finition vernis anti-salissure.

Assemblage des toiles par soudure haute fréquence 30 mm, solidarisation des éléments d'entoilage sur l'armature par jonc sur glissière aluminium, avec contre-joncs pour la toiture sur 4 côtés.

Éléments d'entourage coulissant avec ouverture centrale par lambias sur tous les types de murs en 4 m et 5 m.

## Coloris standard Blanc. Pour tout autre coloris, nous consulter.

• 3 × 3 m (poids : 40 kg) • 4 × 4 m (poids : 56 kg) • 5 × 5 m (poids : 75 kg)

## **Tarification**

M/803MU001J

M/803G0001

PAGODE 3 × 3 m - HAUTEUR 2,20 m

Armature + Toiture coloris blanc

M/803TE001	1 846,00 €
Mur 3,00 m ouvrant blanc Ht 2,20	m

Mur 3,00 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,20 m M/803MU002J 241,00 € HT

Mur 3,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,20 m

M/803MU003J 316,00 € HT

Jeu de 3 barres de sol de 3,00 m M/803EB001

109,00 € HT Kit de haubanage, pieux + sangles + crochets M/803KH001 171,00 € HT Gouttière PVC 3,00 m avec descentes 2,20 m

MATÉRIEL HOMOLOGABLE PAR LE B.V.C.T.S.



142,00 € HT

188,00 € HT



M/803TE101

M/803MU101J

M/803MU102J

M/803MU103J



Mur 3,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,50 m

Mur 3 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,50 m

PAGODE 3 × 3 m - HAUTEUR 2,50 m

Armature + Toiture coloris blanc

Mur 3 m ouvrant blanc Ht 2,50 m



1 821,00 € HT


200,00 € HT


275,00 € HT

350,00 € HT











Plus de détails sur notre site internet.

Jeu de 3 barres de sol de 3,00 m

M/803EB001

M/803KH001

M/803GO101





TAILLE	HAUTEUR	RÉFÉRENCE	PRIX
3 x 3 m	2,20m	M/A689A00	2 706,00 € HT
3 x 3 m	2,50m	M/A689A01	2 728,00 € HT
4 x 4 m	2,20m	M/A690C00	3 207,00 € HT
4 x 4 m	2,50m	M/A690C01	3 333,00 € HT
5 x 5 m	2,20m	M/A691E00	3 837,00 € HT
5 x 5 m	2,50m	M/A691E01	3 920,00 € HT

## PAGODE 4 × 4 m - HAUTEUR 2,20 m

Armature + Toiture coloris blanc	
M/804TE001	2 261,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant blanc Ht 2,20 m	
M/804MU001J	205,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,20 m	
M/804MU002J	295,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,20 m	
M/804MU003J	356,00 € HT
Jeu de 3 barres de sol de 4,00 m	
M/804EB001	127,00 € HT
Kit de haubanage, pieux + sangles + crochets	
M/803KH001	171,00 € HT
Gouttière PVC 4,00 m avec descentes 2,20 m	
M/804G0001	160,00 € HT

## PAGODE 4 × 4 m - HAUTEUR 2,50 m

Armature + Toiture coloris blanc	
M/804TE101	2 236,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant blanc Ht 2,50 m	
M/804MU101J	243,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,50 m	
M/804MU102J	346,00 € HT
Mur 4,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,50 m	
M/804MU103J	394,00 € HT
Jeu de 3 barres de sol de 4,00 m	
M/804EB001	127,00 € HT
Kit de haubanage, pieux + sangles + crochets	
M/803KH001	171,00 € HT
Gouttière PVC 4,00 m avec descentes 2,50 m	
M/804GO101	186,00 € HT


## PAGODE 5 × 5 m - HAUTEUR 2,20 m

Armature + Toiture coloris blanc	
M/805TE001	2 618,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant blanc Ht 2,20 m	
M/805MU001J	267,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,20 m	
M/805MU002J	355,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,20 m	
M/805MU003J	403,00 € HT
Jeu de 3 barres de sol de 5,00m	
M/805EB001	153,00 € HT
Kit de haubanage, pieux + sangles + crochets	
M/803KH001	171,00 € HT
Gouttière PVC 5 m avec descentes 2,20 m	
M/805GO001	172,00 € HT

## PAGODE 5 × 5 m - HAUTEUR 2,50 m

Armature + Toiture coloris blanc	
M/805TE101	2 593,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant blanc Ht 2,50 m	
M/805MU101J	294,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant baie cristal, blanc Ht 2,50 m	
M/805MU102J	389,00 € HT
Mur 5,00 m ouvrant à l'italienne, blanc Ht 2,50 m	
M/805MU103J	436,00 € HT
Jeu de 3 barres de sol de 5,00 m	
M/805EB001	153,00 € HT
Kit de haubanage, pieux + sangles + crochets	
M/803KH001	171,00 € HT
Gouttière PVC 5,00 m avec descentes 2,50 m	
M/805GO101	198,00 € HT

Plancher autoportant P 47



147,00 € HT

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

Ossature en profilé d'aluminium à gorge finition anodisée de 94 × 48 × 3 pour les éléments principaux, et de  $55 \times 60 \times 3 / 35 \times 40 \times 2$ pour les éléments secondaires. Connexion des profilés entre eux par pièce de jonction acier galvanisée, avec goupille de blocage, contreventement en toiture par câble

et tendeur, contreventement sur mur par croix aluminium. Distance maximum entre 2 travées contreventées : 15 m. Ancrage des platines par pieux en acier forgé L800 × Ø 27 à raison de 2 par platine. Armature équipée de barres de sol en tube d'acier Ø 35 finition galvanisée à chaud et escamotables sur

la périphérie. Armature pignon composée d'une traverse unique.

## **ENTOILAGE**

Confection réalisée en tissus polvester enduit PVC double face de 650 g/m² classé au feu M2, finition vernis antisalissure, assemblé par soudure à haute fréquence recouvrement 30 mm. Toiture modulaire en tronçons de 3,00 m montage par joncs sur glissière et laçage par sandow sur les sablières, avec bavettes de jonction sur retombées. Éléments d'entourage composés de mur de 3,00 m, montage sur mâts par joncs sur glissière; montage sous sablière par joncs alternés,

fourreau en partie basse pour barres de sol et ouverture centrale par lambias permettant le coulissement de part et d'autres du mur ouvert avec maintien par embrase

## ARMATURE + TOITURE BLANCHE

ARMATURE 3 × 3 m + TOITURE + BARRES DE SOL

M/830TE001

ARMATURE 3 × 6 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/830TE002 4 022,00 € HT

2 777,00 € HT

ARMATURE 3 × 9 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/830TE003

5 199,00 € HT ARMATURE 3 × 12 m + TOITURE + BARRES DE SOL

M/830TE004 6 377,00 € HT

ARMATURE 3 × 15 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/830TE005 7 854,00 € HT

ARMATURE 3 × 18 m + TOITURE + BARRES DE SOL

M/830TE006 9 032,00 € HT

JEU DE CONTREVENTEMENT COMPLET 1 TRAVÉES

M/B822E01 301,00 € HT

## Murs

MUR LATÉRAL 3 m plein ouvrant blanc

M/800MU001J 164,00 € HT

MUR LATÉRAL 3 m ouvrant baie cristal M/800MU010J

266,00 € HT MUR LATÉRAL 3 m ouvrant à l'italienne

M/800MU011J 270,00 € HT

MUR PIGNON 3,10 m plein ouvrant blanc M/830MU001J 165,00 € HT

MUR PIGNON 3,10 m ouvrant baie cristal

M/830MU002J

247,00 € HT MUR PIGNON 3,10 m ouvrant à l'italienne

M/830MU003J 271,00 € HT

MUR PIGNON 3,10m issue de secours

M/830MU004J 231,00 € HT

> MATÉRIEL HOMOLOGABLE us de détails sur notre site inte PAR LE B.V.C.T.S.





EVOLUTION 3 COMIT LETE		
TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
3 x 3 m	M/830TE001CB	3 502,00 € HT
3 x 6 m	M/830TE002CB	5 007,00 € HT
3 x 9 m	M/830TE003CB	6 512,00 € HT
3 x 12 m	M/830TE004CB	8 017,00 € HT
3 x 15 m	M/830TE005CB	9 822,00 € HT
3 x 18 m	M/830TE006CB	11 327,00 € HT

\*Complète: Armature + toit + entourage plein blanc, tension par sandow.

## **SÉRIGRAPHIE**

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
mur logo de -1 m²	M/DIV1238Y	
mur logo de 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	
mur logo de 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	
sur un pan de toit	M/DIV1237X	
sur un bandeau	M/DIV1236W	

## PLANCHER AUTOPORTANT

Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme **H** + plancher en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0.50 m × 3 m avec lambourde.

## Module de départ 3 × 3 m complet

## M/DIV1119N-F

Module supplémentaire 3 × 3 m complet M/DIV1120P-F

## **JEU DE TENSION PAR BARRES**

Option pour rigidifier la tension des bas de toiture, constitué de règle acier 80 × 40 × 2 raccordé par guide droit et d'angle, l'ensemble mis sous tension par sangle à cliquet.

## Attention, nécessite les fourreaux sur toit (ontion)

Kit complet travée de départ M/800KT001 467,00 € HT

Kit complet travée supplémentaire

M/800KT006

179,00 € HT

## **PORTIQUE DE STABILITÉ**

Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Fabrication en tube d'acier galva  $60 \times 30 \times 4$  avec renforts et platines. Longueur : 2,95 m × poids : 17 kg.

M/560877

## **RACK POUR ARMATURE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions : L. 2 m × l. 1,15 m × Ht. 0,75 m. Poids: 100 kg - Capacité: 150 m² d'armature hors accessoires.

M/800RT001 887,00 € HT

## **VELUM SOUS TOITURE**

Confection en tissus 100 % polyester de 155 g/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro.

Pointe de pignon 3 m	
M/800VE028	84,00 € HT
Module toiture 3 × 3 m	
M/800VE027	274,00 € HT
Kit d'accrochage départ (accessoires + 50 ml de câble)	
M/800AC002	180,00 € HT
Kit d'accrochage supplémentaire (50 ml de câble)	
M/800AC003	84,00 € HT



## **RACK POUR PLANCHER**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions L. 3 m × l. 1,15 m × Ht. 1,15 m. Poids : 110 kg. Capacité : 60 lames de plancher en 0,50 m × 3 m ou 5,00 m ou 150 m<sup>2</sup> d'armature plancher.

M/800RT003 1 049,00 € HT



## **RACK POUR ENTOILAGE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Doublage intérieur par housse PVC.

Dimensions : L. 2,00 m × l. 1,15 m × Ht. 1,05 m Poids: 90 kg, Capacité: 250 m² d'entoilage

## ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge finition anodisée de 94 × 48 × 3 pour les éléments principaux, et de  $55 \times 60 \times 3 / 35 \times 40 \times 2$  pour les éléments secondaires. Connexion des profilés entre eux par pièce de jonction acier galvanisée, avec goupille de blocage, contreventement en toiture par câble et tendeur, contreventement sur mur par croix aluminium. Distance maximum entre 2 travées contreventées : 15 m. Ancrage des platines par pieux en acier forgé L800 × Ø 27 à raison de 2 par platine. Armature équipée de barres de sol en tube d'acier Ø 35 finition galvanisée à chaud et escamotables sur toute la périphérie. Armature pignon composée d'une traverse unique.

## **ENTOILAGE**

Confection réalisée en tissus polyester enduit PVC double face de 650 g/m² classé au feu M2, finition vernis antisalissure, assemblé par soudure à haute fréquence recouvrement 30 mm.

Toiture modulaire en tronçons de 3,00 m montage par joncs sur glissière et laçage par sandow sur les sablières, avec bavettes de jonction sur retombées. Éléments d'entourage composés de mur de 3,0 m, montage sur mâts par joncs sur glissière ; montage sous sablière par ioncs alternés, fourreau en partie basse pour barres de sol et ouverture centrale par lambias permettant le coulissement de part et d'autres du mur ouvert avec maintien par embrase.

## structure + TOITURE BLANCHE

ARMATURE 5 × 6 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/850TE002 4 530,00 € HT ARMATURE 5 × 9 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/850TE003 5 805.00 € HT ARMATURE 5 × 12 m TOITURE + BARRES DE SOL M/850TE004 7 079,00 € HT ARMATURE 5 × 15 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/850TE005 8 753,00 € HT ARMATURE 5 × 18 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/850TE006 10 028,00 € HT JEU DE CONTREVENTEMENT COMPLET 1 TRAVÉE M/B809A01 400,00 € HT

## Murs

MUR LATÉRAL 3,0 m plein ouvrant blanc

M/800MU001J 164,00 € HT MUR LATÉRAL 3,0 m ouvrant baie cristal

M/800MU0101 266,00 € HT

MUR LATÉRAL 3,0 m ouvrant à l'italienne

M/800MU011J 270.00 € HT

MUR PIGNON 5,0 m plein ouvrant bland M/850MU001J 289,00 € HT

MUR PIGNON 5,00 ouvrant baie cristal

M/850MU002J 361,00 € HT

MUR PIGNON 5,0 m ouvrant à l'italienne

M/850MU003J 359,00 € HT MUR PIGNON 5,0 m, issue de secours

M/850MU004J

MATÉRIEI HOMOLOGARIE

PAR LE B.V.C.T.S.

us de détails sur notre site int

351,00 € HT





TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
5 x 3 m	M/850TE001CB	4 162,00 € HT
5 x 6 m	M/850TE002CB	5 764,00 € HT
5 x 9 m	M/850TE003CB	7 366,00 € HT
5 x 12 m	M/850TE004CB	8 968,00 € HT
5 x 15 m	M/850TE005CB	10 969,00 € HT
5 x 18 m	M/850TE006CB	12 571,00 € HT

\*Complète: Armature + toit + entourage plein blanc, tension par sandow.

## **SÉRIGRAPHIE**

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
mur logo de -1 m²	M/DIV1238Y	
mur logo de 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	
mur logo de 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	
sur un pan de toit	M/DIV1237X	
sur un bandeau	M/DIV1236W	

## PLANCHER AUTOPORTANT

Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme **H** + plancher en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,5 m × 3,00 m avec lambourde

## Module de départ 5,0 m × 3,0 m complet

## M/DIV1121Q-F

Module supplémentaire 5,0 m × 3,0 m complet M/DIV1122R-F

## **JEU DE TENSION PAR BARRES**

Option pour rigidifier la tension des bas de toiture, constitué de règle acier 80 × 40 × 2 raccordé par guide droit et d'angle, l'ensemble mis sous tension par sangle à cliquet.

## Attention, nécessite les fourreaux sur toit (option)

it complet travée de départ <b>n/800KT002</b>	546,00 € 1
/I/ OUUN I UUZ	540,00 € 1

M/800KT006 179,00 € HT

## **PORTIQUE DE STABILITÉ**

Kit complet travée supplémentaire

Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Fabrication en tube d'acier galva  $60 \times 30 \times 4$  avec renforts et platines. Longueur: 2,95 m × poids: 17 kg.

M/560877 147,00 € HT

## **RACK POUR ARMATURE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions : L. 2 m  $\times$  l. 1,15 m  $\times$  Ht. 0,75 m. Poids: 100 kg - Capacité: 150 m² d'armature hors accessoires.

M/800RT001 887,00 € HT

## **VELUM SOUS TOITURE**

Confection en tissus 100 % polyester de 155 g/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro.

Pointe de pignon 5,0 m	
M/800VE026	103,00 € HT
Module toiture 5,0 m × 3,0 m	
M/800VE025	371,00 € HT
Kit d'accrochage départ (accessoires + 50 ml de câble)	
M/800AC002	180,00 € HT
Kit d'accrochage supplémentaire (50 ml de câble)	
M/800AC003	83,00 € H1



## RACK POUR PLANCHER

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions L. 3 m × l. 1,15 m × Ht. 1,15 m. Poids : 110 kg. Capacité: 60 lames de plancher en 0,50 m × 3 m ou 5,00 m ou 150 m2 d'armature plancher.


M/800RT003 1 049,00 € HT



## **RACK POUR ENTOILAGE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Doublage intérieur par housse PVC. Dimensions : L. 2,00 m × l. 1,15 m × Ht. 1,05 m

Poids: 90 kg Capacité: 250 m<sup>2</sup> d'entoilage



## ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge finition anodisée de 94 × 48 × 3 pour les éléments principaux, et de  $55 \times 60 \times 3 / 35 \times 40 \times 2$  pour les éléments secondaires. Connexion des profilés entre eux par pièce de jonction acier galvanisée, avec goupille de blocage, contreventement en toiture par câble et tendeur, contreventement sur mur par croix aluminium. Distance maximum entre 2 travées contreventées : 15 m. Ancrage des platines par pieux en acier forgé L800 × Ø 27 à raison de 2 par platine. Armature équipée de barres de sol en tube d'acier Ø 35 finition galvanisée à chaud et escamotables sur toute la périphérie. Armature pignon composée de 2 traverses et 1 montant.

## ENTOILAGE

Confection réalisée en tissus polyester enduit PVC double face de 650 g/m<sup>2</sup> classé au feu M2, finition vernis antisalissure, assemblé par soudure à haute fréquence recouvrement 30 mm.

Toiture modulaire en tronçons de 3,00 m montage par joncs sur glissière et laçage par sandow sur les sablières, avec bavettes de jonction sur retombées. Éléments d'entourage composés de mur de 3,00 m, montage sur mâts par joncs sur glissière ; montage sous sablière par ioncs alternés, fourreau en partie basse pour barres de sol et ouverture centrale par lambias permettant le coulissement de part et d'autres du mur ouvert avec maintien par embrase

## structure + TOITURE BLANCHE

ARMATURE 6 × 6 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/860TE002 5 577,00 € HT ARMATURE 6 × 9 m+ TOITURE + BARRES DE SOL M/860TE003 7 150,00 € HT ARMATURE 6 × 12 m TOITURE + BARRES DE SOL M/860TE004 8 723,00 € HT ARMATURE 6 × 15 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/860TE005 10 673,00 € HT ARMATURE 6 × 18 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/860TE006 12 246,00 € HT JEU DE CONTREVENTEMENT COMPLET 1 TRAVÉE M/B815P01 398,00 € HT

## MURS

M/800MU011J

MUR LATÉRAL 3 m plein ouvrant blanc

M/800MU001J 164,00 € HT

MUR LATÉRAL 3 m ouvrant baie cristal

M/800MU010J 266,00 € HT

MUR LATÉRAL 3 m ouvrant à l'italienne

MUR PIGNON 3 m plein ouvrant blanc

270,00 € HT

M/860MU001J 209,00 € HT

MUR PIGNON 3 m ouvrant baie cristal

M/860MU002J 245,00 € HT

MUR PIGNON 3 m ouvrant à l'italienne M/803KH001 271,00 € HT

MUR PIGNON 3,03 m issue de secours

860MU001J 209,00 € HT





## **ÉVOLUTION 6 COMPLÈTE\***

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
6 x 3 m	M/860TE001CB	5 169,00 € HT
6 x 6 m	M/860TE002CB	7 069,00 € HT
6 x 9 m	M/860TE003CB	8 970,00 € HT
6 x 12 m	M/860TE004CB	10 871,00 € HT
6 x 15 m	M/860TE005CB	13 148,00 € HT
6 x 18 m	M/860TE006CB	15 048,00 € HT

<sup>\*</sup>Complète: Armature + toit + entourage plein blanc, tension par sandow.

## **SÉRIGRAPHIE**

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
mur logo de -1 m²	M/DIV1238Y	
mur logo de 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	
mur logo de 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	
sur un pan de toit	M/DIV1237X	
sur un bandeau	M/DIV1236W	

## PLANCHER AUTOPORTANT

Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme **H** + plancher en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,5 m × 3,00 m avec lambourde

Module de départ 6 m × 3 m complet

## M/DIV501J-F

Module supplémentaire 6 × 3 m complet

## M/DIV502K-F

## **JEU DE TENSION PAR BARRES**

Option pour rigidifier la tension des bas de toiture, constitué de règle acier 80 × 40 × 2 raccordé par guide droit et d'angle, l'ensemble mis sous tension par sangle à cliquet.

Attention, nécessite les fourreaux sur toit (option)

(it complet travée de départ	
M/800KT003	640,00 € HT

Kit complet travée supplémentaire M/800KT006 179,00 € HT

## **PORTIQUE DE STABILITÉ**

Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Fabrication en tube d'acier galva  $60 \times 30 \times 4$  avec renforts et platines. Longueur: 2,95 m × poids: 17 kg.

M/560877 147,00 € HT

## **RACK POUR ARMATURE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions : L. 2 m  $\times$  l. 1,15 m  $\times$  Ht. 0,75 m. Poids: 100 kg - Capacité: 150 m² d'armature hors accessoires.

M/800RT001 887,00 € HT

## **VELUM SOUS TOITURE**

Confection en tissus 100 % polyester de 155 g/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro.

Pointe de pignon 6,0 m	
M/800VE024	122,00 € HT
Module toiture 6,0 m × 3,0 m	
M/800VE023	431,00 € HT
Kit d'accrochage départ (accessoires + 50 ml de câble)	
M/800AC002	180,00 € HT
Kit d'accrochage supplémentaire (50 ml de câble)	
M/800AC003	83,00 € HT



## RACK POUR PLANCHER

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions L. 3 m × l. 1,15 m × Ht. 1,15 m. Poids : 110 kg. Capacité: 60 lames de plancher en 0,50 m × 3 m ou 5,00 m ou 150 m2 d'armature plancher.

M/800RT003 1 049,00 € HT

## **RACK POUR ENTOILAGE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Doublage intérieur par housse PVC. Dimensions : L. 2,00 m × l. 1,15 m × Ht. 1,05 m Poids: 90 kg

Capacité : 250 m² d'entoilage



## **ARMATURE**

Ossature en profilé d'aluminium à gorge finition anodisée de 94 × 48 × 3 pour les éléments principaux, et de  $55 \times 60 \times 3 / 35 \times 40 \times 2$  pour les éléments secondaires. Connexion des profilés entre eux par pièce de jonction acier galvanisée, avec goupille de blocage, contreventement en toiture par câble et tendeur, contreventement sur mur par croix aluminium. Distance maximum entre 2 travées contreventées : 15 m. Ancrage des platines par pieux en acier forgé L800 × Ø 27 à raison de 2 par platine. Armature équipée de barres de sol en tube d'acier Ø 35 finition galvanisée à chaud et escamotables sur toute la périphérie. Armature pignon composée de 2 traverses et 1 montant.

## **ENTOILAGE**

Confection réalisée en tissus polyester enduit PVC double face de 650 g/m² classé au feu M2, finition vernis antisalissure, assemblé par soudure à haute fréquence recouvrement 30 mm. Toiture modulaire en tronçons de 3,00 m montage par joncs sur glissière et laçage par sandow sur les sablières, avec bavettes de jonction sur retombées. Éléments d'entourage composés de mur de 3,00 m, montage sur mâts par joncs sur glissière ; montage sous sablière par joncs alternés, fourreau en partie basse pour barres de sol et ouverture centrale par lambias permettant le coulissement de part et d'autres du mur ouvert avec maintien par embrase.

## structure + TOITURE BLANCHE

ARMATURE 8 × 9 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/880TE003 7 867,00 € HT ARMATURE 8 × 12 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/880TE004 9 572,00 € HT ARMATURE 8 × 15 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/880TE005 11 682,00 € HT ARMATURE 8 × 18 m + TOITURE + BARRES DE SOL 13 387,00 € HT M/880TE006 ARMATURE 8 × 21 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/880TF007 15 092,00 € HT JEU DE CONTREVENTEMENT COMPLET 1 TRAVÉE M/B803L01 406,00 € HT

## MURS

MUR LAIERAL 3 m plein ouvrant blanc
M/800MU001J 164,00 € H
MUR LATÉRAL 3 m ouvrant baie cristal

M/800MU010J 266,00 € HT

MUR LATÉRAL 3 m ouvrant à l'talienne

M/800MU011J 270,00 € HT MUR PIGNON 4 m plein ouvrant blanc

M/880MU001J 208,00 € HT

MUR PIGNON 4 m ouvrant baie cristal

M/880MU002J 301,00 € HT MUR PIGNON 4 m ouvrant à l'italienne

M/880MU0031 312,00 € HT

MUR PIGNON 4 m issue de secours

M/880MU004J 285,00 € HT

MATÉRIEI HOMOLOGARIE

PAR LE B.V.C.T.S.

us de détails sur notre site int



## **SUPER ÉVOLUTION 8 COMPLÈTE\***

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX	
8 x 3 m	M/880TE001CB	5 616,00 € HT	
8 x 9 m	M/880TE003CB	9 681,00 € HT	
8 x 12 m	M/880TE004CB	11 714,00 € HT	
8 x 15 m	M/880TE005CB	14 152,00 € HT	
8 x 18 m	M/880TE006CB	16 185,00 € HT	
8 x 21 m	M/880TE007CB	18 217,00 € HT	

\*Complète: Armature + toit + entourage plein blanc, tension par sandow.

## **SÉRIGRAPHIE**

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
mur logo de -1 m²	M/DIV1238Y	
mur logo de 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	
mur logo de 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	
sur un pan de toit	M/DIV1237X	
sur un bandeau	M/DIV1236W	

## PLANCHER AUTOPORTANT

Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,5 m × 3,00 m

Module de départ 8 × 3 m complet

M/DIV508R-F

Module supplémentaire 8 × 3 m complet

M/DIV509S-F

## **JEU DE TENSION PAR BARRES**

Option pour rigidifier la tension des bas de toiture, constitué de règle acier 80 × 40 × 2 raccordé par guide droit et d'angle, l'ensemble mis sous tension par sangle à cliquet.

Attention, nécessite les fourreaux sur toit (option)

Kit complet travée de départ	
M/800KT004	766,00€
Kit complet travée supplémentaire	

M/800KT006 179,00 € HT

## **PORTIQUE DE STABILITÉ**

Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Fabrication en tube d'acier galva 60 × 30 × 4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95 m × poids: 17 kg.

M/560877 147,00 € HT

## **RACK POUR ARMATURE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions: L. 2 m × l. 1.15 m × Ht. 0.75 m. Poids: 100 kg - Capacité: 150 m² d'armature hors accessoires.

M/800RT001 887,00 € HT

## **VELUM SOUS TOITURE**

Confection en tissus 100 % polyester de 155 g/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro.

Pointe de pignon 8,0 m	
M/800VE022	189,00 € HT
Module toiture 8,0 m × 3,0 m	
M/800VE021	551,00 € HT
(it d'accrochage départ (accessoires + 50 ml de câble)	
M/800AC002	180,00 € HT
(it d'accrochage supplémentaire (50 ml de câble)	
M/800AC003	83,00 € HT



Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions L. 3 m × l. 1,15 m × Ht. 1,15 m. Poids : 110 kg. Capacité : 60 lames de plancher en 0,50 m × 3 m ou 5,00 m ou 150 m<sup>2</sup> d'armature plancher.

M/800RT003 1 049,00 € HT

## **RACK POUR ENTOILAGE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Doublage intérieur par housse PVC. Dimensions: L. 2,00 m × l. 1,15 m × Ht. 1,05 m

Poids: 90 kg Capacité: 250 m² d'entoilage







## ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge finition anodisée de 94 × 48 × 3 pour les éléments principaux, et de  $55 \times 60 \times 3 / 35 \times 40 \times 2$  pour les éléments secondaires. Connexion des profilés entre eux par pièce de jonction acier galvanisée, avec goupille de blocage, contreventement en toiture par câble et tendeur, contreventement sur mur par croix aluminium. Distance maximum entre 2 travées contreventées : 15 m. Ancrage des platines par pieux en acier forgé L800 × Ø 27 à raison de 2 par platine. Armature équipée de barres de sol en tube d'acier Ø 35 finition galvanisée à chaud et escamotables sur toute la périphérie. Armature pignon composée de 3 traverses et 2 montants.

## **ENTOILAGE**

Confection réalisée en tissus polyester enduit PVC double face de 650 g/m<sup>2</sup> classé au feu M2, finition vernis antisalissure, assemblé par soudure à haute fréquence recouvrement 30 mm.

Toiture modulaire en tronçons de 3,00 m montage par joncs sur glissière et laçage par sandow sur les sablières, avec bavettes de jonction sur retombées. Éléments d'entourage composés de mur de 3,00 m, montage sur mâts par joncs sur glissière ; montage sous sablière par joncs alternés, fourreau en partie basse pour barres de sol et ouverture centrale par lambias permettant le coulissement de part et d'autres du mur ouvert avec maintien par embrase.

## structure + TOITURE BLANCHE

ARMATURE 10 × 9 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/810TE003 8 923,00 € HT ARMATURE 10 × 12 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/810TE004 10 734,00 € HT ARMATURE 10 × 15 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/810TE005 12 993.00 € HT ARMATURE 10 × 18 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/810TF006 14 804 00 € HT ARMATURE 10 × 21 m + TOITURE + BARRES DE SOL M/810TE007 16 614.00 € HT JEU DE CONTREVENTEMENT COMPLET 1 TRAVÉE

449,00 € HT

274,00 € HT

170.00 € HT

## **MURS**

M/B797Y01

M/810MU003J

M/810MU005J

plein ouvrant blanc

MUR LATÉRAL 3,00 m plein ouvrant blanc M/800MU001J 164,00 € HT MUR LATÉRAL 3,00 m ouvrant baie cristal M/800MU010J 266.00 € HT MUR LATÉRAL 3,00 m ouvrant à l'italienne M/800MU011J 270,00 € HT MUR PIGNON CENTRAL 3,30 m plein ouvrant M/810MU001J 168,00 € HT MUR PIGNON CENTRAL 3,30 m ouvrant baie cristal M/810MU002J 252.00 € HT MUR PIGNON CENTRAL 3.30 m ouvrant à l'italienne

MUR PIGNON DROIT / GAUCHE 3,40 m



254,00 € HT

276,00 € HT

MUR PIGNON DROIT / GAUCHE 3.40 m ouvrant baie cristal M/810MU008J 250,00 € HT

MUR PIGNON DROIT / GAUCHE 3,40 m ouvrant à l'italienne

M/810MU004J 248.00 € HT

issue de secours M/810MU006J MUR PIGNON CENTRAL 3,30 m issue de secours M/810MU007J

MUR PIGNON DROIT / GAUCHE 3.40 m





## **SUPER ÉVOLUTION 10 COMPLÈTE \***

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
10 x 3 m	M/810TE001CB	1 637,00 € HT
10 x 9 m	M/810TE003CB	10 922,00 € HT
10 x 12 m	M/810TE004CB	13 060,00 € HT
10 x 15 m	M/810TE005CB	15 646,00 € HT
10 x 18 m	M/810TE006CB	17 784,00 € HT
10 x 21 m	M/810TE007CB	19 922,00 € HT

\*Complète: Armature + toit + entourage plein blanc, tension par sandow.

## **SÉRIGRAPHIE**

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
mur logo de -1 m²	M/DIV1238Y	
mur logo de 1 à 2,25 m²	M/DIV1239Z	
mur logo de 2,26 à 4 m²	M/DIV1240A	
sur un pan de toit	M/DIV1237X	
sur un bandeau	M/DIV1236W	

## PLANCHER AUTOPORTANT

Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme **H** + plancher en épicéa tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,5 m × 3,00 m avec lambourde

Module de départ 10 × 3 m complet

## M/DIV515Z-F

Module supplémentaire 10 × 3 m complet

M/DIV516A-F

## **JEU DE TENSION PAR BARRES**

Option pour rigidifier la tension des bas de toiture, constitué de règle acier 80 × 40 × 2 raccordé par guide droit et d'angle, l'ensemble mis sous tension par sangle à cliquet.

Attention, nécessite les fourreaux sur toit (option)

Kit complet travée de départ

M/800KT005 983,00 € HT Kit complet travée supplémentaire

M/800KT006

179,00 € HT

## **PORTIQUE DE STABILITÉ**

Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Fabrication en tube d'acier galva 60 × 30 × 4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95 m x poids: 17 kg.

M/560877 147,00 € HT

## **RACK POUR ARMATURE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Dimensions: L. 2 m x l. 1,15 m x Ht. 0,75 m. Poids: 100 kg – Capacité: 150 m² d'armature hors accessoires.

M/800RT001 887,00 € HT

## **VELUM SOUS TOITURE**

Confection en tissus 100 % polyester de 155 g/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro.

Pointe de pignon 10,00 m	
M/800VE020	225,00 € HT
Module toiture 10,00 m × 3,00 m	
M/800VE019	678,00 € HT
Kit d'accrochage départ (accessoires + 50 ml de câble)	
M/800AC002	180,00 € HT
Kit d'accrochage supplémentaire (50 ml de câble)	
M/800AC003	83,00 € HT



## RACK POUR PLANCHER

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur Dimensions L. 3 m × l. 1,15 m × Ht. 1,15 m. Poids : 110 kg. Capacité : 60 lames de plancher en 0,50 m × 3 m ou 5,00 m ou 150 m<sup>2</sup> d'armature plancher

M/800RT003 1 049,00 € HT



## **RACK POUR ENTOILAGE**

Construction en acier galvanisé, modèle empilable avec prise chariot élévateur. Doublage intérieur par housse PVC Dimensions : L. 2,00 m × l. 1,15 m × Ht. 1,05 m

Poids: 90 kg Capacité: 250 m² d'entoilage

274,00 € HT

## De conception identique au modèle phare PLEIN AIR 5 avec un grand nombre de pièces compatibles, sa largeur de 3 m répond à des usages multiples : stand, allée couverte, tunnel d'accès, sas d'entrée, auvent, ...

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

Fabrication en tube d'acier Ø 40 mm / épaisseur 2 mm, finition galvanisé et zingué, montage de l'ensemble par emboîtement de tube rétreint avec goupilles de verrouillages, absence totale de visserie. Croisillons acier égaux à large renforts et platine acier articulée à quatre points, jeu de barres de sol sous fourreau, escamotable, avec verrouillage sur bas de poteau. Liaisonnement par pieux sur platine

et haubanage par sangles fournis. Armature 3 × 4 m


Armature 3 × 8 m poids: 121 kg

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage confectionné en tissu polyester 1 100 Dtex, enduit PVC 2 faces 650 g/m², classé au feu M2, finition vernis. Assemblage par couture et soudure haute fréquence largeur 30 mm, tension de toiture par sandows et crochets en continu, accrochage murs et pignons par crochets acier, jonction mur / mur et mur / pignon par cabillots avec fourreau pour barre de sol en partie basse des murs

Entoilage  $3 \times 4$  m poids: 32 kg Entoilage 3 × 8 m poids: 54 kg















## **TENTE PLEIN AIR** 3 × 4 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant : 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 2 murs plein

+ 1 ancrage

## Réf. M/A626W02 2 181,00 € HT Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 1 mur plein

+ 1 mur cristal + 1 ancrage

Réf. M/A626W01 2 217,00 € HT

## Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 2 murs cristal

+ 1 ancrage

Réf. M/A626W03

2 256,00 € HT

## **TENTE PLEIN AIR** 3 × 8 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs plein

+ 1 ancrage

## Réf. M/A627Y02 3 438,00 € HT Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 2 murs plein

+ 2 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A627Y01 3 511,00 € HT

Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A627Y03

3 603,00 € HT

## **Tarification PLEIN AIR**

Armature PLEIN AIR 3 × 4 m + piquets

Réf. B626G00 526,00 € HT

Réf. B627J00 851,00 € HT

Armature PLEIN AIR 3 × 8 m + piquets

Toiture PLEIN AIR 3 × 4 m, blanche + sangles

Réf. C626W01 474,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 3 × 8 m, blanche + sangles

Réf. C627Y01 836,00 € HT

Jeu de 2 barres de sol 4 m

Réf. Y027P56 89,00 € HT

Pignon PLEIN AIR 3 m avec porte, blanc Réf. Y030L97 309,00 € HT

Mur de 4 m plein, blanc Réf. Y027A50 251,00 € HT

Mur de 4 m, baie cristal, cadre blanc

Réf. Y027C51 293,00 € HT

Mur de 4 m a l'italienne, 2 fenêtres

sur cadre blanc Réf. Y029C60 374,00 € HT

Mur de 4 m avec porte de 1,40 m « I.S. », blanc Réf. Y030J96

Mur de 4 m, demi porte, 1 fenêtre

à l'italienne, blanc Réf. Y029E74

394,00 € HT Homologation C.T.S. + Registre de sécurité

Réf. DIV423V 71,00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité

 $3 \times 8 \text{ m}$ 

Réf. DIV424W 71,00 € HT

## Accessoires

 $3 \times 4 \text{ m}$ 

Gouttière pignon 3 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y029J41 87,00 € HT Gouttière latérale 4 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y029196 51,00 € HT Gouttière latérale 8 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y029L97 94,00 € HT

Cache poteau mat d'angle, PVC blanc, la paire

Réf .Y030G29 158,00 € HT

Cache poteau mat intermédiaire, PVC blanc, la paire Réf. Y030E28 145,00 € HT

## Sérigraphie

Sérigraphie mur logo de -1 m²

## M/DIV1238Y

Sérigraphie mur logo de 1 à 2,25 m²

## M/DIV1239Z

Sérigraphie mur logo de 2,26 à 4 m²

M/DIV1240A Sérigraphie sur un pan de toit

M/DIV1237X

Sérigraphie sur un bandeau

M/DIV1236W











1 220.00 € HT

1 690,00 € HT

274,00 € HT

51,00 € HT

De conception identique au modèle PLEIN AIR 3 avec un grand nombre de pièces compatibles, sa largeur très adaptée de 5 m et ces 3 longueurs disponibles: 4 m, 8 m, et 12 m, en version standard, en font un équipement particulièrement polyvalent et multi activités dans les domaines, principalement, des loisirs et activité de plein air. Ce modèle associable par gouttière en longueur comme en largeur, vous permettra d'obtenir de grandes

## **DESCRIPTIF**

surfaces couvertes.

## **ARMATURE**

Fabrication en tube d'acier Ø 40 mm / épaisseur 2 mm, finition galvanisé et zingué, montage de l'ensemble par emboîtement de tube rétreint avec goupilles de verrouillages, absence totale de visserie. Croisillons acier égaux à large renforts et platine acier articulée à quatre points, jeu de barres de sol sous fourreau, escamotable, avec verrouillage sur bas de poteau. Liaisonnement par pieux sur platine et haubanage par sangles fournis.

Armature 5 × 4 m poids: 105 kg Armature 5 × 8 m poids: 168 kg Armature 5 × 12 m poids : 215 kg

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage confectionné en tissu polyester 1 100 Dtex, enduit PVC 2 faces 650 g / m<sup>2</sup>, classé au feu M2, finition vernis. Assemblage par couture et soudure haute fréquence largeur 30 mm, tension de toiture par sandows et crochets en continu, accrochage murs et pignons par crochets acier, jonction mur / mur et mur / pignon par cabillots avec fourreau pour barre de sol en partie basse des murs.

Entoilage 5 × 4 m poids: 47 kg Entoilage 5 × 8 m poids: 77 kg Entoilage 5 × 12 m poids: 103 kg

## **TENTE PLEIN AIR** 5 × 4 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

- + 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte
- + 2 murs plein + 1 ancrage

## Réf. M/A418A03

2 595.00 € HT Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

- + 1 ieu de B.S. + 2 pignons porte + 1 mur plein
- + 1 mur cristal + 1 ancrage

Réf. M/A418A02 2 640,00 € HT

Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 2 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A418A04 2 686,00 € HT











MATÉRIEL HOMOLOGABLE

PAR LE B.V.C.T.S.





950.00 € HT 1 372,00 € HT

## Toiture 5 × 4 m gris / blanc Toiture 5 × 4 m vert / blanc Réf. C418G05 950,00 € HT Réf. C418L07 Toiture 5 × 8 m gris / blanc Toiture 5 × 8 m vert / blanc Réf. C419P07 1 385,00 € HT Réf. C419T09 Toiture 5 × 12 m gris / blanc Toiture 5 × 12 m vert / blanc Réf. C420J04 1 982,00 € HT Réf. C420P06 1 982.00 € HT

## **Tarification PLEIN AIR**

Armature PLEIN AIR 5 × 4 m + piquets

Armature PLEIN AIR 5 × 8 m + piquets

Réf. B418100 548.00 € HT

Réf. B419L00 884,00 € HT

Armature PLEIN AIR 5 × 12 m + piquets

Réf. B420P00 Toiture PLEIN AIR 5 × 4 m, blanche + sangles

Réf. C418A02 767,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 5 × 8 m, blanche + sangles

Réf. C419C02 1 180,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 5 × 12 m. blanche + sangles

Jeu de 2 barres de sol 4 m

Réf. C420G03

Réf. Y027P56 89,00 € HT

Pignon PLEIN AIR 5 m avec porte, blanc

Réf. Y030C93 354,00 € HT

Mur de 4 m plein, blanc

Réf. Y027A50 251,00 € HT

Mur de 4 m, baie cristal, cadre blanc

Réf. Y027C51 293,00 € HT Mur de 4 m a l'italienne, 2 fenêtres

sur cadre blanc Réf. Y029C60 374,00 € HT

Mur de 4 m avec porte de 1,40 m

« ISSUE DE SECOURS », blanc Réf. Y030J96

Mur de 4 m, demi porte, 1 fenêtre à l'italienne, blanc

Réf. Y029E74 394,00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 5 × 4 m

71,00 € HT Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 5 × 8 m

Réf. DIV426Y 110.00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 5 × 12 m

Réf. DIV427Z 110,00 € HT

## Accessoires

Réf. DIV425X

Gouttière pignon 5 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y023V05 118,00 € HT

Gouttière latérale 4 m, PVC blanc,

sans descente

Réf. Y029J96

Gouttière latérale 8 m, PVC blanc,

sans descente

Réf. Y029L97 94,00 € HT

Gouttière latérale 12 m. PVC blanc.

sans descente

Réf. Y029P98 142.00 € HT

Cache poteau mat d'angle, PVC blanc, la paire

Réf .Y030G29 158.00 € HT Cache poteau mat intermédiaire. PVC blanc.

la paire

Réf. Y030E28 145,00 € HT

Jeu de 2 barres anti-poche toiture

Réf. M/Y032J018 101,00 € HT



















## **TENTE PLEIN AIR** 5 × 8 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 4 murs plein + 1 ancrage

Réf. M/A419W11 3 918.00 € HT Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de BS + 2 pignons porte

+ 2 murs plein + 2 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A419W10

Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 4 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A419W12 4 101,00 € HT

## **TENTE PLEIN AIR** 5 × 12 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 6 murs plein

+ 1 ancrage Réf. M/A419G04 5 337,00 € HT

Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 3 murs plein

+ 3 murs cristal + 1 ancrage Réf. M/A419G03

5 474,00 € HT Tente complète, cristal

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 6 murs cristal

4 009,00 € HT

+ 1 ancrage Réf. M/A419G05

Comprenant : 1 armature + 1 toiture

5 612,00 € HT



lus de détails sur notre site inter

De conception identique au modèle Super PLEIN AIR 8 avec un grand nombre de pièces compatibles, sa largeur de 6 m et ces 3 longueurs disponibles: 8 m, 12 m, et 16 m, en version standard, en font un équipement d'une excellente capacité d'accueil particulièrement polyvalent et multi activités dans les domaines, principalement, des loisirs et activité de plein air. Grâce à son armature simple et robuste cette tente est très bien adapté aux implantations à durée prolongé. Ce modèle associable par gouttière en longueur comme en largeur, vous permettra d'obtenir de grandes surfaces couvertes.

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

Fabrication en tube d'acier Ø 60 mm / épaisseur 2 mm, finition galvanisé et zingué, montage de l'ensemble par emboîtement

de tube rétreint avec goupilles de verrouillages, absence totale de visserie. Croisillons acier à large renforts et platine acier articulée à quatre points, jeu de barres de sol sous fourreau, escamotable, avec verrouillage sur bas de poteau

Liaisonnement par pieux sur platine et haubanage par sangles fournis.

Armature 6 × 8 m poids: 225 kg Armature 6 × 12 m poids: 295 kg Armature 6 × 16 m poids: 365 kg

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage confectionné en tissu polyester 1 100 Dtex, enduit PVC 2 faces 650 g/m², classé au feu M2, finition vernis. Assemblage par couture et soudure haute fréquence largeur 30 mm, tension de toiture par sandows et crochets en continu, accrochage murs et pignons par crochets acier, jonction mur / mur et mur/pignon par cabillots avec fourreau pour barre de sol en partie basse des murs

Entoilage 6 × 8 m poids: 83 kg Entoilage 6 × 12 m poids: 107 kg Entoilage 6 × 16 m poids: 130 kg





















2 674,00 € HT

Réf. C723A05





## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 6 × 8 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant : 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs plein + 1 ancrage

## Réf.M/A721P03

## Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 2 mur plein

+ 2 mur cristal + 1 ancrage

## Réf. M/A721P02 Tente complète, cristal

## Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte

+ 4 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A721P04

## 5 635,00 € HT

5 452,00 € HT

5 544,00 € HT

## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 6 × 12 M, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 6 murs plein

+ 1 ancrage

## Réf. M/A722R03 7 424,00 € HT Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 3 murs plein

+ 3 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A722R04

## Réf. M/A722R02 7 562,00 € HT

## Tente complète, cristal

## Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 6 murs cristal + 1 ancrage

7 699,00 € HT

## **Tarification Super PLEIN AIR**

Armature PLEIN AIR 6 × 8 m + piquets + B.S.

Réf. B721Y00 2 233,00 € HT Armature PLEIN AIR 6 × 12 m + piquets + B.S.

Réf. B722A00 3 181,00 € HT

Armature PLEIN AIR 6 × 16 m + piquets + B.S.

Réf. B723C00

Toiture PLEIN AIR 6 × 8 m, blanche + sangles Réf. C721P02 1 381,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 6 × 12 m. blanche + sangles

Réf. C722R02 1 907.00 € HT

Toiture PLEIN AIR 6 × 16 m, blanche + sangles

Réf. C723T02 2 316.00 € HT

Pignon Super PLEIN AIR 6 m avec porte, blanc 426,00 € HT

Réf. Y030P98 Mur de 4 m plein, blanc

Réf. Y028A82 252,00 € HT

Mur de 4 m, baie cristal, cadre blanc

Réf. Y028C83 295,00 € HT

Mur de 4 m a l'italienne, 2 fenêtres sur cadre

blanc Réf. Y029G40 376,00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 6 × 8 m

Réf. DIV428A 110.00 € HT Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 6 × 12 m

Réf. DIV429B 110,00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 6 × 16 m Réf. DIV430C 110,00 € HT

## **Accessoires**

Gouttière pignon 6 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y029G95

Gouttière latérale 8 m, PVC blanc, sans descente Réf. Y029R99 97,00 € HT

Gouttière latérale 12 m, PVC blanc, sans descente Réf. Y030T01 139,00 € HT

Gouttière latérale 16 m. PVC blanc, sans descente Réf. Y030W02 237,00 € HT

Jeu de 2 barres anti-poche toiture

Réf. M/Y032E016 107,00 € HT

## Planher autoportant



## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 6 × 16 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant : 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 8 murs plein + 1 ancrage

Réf. M/A723T03 9 300,00 € HT

## Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs plein

+ 4 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A723T02 9 483,00 € HT


## Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 8 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A723T04 9 666,00 € HT



110,00 € HT

De conception identique à la tente Super PLEIN AIR 6 avec un grand nombre de pièces compatibles, ce modèle, le plus grand de la gamme acier, avec sa portée libre de 8,00 m et ces 3 longueurs disponibles: 8 m, 12 m, et 16 m, en version standard, vous apportera confort et espace grâce à son volume intérieur, pour toutes types d'activité et de manifestations, qu'elles soient de courtes durées ou qu'ils s'agissent d'implantation à durée prolongée. Avec son armature simple et robuste, cette tente est très bien adaptée aux implantations de longues durées. Ce modèle, associable par gouttière en longueur comme en largeur, vous permettra d'obtenir de très grandes surfaces couvertes.

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

Fabrication en tube d'acier Ø 60 mm / épaisseur 2 mm, finition galvanisé et zingué, montage de l'ensemble par emboîtement de tube rétreint avec goupilles de verrouillages, absence totale de visserie. Croisillons acier à large renforts et platine acier articulée à quatre points,

jeu de barres de sol sous fourreau et montants de portes escamotables, avec verrouillage sur bas de poteau.

Liaisonnement par pieux sur platine et haubanage par sangles fournis.

Armature 8 × 8 m poids: 315 kg Armature 8 × 12 m poids: 425 kg Armature 8 × 16 m poids: 535 kg

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage confectionné en tissu polyester 1 100 Dtex, enduit PVC 2 faces 650 g/m<sup>2</sup>, classé au feu M2. finition vernis. Assemblage par couture et soudure haute fréquence largeur 30 mm, tension de toiture par sandows et crochets en continu, accrochage murs et pignons par crochets acier, jonction mur / mur et mur / pignon par cabillots avec fourreau pour barre de sol en partie basse des murs


Entoilage 8 × 8 m poids: 114 kg poids: 145 kg Entoilage 8 × 12 m Entoilage 8 × 16 m poids: 178 kg















Toiture 8 × 12 m gris / blanc Réf. C515E06 2 538,00 € HT Toiture 8 × 16 m gris / blanc Réf. C516C04 3 367,00 € HT



Toiture 8 × 16 m vert / blanc

2 538,00 € HT

3 367,00 € HT

Réf. C515J08

Réf. C516G06





## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 8 × 8 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs plein

+ 1 ancrage Réf. M/A514W04 6 997.00 € HT

## Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 2 mur plein

+ 2 mur cristal + 1 ancrage

## Réf. M/A514W03

Comprenant: 1 armature + 1 toiture + 1 jeu de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs cristal + 1 ancrage Réf. M/A514W05 7180.00 € HT

7 088,00 € HT

## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 8 × 12 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 6 murs plein + 1 ancrage Réf. M/A515A05

## Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 3 murs plein

+ 3 murs cristal + 1 ancrage Réf. M/A515A04 9 338,00 € HT

## Tente complète, cristal

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 2 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 6 murs cristal + 1 ancrage Réf. M/A515A06

9 475,00 € HT

9 201,00 € HT

## **Tarification Super PLEIN AIR**

Armature PLEIN AIR 8 × 8,m + piquets + B.S.

Réf. B514C00 3 357,00 € HT

Armature PLEIN AIR 8 × 12 m + piquets + B.S.

Réf. B515E00 4 555,00 € HT Armature PLEIN AIR 8 × 16 m + piquets + B.S.

Réf. B516G00 5 754,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 8 × 8 m, blanche + sangles Réf. C514W03 1 587,00 € HT

Toiture PLEIN AIR 8 × 12 m. blanche + sangles

Réf. C515A04 2 094.00 € HT Toiture PLEIN AIR 8 × 16 m, blanche + sangles

Réf. C516A03 2 844.00 € HT

Pignon SUPER PLEIN AIR 8 m avec porte, blanc

Réf. Y030R99 537,00 € HT

Mur de 4 m plein, blanc

Réf. Y028A82 252,00 € HT Mur de 4 m, baie cristal, cadre bland

Réf. Y028C83

Mur de 4 m a l'italienne, 2 fenêtres sur cadre blanc Réf. Y029G40 376,00 € HT

Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 8 × 8 m

Réf. DIV431D 110,00 € HT Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 8 × 12 m

Réf. DIV432F 110,00 € HT Homologation C.T.S. + Registre de sécurité 8 × 16 m

## Accessoires

Réf. DIV433G

Gouttière pignon 8 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y023W06 167.00 € HT

Gouttière latérale 8 m, PVC blanc,

sans descente

Réf. Y029R99

97,00 € HT Gouttière latérale 12 m, PVC blanc, sans descente

Gouttière latérale 16 m, PVC blanc, sans descente

Réf. Y030W02 237,00 € HT

Jeu de 2 barres anti-poche toiture

Réf. M/Y032G017 125,00 € HT

## Planher autoportant



## **TENTE SUPER PLEIN AIR** 8 × 16 m, COMPLÈTE

## Tente complète blanche

Réf. M/A516A03

Comprenant : 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 8 murs plein + 1 ancrage

Réf. M/A516A04

11 647.00 € HT

## Tente complète mixte, cristal / blanche

Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte + 4 murs plein

+ 4 murs cristal + 1 ancrage

Tente complète, cristal

## Comprenant: 1 armature + 1 toiture

+ 3 jeux de B.S. + 2 pignons porte

+ 8 murs cristal + 1 ancrage

Réf. M/A516A05 12 013,00 € HT

11 830,00 € HT

3 × 3 m

Modèle très simple. Montage aisé par emboitement. Matériel idéal pour le prêt ou la mise à disposition aux associations. Stands juxtaposables grâce à leur gouttière intégrée. Les matériaux utilisés à l'identique des modèles plus importants confèrent à ce produit une grande longévité.

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

En tube acier galvanisé de 30 mm. Ép. 1,5 mm. Finition zingue à chaud. Extérieur 20 microns. Assemblage par emboîtement et cliquets de verrouillage (absence totale de vis ou goupilles). Large embase des mâts permettant la pose d'un lest. Barre de sol sur la périphérie démontable. Et toiture avec barre centrale anti-poche. (poids 44 kg, élément le plus long 3,05 m)

## **ENTOILAGE**

Toiture, mur arrière et retombée latérale d'un seul tenant en toile polyester enduite PVC double face 650 g/m² **ignifugée M2**. Finition vernis anti-salissure.
Assemblée par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante.

Coloris standard rayé vert/blanc (large choix de coloris sur demande). Fixation sur l'armature par bandes à œillets

avec sandows et crochets inox en continu (poids 21 kg en 2 sacs de stockage)



## Tube Ø30 ép.2 Tube Ø30 ép.2 3.00m 3.00m 3.00m 2 gauche et droite Joue gauche et droite

## **Tarification**

## COLORIS BLANC

Armature + Toiture + Mur arrière	
Réf. 503SM002	1 146,00 € HT
Joue droite amovible	
Réf. 503JD002	232,00 € HT
Joue gauche amovible	
Réf. 503JG002	232,00 € HT
Ket. 503JG002	232,00 € H I

## COLORIS RAYÉ VERT-BLANC

Armature + Toiture + Mur arrière	
Réf. 503SM010	1 256,00 € HT
Joue droite amovible	
Réf. 503JD010	303,00 € HT
Joue gauche amovible	
Réf. 503JG010	294,00 € HT

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

Structure principale réalisée en tube d'acier Ø 30 épaisseur 1,5 mm finition galvanisée. Éléments secondaires réalisés en tube d'acier Ø 25 épaisseur 1,5 mm finition galvanisée. Montage de l'ensemble par emboîtement de tube retreint. Comptoir en résine totalement hydrofuge classe au feu M1 de 19 mm, complet sur 3 côtés et partiel sur 1 côté pour l'accès à l'intérieur. Solidarisation des tablettes à l'armature par équerre escamotable en tôle d'acier épaisseur 2 mm finition galvanisée.

## **ENTOILAGE**

Toiture et jupe en toile polyester enduite PVC double face de 650 gr/m², **ignifugée M2**. Finition vernis anti-salissure. Assemblage des éléments de toile par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm.

Montage de la toiture par fixation aux 4 angles formés par l'extrémité basse des arêtiers. Tension de la toiture par réglage du mât central formant la pointe.

Accrochage de la jupe par crochets plats en acier zingué.

Poids de l'entoilage : 26 kg.

## Armature + Toiture + Comptoir + Jupe COLORIS BLANC

M/501SB101 - raccordable	3 114,00 € HT
M/501SB001- non raccordable	3 114,00 € HT
COLORIS BLEU	
NA/FO1CD102 researchele	2 10C 00 C UT

M/501SB102- raccordable 3 186,00 € HT M/501SB002- non raccordable 3 186,00 € HT COLORIS JAUNE

M/501SB103- raccordable 3 186,00 € HT
M/501SB003- non raccordable 3 186,00 € HT
COLORIS ROUGE

M/501SB104- raccordable 3 186,00 € HT M/501SB004- non raccordable 3 186,00 € HT COLORIS VERT

M/501SB105- raccordable 3 186,00 € HT M/501SB005- non raccordable 3 186,00 € HT








COLORIS BLANC COLORIS BLEU





## KIT DE JONCTION POUR STAND BUVETTE 4.50 X 4.50

Pour buvette 4.50 X 4.50- Composé de 2 armatures de jonction +2 plateaux+ 1 jonction de toit

COLORIS BLANC

Réf. M/501KR001

COLORIS BLEU

Réf. M/501KR002

COLORIS JAUNE

Réf.M/501KR003

COLORIS ROUGE

Réf. M/501KR004

COLORIS VERT

Réf. M/501KR005

726,00 € HT

COLORIS VERT

Réf. M/501KR005





## **ARMATURE:**

En tube acier galvanisé de 40 mm. Ép. 2 mm. Finition galvanisée à chaud. Intérieur/ extérieur 30 microns.

Assemblage par emboîtement et cliquets de verrouillage (absence totale de vis ou goupilles). Barres de sol sur la périphérie démontables en

(poids 223 kg, élément le plus long 3,95 m)

## **ENTOILAGE:**

Toiture et entourage en toile polyester enduite PVC double face 650 g/m² **ignifugée M2**.

Finition vernis anti-salissure. Fixation sur l'armature par bandes à œillets avec sandows et crochets inox en continu. Assemblé par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante.


## Coloris standard

blanc, rayés bleu/blanc, gris/écru, ou vert/blanc (large choix de coloris sur demande). (poids 72 kg, en 4 sacs de stockage)









## **COLORIS BLANC**

sur cadre blanc

Armature + Toiture Réf. 515QU500 2792,00 € HT Mur de 4 m plein Réf. 600MU002 213,00 € HT Mur de 4 m avec baie cristal sur cadre blanc

Réf. 600MU012 308,00 € HT Mur de 4 m avec fenêtre à l'italienne

Réf. 600MU019 346,00 € HT

Pignon de 5 m avec ouverture centrale Réf. 515PI002 353,00 € HT

Jeu de barres de sol amovibles

Réf. 600EB002P 426,00 € HT

## **COLORIS RAYÉ BLEU/BLANC**

Armature + Toiture Réf. 515QU501 3060,00 € HT Mur de 4 m plein Réf. M/600MU046 338,00 € HT Pignon de 5 m avec ouverture centrale

Réf. M/515PI001 436,00 € HT

## **COLORIS RAYÉ GRIS/ÉCRU**

Armature + Toiture	3060,00 € HT
Réf. 515QU502	
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU044	338,00 € HT
Pignon de 5 m ave	c ouverture centrale
Réf. M/515PI005	436,00 € HT




## COLORIS RAYÉ VERT/BLANC

Armature + Toiture	
Réf. 515QU503	3060,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU047	338,00 € HT
Pignon de 5 m avec ouverture cent	rale
Réf. M/515PI007	436,00 € HT
HOMOLOGATION C.T.S. + REGISTRE	
Réf. M/RG0021	71,00 € HT

## TENTE QUADRA COMPLÈTE\*

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
5 x 8 m	M/515QU500CM	4 964,00 € HT

\*Complète : Armature + toit + 2 pignons ouverture centrale + 2 mur plein + 2 mur cristal + jeu barres de



## **ARMATURE**

En tube acier galvanisé de 40 mm. Ép. 2 mm. Finition galvanisée à chaud. Intérieur/extérieur 30 microns. Assemblage par emboîtement et cliquets de verrouillage (absence totale de vis ou goupilles). Barres de sol sur la périphérie en option.

**3 × 4 m** (poids : 79 kg, élément de plus long 3,95 m) **3 × 8 m** (poids : 134 kg, élément le plus long 3,95 m)

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage en toile polyester enduite PVC double face 650 g/m² **ignifugée M2**. Finition vernis anti-salissure. Fixation sur l'armature par bandes à œillets avec sandows et crochets inox en continu.

Assemblé par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante. **Coloris standard blanc et rayé gris/blanc, vert/blanc, bleu/blanc (large choix de coloris sur demande).** 

3 × 4 m (poids: 31 kg, en 3 sacs de stockage) 3 × 8 m (poids: 52 kg, en 4 sacs de stockage)





## Armature + Toiture 3 × 4 m 1 134,00 € HT Réf. 509L4500 Armature + Toiture 3 × 8 m 1 823,00 € HT Réf. 509L8500 Mur de 4 m plein 213,00 € HT Réf. 600MU002 Mur de 4 m avec baie cristal sur cadre blanc Réf. 600MU012 308,00 € HT Mur de 4 m plein blanc avec fenêtre à l'italienne Réf. 600MU019 346,00 € HT Pignon de 3 m avec ouverture centrale Réf. 509PI002 303,00 € HT Jeu de barres de sol amovibles 3 × 4 m Réf. 509EB001 188,00 € HT Jeu de barres de sol amovibles 3 × 8 m 322,00 € HT Réf. 509EB002 **COLORIS RAYÉ BLEU/BLANC** Armature + Toiture 3 × 4 m Réf. 509L4501 1195,00 € HT Armature + Toiture 3 × 8 m Réf. 509L8501 1 817,00 € HT Mur de 4 m plein Réf. M/600MU046 306,00 € HT Pignon de 3 m avec ouverture centrale Réf. M/509PI001 345,00 € HT HOMOLOGATION C.T.S. + REGISTRE Réf. M/RG0001 - M/RG0002 71,00 € HT

COLORIS BLANC

Armature + Toiture 3 × 4 m	
Réf. M/509L4504	1 253,00 € HT
Armature + Toiture 3 × 8 m	
Réf. M/509L8504	1 953,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU045	312,00 € HT
Pignon de 3 m avec ouverture centra	ale
Réf. M/509PI003	348,00 € HT
COLORIS RAYÉ VERT/BLANC	
Armature + Toiture 3 × 4 m	
Réf. 509L4503	1 253,00 € HT
Armature + Toiture 3 × 8 m	
Réf. 509L8503	1 953,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU047	312,00 € HT
Pignon de 3 m avec ouverture centra	ale
Réf. M/509PI005	348,00 € HT
SÉRIGRAPHIE	
Sérigraphie mur logo de -1 m²	
M/DIV1238Y	150,00 € HT
Sérigraphie mur logo de 1 à 2,25 m <sup>2</sup>	200,000
M/DIV1239Z	250,00 € HT
	,
Serigraphie mur logo de 1/6 a 4 m <sup>2</sup>	
Sérigraphie mur logo de 2,26 à 4 m <sup>2</sup> <b>M/DIV1240A</b>	350,00 € HT
M/DIV1240A	350,00 € HT
	,
M/DIV1240A Sérigraphie sur un pan de toit M/DIV1237X	350,00 € HT 150,00 € HT
<b>M/DIV1240A</b> Sérigraphie sur un pan de toit	,

## LASER 3 COMPLÈTE\*

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
3 x 4 m	M/509L4500CM	2 448,00 € HT
3 x 8 m	M/509L8500CM	3 791,00 € HT

\*Complète : Armature + toit + 2 pignons ouverture centrale + 1 côté mur plein + 1 côté mur cristal + jeu barres de sol amovible





Le modèle le plus utilisé grâce aux surfaces qu'il offre, 20, 40 et 60 m<sup>2</sup>. Elles sont généralement utilisées pour tout type d'activité. Sa mise en œuvre par un nombre réduit de personne, vous permet une utilisation quotidienne permettant un montage et démontage dans la journée, dans des lieux sans surveillance par exemple.


## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

En tube acier galvanisé de 40 mm. Ép. 2 mm. Finition galvanisée à chaud. Intérieur/extérieur 30 microns. Assemblage par emboîtement (nombre limité de vis nécessaire à une bonne tenue de la tente en cas d'une installation prolongée). Barres de sol sur la périphérie en option. Modèles équipés en série de : barres anti-poche, contreventements. 5 × 4 m (poids : 96 kg, élément de plus long 3,95 m) – 5 × 8 m (poids : 189 kg, élément de plus long 3,95 m)  $-5 \times 12 \text{ m}$ (poids : 275 kg, élément de plus long 3,95 m)

PVC double face 650 g/m<sup>2</sup> ignifugée M2. Finition vernis anti-salissure. Fixation sur l'armature par bandes à œillets avec sandows et crochets inox en continu.

MATÉRIEL HOMOLOGABLE PAR LE B.V.C.T.S.



Plus de détails sur notre site internet



Assemblé par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante. Coloris standard blanc, rayé gris/blanc, vert/blanc, bleu/blanc (large choix d'autres coloris sur demande). 5 × 4 m (poids: 46 kg, en 3 sacs de stockage) 5 × 8 m (poids : 75 kg, en 4 sacs de stockage) 5 × 12 m (poids : 101 kg, en 5 sacs de stockage)

## **Tarification**

## COLODIC DI ANC

COLORIS BLAINC	
Armature + Toiture 5 × 4 m	
Réf. 514L4500	1 413,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 8 m	
Réf. 514L8500	2 331,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 12 m	
Réf. 514L1500	3 022,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. 600MU002	213,00 € HT
Mur de 4 m avec baie cristal sur	cadre blanc
Réf. 600MU012	308,00 € HT
Mur de 4 m plein blanc avec fend	être à l'italienne
Réf. 600MU019	346,00 € HT



## LASER 5 COMPLÈTE\*

TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
5 x 4 m	M/514L4500CM	3 107,00 € HT
5 x 8 m	M/514L8500CM	4 680,00 € HT
5 x 12 m	M/514L1500CM	6 024,00 € HT

\*Complète : Armature + toit + 2 pignons ouverture centrale + 1 côté mur plein + 1 côté







## Pignon de 5 m avec ouverture centrale

~			
Réf. 514PI004		Armature + Toiture 5 × 4 m	
Jeu de barres de sol amovibles 5 >	< 4 m	Réf. M/514L4504	
Réf. 600EB001	293,00 € HT	Armature + Toiture 5 × 8 m	
Jeu de barres de sol amovibles 5 >	< 8 m	Réf. M/514L8507	
Réf. 600EB002P	426,00 € HT	Armature + Toiture 5 × 12 m	
Jeu de barres de sol amovibles 5 >	< 12 m	Réf. M/514L1505	
Réf. 600EB003	560,00 € HT	Mur de 4 m plein	
		Réf. M/600MU045	
HOMOLOGATION C.T.S. + REGISTRE	i .	Pignon de 5 m avec ouvertur	e centra
M/RG0003 - M/RG0004 - M/		Réf. M/514PI009	
DC000E	110,00 € HT		

## COLORIS RAYÉ BLEU/BLANC

COLORIS RATE BLEU/BLANC	
Armature + Toiture 5 × 4 m	
Réf. 514L4501	1 548,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 8 m	
Réf. 514L8501	2 520,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 12 m	
Réf. 514L1501	3 266,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU046	338,00 € HT
Pignon de 5 m avec ouverture cen	trale
Réf. M/514PI002	518,00 € HT

## **COLORIS RAYÉ GRIS/BLANC**

Armature + Toiture 5 × 4 m	
Réf. M/514L4504	1 548,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 8 m	
Réf. M/514L8507	2 520,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 12 m	
Réf. M/514L1505	3 266,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU045	338,00 € HT
Pignon de 5 m avec ouverture cen	trale
Réf. M/514PI009	518,00 € HT

## COLODIS DAVÉ VEDT/DI ANC

COLORIS RATE VERT/BLANC	
Armature + Toiture 5 × 4 m	
Réf. 514L4503	1 548,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 8 m	
Réf. 514L8503	2 520,00 € HT
Armature + Toiture 5 × 12 m	
Réf. 514L1503	3 266,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU047	338,00 € HT
Pignon de 5 m avec ouverture cen	trale
Réf. M/514PI067	518,00 € HT





Cliquet de verrouillage



Réglage en hauteur 30 cm



Barres de sol indépendantes





Barre de renfort antipoche

La laser 6 s'inscrit dans la gamme

de tentes laser 3, 5, et 7. Sa largeur de 6 mètres permet, respectivement dans les longueurs

autres modèles, s'associer bout à bout ou côte à côte en prévoyant simplement la gouttière adaptée aux types de jonctions.

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

En tube acier galvanisé de 40 mm. Ép. 2 mm. Finition galvanisée à chaud. Intérieur/extérieur 30 microns. Assemblage par emboîtement (nombre limité de vis nécessaire à une bonne tenue de la tente en cas d'une installation prolongée). Barres de sol sur la périphérie et bâti de porte escamotables en option. Modèles équipés en série de : barres anti-poche, contreventements.


6 × 8 m (poids : 256 kg, élément de plus long 3,95 m)

6 × 12 m (poids : 380 kg, élément de plus long 3,95 m)

MATÉRIEL HOMOLOGABLE

PAR LE B.V.C.T.S.





Plus de détails sur notre site internet

## **ENTOILAGE**

Toiture et entourage en toile polyester enduite PVC double face 650 g/m<sup>2</sup> ignifugée M2. Finition vernis anti-salissure. Fixation sur l'armature par bandes à œillets avec sandows et crochets inox en continu. Assemblé par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante.

Coloris standard blanc et rayé gris/blanc, vert/blanc, bleu/blanc (large choix d'autres coloris sur demande).

6 × 8 m (poids: 81 kg, en 4 sacs de stockage) 6 × 12 m (poids: 114 kg, en 5 sacs de stockage)

Réf. M/RG0007 - Réf. M/RG0008

## **COLORIS BLANC** Armature + Toiture 6 × 8 m Armature + Toiture 6 × 8 m Réf. 506L8500 3 100,00 € HT Réf. 506L8501 Armature + Toiture 6 × 12 m Réf. 506L1500 4 070,00 € HT Mur de 4 m plein 213,00 € HT Réf. 600MU002 Mur de 4 m avec baie cristal sur cadre blanc Réf. 600MU012 308.00 € HT Mur de 4 m plein blanc avec fenêtre à l'italienne Réf. 600MU019 346,00 € HT Pignon de 6 m avec ouverture centrale Réf. 506PI002 Jeu de barres de sol amovibles 6 × 8 m 542,00 € HT Réf. M/506EB902P Jeu de barres de sol amovibles 6 × 12 m M/506EB903P 677,00 € HT **HOMOLOGATION C.T.S. + REGISTRE**

110,00 € HT

## **COLORIS RAYÉ BLEU/BLANC**

Armature + Ioiture 6 × 12 m	
Réf. 506L1501	4 190,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU046	338,00 € HT
Pignon de 6 m avec ouverture ce	entrale
Réf. M/506PI001	626,00 € HT
COLORIS RAYÉ GRIS/BLANC	
Armature + Toiture 6 × 8 m	
Réf. M/506L8505	3 418,00 € HT
Armature + Toiture 6 × 12 m	
Réf. M/506L1505	4 190,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU045	338,00 € HT
Pignon de 6 m avec ouverture ce	entrale
Réf. M/506PI004	629,00 € HT

LASER 6 COMPLÈTE\*

mur cristal + jeu barres de sol amovible

3 48,00 € HT

**TAILLE** 

6 x 8 m

6 x 12 m

## COLORIS RAYÉ VERT/BLANC Armature + Toiture 6 × 8 m

RÉFÉRENCE

M/506L8500CM

M/506L1500CM

\*Complète : Armature + toit + 2 pignons ouverture centrale + 1 côté mur plein + 1 côté

Réf. 506L8503	3 418,00 € HT
Armature + Toiture 6 × 12 m	
Réf. 506L1503	4 190,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. M/600MU047	338,00 € HT
Pignon de 6 m avec ouverture centi	rale
Réf. M/506PI024	629,00 € HT
SÉRIGRAPHIE	
Sérigraphie mur logo de -1 m²	
M/DIV1238Y	
Sérigraphie mur logo de 1 à 2,25 m	2
M/DIV1239Z	
Sérigraphie mur logo de 2,26 à 4 m	2
M/DIV1240A	
Sérigraphie sur un pan de toit M/DIV1237X	

PRIX

5 760,00 € HT

7 385,00 € HT

Sa largeur de 8 mètres apporte confort et espace. Sa toiture et son armature modulaires par travée de 4 mètres, vous permettent d'adapter la surface en fonction de vos besoins d'accueil. C'est la tente idéale pour toute manifestation. Elle s'adapte à vos besoins et vous offre un volume intérieur entièrement disponible. La conception de son armature, en tube 80 × 40, positionnée sur champ au niveau des fermes vous garantissent l'absence totale de déformation après plusieurs années d'utilisation.

## **DESCRIPTIF**

## **ARMATURE**

En tube acier galvanisé de 40 × 40 et 80 × 40. Ép. 2 mm. Finition galvanisée à chaud. Intérieur/extérieur 30 microns. Assemblage par emboîtement (nombre limité de vis nécessaire à une bonne tenue de la tente en cas d'une installation prolongée). Barres de sol sur la périphérie et bâti de porte démontables en option. Modèles équipés en série de : barres anti-poche, et contreventements.





8 × 8 m (poids : 391 kg, élément de plus long 4,35 m)

8 × 12 m (poids : 553 kg, élément de plus long 4,35 m)

8 × 16 m (poids : 702 kg, élément de plus long 4,35 m)

## **ENTOILAGE**

Toiture modulaire par travées intermédiaires de 4 mètres + retombées de pignon. Entourage en toile polyester enduite PVC double face 650 g/m² ignifugée M2. Finition vernis anti-salissure. Fixation sur l'armature par bandes à œillets avec sandows et crochets inox en continu. Assemblé par soudure haute fréquence de 30 mm recouvrante. Coloris standard blanc et rayé gris/blanc, vert/ blanc, bleu/blanc (large choix d'autres coloris sur demande).

8 × 8 m (poids : 112 kg, en 6 sacs de stockage) **8 × 12 m** (poids : 142 kg, en 8 sacs de stockage)

8 × 16 m (poids : 175 kg, en 10 sacs

## de stockage)

## **COLORIS BLANC**

Armature + Toiture 8 × 8 m	
Réf. 517S0860	4 845,00 € HT
Armature + Toiture 8 × 12 m	
Réf. 517S1260	6 701,00 € HT
Armature + Toiture 8 × 16 m	
Réf. 517S1660	8 558,00 € HT
Mur de 4 m plein	
Réf. 517MU002	296,00 € HT
Mur de 4 m avec baie cristal sur ca	adre blanc
Réf. 517MU009	360,00 € HT
Mur de 4 m plein blanc avec fenêtre	à l'italienne
Réf. 517MU023	452,00 € HT
Pignon de 8 m avec ouverture cen	trale
Réf. 517PI002	800,00 € HT
Jeu de barres de sol amovibles 8 ×	8 m
Réf. 517EB602	715,00 € HT
Jeu de barres de sol amovibles 8 ×	12 m
Réf. 517EB603	825,00 € HT
Jeu de barres de sol amovibles 8 ×	16 m
Réf. 517EB604	935,00 € HT

## **HOMOLOGATION C.T.S. + REGISTRE**

M/RG0013 - M/RG0014 -

RÉFÉRENCE

M/517S0860CM

M/517S1260CM

M/517S1660CM

mur cristal + jeu barres de sol amovible

\*Complète : Armature + toit + 2 pignons ouverture centrale + 1 côté mur plein + 1 côté

M/RG0038

COLORIS RAYÉ BLEU/BLA	NC
Mur de 4 m plein	
Réf. M/517MU052	372,00 € HT
Pignon de 8 m avec ouvertu	re centrale
Réf. M/517PI046	914,00 € HT

PRIX

8 378,00 € HT

10 983,00 € HT

13 589,00 € HT

110,00 € HT

## COLORIS RAYÉ GRIS/BLANC

Mur de 4 m plein	
Réf. M/517MU005	372,00 € HT
Pignon de 8 m avec ouverture o	centrale
Réf. M/517PI004	914,00 € HT

## COLORIS RAYÉ VERT/BLANC

Mur de 4 m plein	
Réf. M/517MU051	372,00 € HT
Pignon de 8 m avec ouverture o	centrale
Réf. M/517PI045	914.00 € HT













MATÉRIEL HOMOLOGABLE PAR LE B.V.C.T.S.

Plus de détails sur notre site internet



NOTICE DE MONTAGE

PIÈCES DÉTACHÉES



Modèle à poser aspect parquet, utilisable en intérieur et extérieur, simple et très rapide à monter : 40 m² en 5 minutes. En lame de 5 × 0,50 m, fabrication en épicéa tri plis épaisseur 21 mm finition imprégné à chaud 2 faces hydrofuge. Panneaux montés sur lambourdes de 45 × 45 dépassantes traitées autoclave classe 3 et assemblés par vissage.

Poids de la lame

Plancher à poser M/551PL098F Lame- 5m x 0,50 m- 25 kg

De 2,50 m² à 25 m²

De 27,50 m² à 50 m²

PRIX SUR

DEMANDE

De 52,50 m<sup>2</sup> à 75 m<sup>2</sup>
De 77,50 m<sup>2</sup> à 125 m<sup>2</sup>

De 127,50 m² à 200 m²

De 202,50 m² et plus



## Plus de détails sur notre site internet.

## **DESCRIPTIF**

Modèle à poser aspect parquet, utilisable en intérieur comme en extérieur, simple et rapide à monter.

En modules de faible encombrement  $1 \text{ m} \times 0,50 \text{ m}$  et  $2 \text{ m} \times 0,50 \text{ m}$  réalisés en épicéa tri plis, épaisseur 21 mm, finition vitrifiée à chaud 2 faces hydrofuge.

Panneaux montés sur lambourdes de 45 × 45 dépassantes traitées autoclave classe 3 et assemblés par vissage.

M/551PL100F	Plancher à poser - Module 1 m × 0,50 m	5 kg	PRIX SUR
M/551PL096F	Plancher à poser - Module 2 m × 0,50 m	10 kg	DEMANDE

Encombrement :

2,20 m × 1,20 m, Ht 1,80 m, égale à 80 m<sup>2</sup>.


, , ,	, 0
De 9 $\mathrm{m}^2$ à 40 $\mathrm{m}^2$	
De 41 $m^2$ à 80 $m^2$	
De 81 $m^2$ à 160 $m^2$	
De 161 $m^2$ à 240 $m^2$	PRIX SUR DEMANDE
De 241 $m^2$ à 320 $m^2$	
	1//////////////////////////////////////
De 321 m <sup>2</sup> à 400 m <sup>2</sup>	
De 321 m <sup>2</sup> à 400 m <sup>2</sup> 401 m <sup>2</sup> et plus	











Plancher modulable à l'infini en longueur et en largeur, réglable en hauteur de 190 mm à 240 mm, jusqu'à 540 mm avec calage bois. Composé de seulement 3 types de pièces standards : pied, longeron et plaque de plancher.

Il peut être mis en œuvre rapidement et très facilement par toute personne non professionnelle.

Ce plancher est prévu pour un usage intérieur et extérieur couvert, pour une utilisation tout temps. Prévoir un passage en lasure des panneaux de plancher.



## **OSSATURE**


Cadre modulable et évolutif composé de longerons en tube d'acier de  $50 \times 30 \times 4$  avec tenons d'assemblage épaisseur 8 mm à chaque extrémité, finition galvanisée à chaud. Pieds avec chape d'assemblage 4 directions sur vérin à platine réglable en hauteur, finition galvanisée à chaud.

## **PLANCHER**

Panneau bois de  $1,22 \text{ m} \times 1,22 \text{ m}$  en multiplis 16 couches de 25 mm d'épaisseur finition brute, positionnement dans les cadres acier du châssis par 4 taquets d'angle vissés et colles. Poids de la plaque de plancher : 26,50 kg

Plus de détails sur notre site internet.





PRIX	RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PLANCHERS	NOMBRE D'ENTRETOISES	NOMBRE DE PIEDS	DIMENSIONS EN CM
	M/COL1488	9	24	16	366 × 366 cm
	M/MOB1297P	16	40	25	488 × 488 cm
	M/MOB1275P	20	49	30	610 × 488 cm
PRIX	M/COL1486	25	60	36	610 × 610 cm
DEMANDE	M/COL1476	36	84	49	732 × 732 cm
	M/MOB1345T	49	112	64	854 × 854 cm
	M/COL1487	64	144	81	976 × 976 cm
	M/COL1488	81	180	100	1098 × 1098 cm

Plancher technique à poser en dalle souple de 0,87 m², insensible aux produits acides et alcalins.

Recommandé pour les activités sous tente de type: industriel, alimentaire ainsi que d'hébergement grâce à sa bonne capacité d'isolation.

Rapide et simple à monter sur sol plat.

Pour toute découpe d'ajustement pour passage pied, câble ou autre, utiliser une scie sauteuse lame bois.


## DESCRIPTIF


Dalle en PVC souple recyclé totalement imputrescible épaisseur 27 mm,

Assemblage par recouvrement de gorge sur les 4 côtés, surface antidérapante et envers nervuré pour absorber les défauts du sol.

Dimensions hors tout : 1,01 m  $\times$  0,86 m Dimensions utilisable : 0,97 m  $\times$  0,83 m

Poids de la dalle : 20 kg








Surface composée de module de 1 m × 1 m – épaisseur 22 mm – réalisée en panneaux M.D.F.
Finition parquet aspect hêtre clair avec film de protection pour une résistance optimale au trafic (plaque pouvant être utilisée recto / verso indifféremment).
Assemblage des modules entre eux par platine acier munie d'insert.
Ceinture périphérique en rail aluminium antidérapant et biseauté avec coin indépendant.











## **CHARIOT DE MANUTENTION**

Modèle à 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Ossature acier avec rampe sur 3 côtés.

Ref. 837 CP 001

Nous consulter

## **CAISSE POUR RAILS ET PLATINES**

Ref. 837 CP 002


Nous consulter





**			
	SURFACE	NOMBRE CHARIOT	PRIX TOTAL HT
Piste de 4 × 5 m	20 m <sup>2</sup>	1	
Piste de 5 × 5 m	25 m²	1	
Piste de 6 × 5 m	30 m <sup>2</sup>	1	
Piste de 7 × 5 m	35 m <sup>2</sup>	1	
Piste de 8 × 5 m	40 m²	1	
Piste de 9 × 5 m	45 m <sup>2</sup>	2	
Piste de 10 × 5 m	50 m <sup>2</sup>	2	
Piste de 10 × 6 m	60 m <sup>2</sup>	2	PRIX SUR DEMANDE
Piste de 10 × 7 m	70 m <sup>2</sup>	2	
Piste de 10 × 8 m	80 m <sup>2</sup>	2	
Piste de 10 × 9 m	90 m <sup>2</sup>	2	
Piste de 10 × 10 m	100 m <sup>2</sup>	3	
Piste de 11 × 10 m	110 m <sup>2</sup>	3	
Piste de 12 × 10 m	120 m <sup>2</sup>	3	
Piste de 15 × 10 m	150 m <sup>2</sup>	3	

<sup>\*</sup> Pour toutes autres dimensions. : nous consulter.



## **OSSATURE**

Résille métallique en acier composé de longerons de base de 60 × 60, épaisseur 2 mm, finition galvanisée et traverses de 50 × 50, épaisseur 2 mm, finition galvanisée.

Assemblage de l'ensemble par tenons métalliques Ø 12. Solidarisation de la tente au plancher par platines sur contre-platines. Verrouillage par goupille.

## **PLANCHER**

En épicéa tri plis – épaisseur 21 mm – traité autoclave Classe 3. Finition verni imprégné à chaud, lames montées sur lambourde en bois dur.

Poids: 10 kg/m² – largeur: 0.50 cm – longueur: 3-4 ou 5 m.

Plus de détails sur notre site internet.

CONFORME C.T.S. 14 500 DAN/M2





Fabrication dans nos usines en France










	M²	CHÂSSIS ACIER + PLANCHER
PAGODE ACIER 4,00 m × 4 m	16	
PAGODE ACIER 5 × 5 m	25	
PAGODE ALUMINIUM 3 × 3 m	9	
PAGODE ALUMINIUM 4 × 4 m	16	
PAGODE ALUMINIUM 5 × 5 m	25	PRIX SUR DEMANDE
TENTE ACIER 3 × 4 m / Travée de 4 m	12	
TENTE ACIER 3 × 8 m / Travée de 4 m	24	
TENTE ACIER 3 × 12 m / Travée de 4 m	36	
TENTE ACIER 5 × 4 m / Travée de 4 m	20	

TENTE ACIER 5 × 8 m / Travée de 4 m 40  TENTE ACIER 5 × 12 m / Travée de 4 m 60	
TENTE ACIER 5 × 12 m / Travée de 4 m 60	
TENTE ACIER 6 × 8 m / Travée de 4 m 48	
TENTE ACIER 6 × 12 m / Travée de 4 m 72	
TENTE ACIER 6 × 16 m / Travée de 4 m 96 PRIX SUR DEMANDE	
TENTE ACIER 8 × 8 m / Travée de 4 m 64	
TENTE ACIER 8 × 12 m / Travée de 4 m 96	
TENTE ACIER 8 × 16 m / Travée de 4 m 128	
TENTE ACIER 8 × 20 m / Travée de 4 m 160	

- Acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement
- Entretoises en tube carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipées d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables, une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multi plis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m²), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm



DIMENSIONS		Références	PRIX
366 x 244 cm	8,9 m² - 12 pieds réglables, 17 entretoises, 7 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 6 planchers, garde corps	M/MOB1139K	
366 x 366 cm	13,4 m <sup>2</sup> - 16 pieds réglables, 24 entretoises, 8 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 9 planchers, garde corps	M/MOB1140L	
488 x 244 cm	11,9 m <sup>2</sup> - 15 pieds réglables, 22 entretoises, 7 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 6 lisses 244 cm, 1 escalier, 8 planchers, garde corps	M/MOB1141M	
488 x 366 cm	17,8 m <sup>2</sup> - 20 pieds réglables, 31 entretoises, 8 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 12 planchers, garde corps	M/MOB1142N	
488 x 488 cm	23,8 m <sup>2</sup> - 25 pieds réglables, 40 entretoises +9 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 8 lisses 244 cm, 1 escalier, 16 planchers, garde corps	M/MOB1143P	
610 x 366 cm	22,3 m <sup>2</sup> - 24 pieds réglables, 38 entretoises, 9 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 8 lisses 244 cm, 1 escalier, 15 planchers, garde corps	M/MOB1144Q	
610 x 488 cm	29,7 m <sup>2</sup> - 30 pieds réglables, 49 entretoises, 10 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 10 lisses 244 cm, 1 escalier, 20 planchers, garde corps	M/MOB1103R	
610 x 610 cm	37,2 m <sup>2</sup> - 36 pieds réglables, 60 entretoises, 11 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 25 planchers, garde corps	M/MOB1146S	
732 x 366 cm	26,8 m <sup>2</sup> - 28 pieds réglables, 45 entretoises, 9 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 10 lisses 244 cm, 1 escalier, 18 planchers, garde corps	M/MOB1147T	
732 x 488 cm	35,7 m <sup>2</sup> - 35 pieds réglables, 58 entretoises, 10 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 24 planchers, garde corps	M/MOB1148V	PRIX
732 x 610 cm	44,6 m <sup>2</sup> - 42 pieds réglables, 71 entretoises, 11 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 30 planchers, garde corps	M/MOB1149W	SUR
732 x 732 cm	53,6 m <sup>2</sup> - 49 pieds réglables, 84 entretoises, 12 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 36 planchers, garde corps	M/MOB1150X	DEMANDE
854 x 488 cm	41,7 m <sup>2</sup> - 40 pieds réglables, 67 entretoises, 11 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 28 planchers, garde corps	M/MOB1151Y	
854 x 610 cm	52,1 m <sup>2</sup> - 48 pieds réglables, 82 entretoises, 12 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 35 planchers, garde corps	M/MOB1152Z	
854 x 732 cm	62,5 m <sup>2</sup> - 56 pieds réglables, 97 entretoises, 13 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 42 planchers, garde corps	M/MOB1153A	
854 x 854 cm	72,9 m <sup>2</sup> - 64 pieds réglables, 112 entretoises, 14 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 18 lisses 244 cm, 1 escalier, 49 planchers, garde corps	M/MOB1154B	
976 x 488 cm	46,8 m <sup>2</sup> - 45 pieds réglables, 76 entretoises, 11 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 32 planchers, garde corps	M/MOB1155C	
976 x 610 cm	59,5 m <sup>2</sup> - 54 pieds réglables, 93 entretoises, 13 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 40 planchers, garde corps	M/MOB1156D	
976 x 732 cm	71,4 m <sup>2</sup> - 63 pieds réglables, 110 entretoises, 13 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 18 lisses 244 cm, 1 escalier, 48 planchers, garde corps	M/MOB1157F	
976 x 854 cm	83,3 m <sup>2</sup> - 72 pieds réglables, 127 entretoises, 14 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 20 lisses 244 cm, 1 escalier, 56 planchers, garde corps	M/MOB1158G	
976 x 976 cm	95,26 m <sup>2</sup> - 81 pieds réglables, 144 entretoises, 15 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 22 lisses 244 cm, 1 escalier, 64 planchers, garde corps	M/MOB1159H	

Les bornes de camping-car Euro-Relais proposent des services indispensables, assurant ainsi l'hygiène et le respect de l'environnement. Trigano vous apporte des solutions complètes et innovantes, pensées pour l'avenir de votre commune.

## Borne MAXI 1 véhicule - Paiement Jetons Euro-relais

Une porte verrouillable par 3 serrures Dimension base : 1,13 m x 0,8 m Hauteur hors tout: 1,77 m Robinet eau potable : 1

Vitrine affichage plexiglas en Option

Plus de détails sur notre site inte Robinet de rinçage : 1

Vidange WC: Oui Vidange eaux usées : Oui Kit Caravaneige en Option

Matières : Socle et chapeau en polyester, colonne en inox 304 peint blanc Type de commande : Bouton poussoir marche/arrêt, gestion par automate

Éclairage: 3 spots LED SMD 0,8 W 3000 K 55 lm Fermeture : Porte fermant à clé à 3 points Kit antigel: Cordon chauffant et thermostat

Socle borne (obligatoire) : A encastrer et pré-raccorder avec évacuations eaux grises et noires communes

Poids: 110 kg

## M/ERLX1JES

## Borne MINI - Libre service Sans paiement

Une porte verrouillable par 2 serrures Dimension base: 1,13 m x 0,8 m Hauteur hors tout: 0,99 m Robinet eau potable: 1 Robinet de rinçage : 1 Vidange WC: Oui Vidange eaux usées : Oui

Matières: Socle en polyester, colonne en inox 304 peint blanc

Type de commande : Temporisée

Éclairage : aucun

Fermeture : Porte fermant à clé à 2 points

Kit antigel: aucun Poids: 90 kg

## M/ERMX1

## BARRIÈRE DE PROTECTION D'ANGLE POUR BORNE EURO-RELAIS

Tube acier 40 mm Bande réfléchissante



## ERP1

## SOCLE POUR BORNE MAXI ET MINI (OBLIGATOIRE)

Socle pour borne MAXI et MINI (obligatoire) A encastrer et pré-raccorder avec évacuations eaux grises et eaux noires communes



## M/ERCE1

## PANNEAU CE 24 AVEC MÂT POUR BORNE EURO-RELAIS

Le Panneau CE 24 avec mât pour borne Euro-relais es

- indispensable à la signalisation d'une aire de services. • Homologué pour la signalisation routière
- Format 50 x 50 cm
- Mât de 3 m

## 980223

## BARRIÈRE DE PROTECTION DE GUIDAGE POUR BORNE EURO-RELAIS

Tube acier 40 mm Bande réfléchissante



## **EURODRAIN 3M BORNE MAXI ET MINI**

Eurodrain 3m (Option pour borne MAXI ou MINI)



## M/ERACO3

## SACHET DE 100 JETONS POUR BORNE MAXI

Sachet de 100 jetons pour borne MAXI vendu uniquement aux clients possédant une Borne EURORELAIS avec monnayeur jeton, toute autre commande sera annulée par notre service client.



## **ERMSJE**



Rallonge de protection en tôle d'acier émaillée avec collier de serrage rapide.

RALLONGE Ø 300

Réf. M/030CH071 219,00 € HT

RALLONGE Ø 400

Réf. M/030CH072 219,00 € HT



## **COMBIFUEL**

Permet le soutirage du fuel de la cuve vers l'appareil de chauffage.

Tête équipée anti-gouttes avec vanne d'arrêt à piston + 5 ml de tuvau

Réf. M/030CH052

196,00 € HT



Gaine de raccordement de l'appareil de chauffage vers la tente. Confection en tissu enduit classé feu M1. avec raidisseur hélicoïdal et sac de rangement intégré avec poignée

GAINE Ø 200 × 6 ML Pour double sortie GM25

Réf. M/030CH061 508,00 € HT

GAINE Ø 300 × 6 ML

Pour GM25 et double sortie GM45 et GM70 Réf. M/030CH059 525,00 € HT

GAINE Ø 400 × 6 ML Pour GM45 et GM70

Réf. M/030CH057



## TÊTE DE DISTRIBUTION **DOUBLE SORTIE**

Pour une meilleure et plus rapide diffusion de la chaleur. Fabrication en tôle d'acier 1,5 mm émaillée avec collier de serrage rapide.

DOUBLE SORTIE 2 × 200 Pour GM25

Réf. M/030CH060 **DOUBLE SORTIE 2 × 300** Pour GM45 et GM70

Réf. M/030CH058 425,00 € HT

313,00 € HT



Climatisation par recyclage

CHEMINÉE D'ÉVACUATION DES GAZS BRULÉS

39,00 € HT

45,00 € HT

90,00 € HT

86,00 € HT

Chauffage par entrées double

Montage par emboîtement, fabrication en tôle

TUYAU POLYFEU Ø 153 × L.1000

TUYAU POLYFEU Ø 180 × L.1000

d'acier zinguée.

Pour GM70

Réf. M/030CH067

Réf. M/030CH063

Réf. M/030CH068

**CHAPEAU POLYFEU × 153** 

**CHAPEAU POLYFEU × 180** 

Pour GM25 et GM45 Réf. M/030CH062

> Appareil de chauffage mobile au fuel, à combustion indirecte, pour surface couverte de 100 à 150 m².

Puissance: 25 kW / Débit d'air chaud: 1500 m³ / H

Réservoir intégré : 40 litres / Consommation maximale : 2,4 litres / H

Alimentation: 230 V / Ampérage: 1,3 A

Dimensions: longueur 1250 x largeur 490 x hauteur 690 mm Poids: 58 kg / Diamètre gaine de raccordement: 300 mm

Réf. M/030CH054

2 465,00 € HT



**GM 45** 

Appareil de chauffage mobile au fuel à combustion indirecte, pour surface couverte de 150 à 250 m². Puissance : 45 kW /

Débit d'air chaud : 3000 m³ / H Réservoir intégré : 80 litres /

Consommation maximale: 4,5 litres / H Alimentation: 230 V / Ampérage: 3,3 A

Dimensions : longueur 1430 × largeur 620 × hauteur

Poids: 105 kg / Diamètre gaine de raccordement: 400 mm

Réf. M/030CH055

3 440,00 € HT



## THERMOSTAT D'AMBIANCE

Plage de fonctionnement -10° à + 40° avec 10 ml de câble. Placé à l'intérieur de la tente, il permet la programmation et le déclenchement ainsi que l'arrêt automatique du chauffage.

Réf. M/030CH053 178,00 € HT

Plus de détails sur notre site internet.

Chauffage par gaine



Cuve de transport, de stockage et d'alimentation pour les appareils de chauffage au fuel avec témoin de remplissage. Construction avec bac de rétention intégré. Poche intérieure en PEHD sans soudure, insensible à la corrosion. Enveloppe extérieure en acier galvanisé double face, avec volume de rétention 100 %.

Manutention par châssis palette en acier. Construction certifiée TÜV.

Climatisation par

Dimensions : L. 1135 × I. 757 × Ht. 1210 mm / Poids : 65 kg

Réf: M/030CH050 1 075,00 € HT

Dimensions: L. 1135 x l. 757 x Ht. 1640 mm / Poids: 84 kg

Réf: M/030CH051 1 255,00 € HT



Chauffage par simple gaine

Appareil de chauffage mobile au fuel à combustion indirecte, pour surface couverte de 250 à 350 m². Puissance : 70 kW / Débit d'air chaud : 3800 m³ / H Réservoir intégré: 120 litres / Consommation maximale: 7 litres / H Alimentation: 230 V / Ampérage: 4 A

Dimensions: longueur 2160 × largeur 650 × hauteur 980 mm Poids: 131 kg / Diamètre gaine de raccordement: 400 mm

CTS 15

Réf. M/030CH056 4 180,00 € HT









671,00 € HT

Notre gamme de rafraîchisseur d'air mobile utilise un principe, naturel, écologique,

**AIR FRAIS** 



**RAM 120 UV** 

Surface traitée 50 m² à 150 m² Débit d'air maximum 12 000 m³/h Réglage 3 vitesses, balayage de zone, plus télécommande


Alimentation: 230 V / Puissance: 450 W Réservoir : 80 litres / consommation : 8 à 10 litres / h

Remplissage manuel ou automatique, avec jauge Dimensions: L 925 × P 580 × Ht 1430 / Poids: 45 kg

Réf: M/030RA003

1 944,00 € HT





Surface traitée 150 m² à 250 m² Débit d'air maximum 22 000 m<sup>3</sup>/h

Réglage 3 vitesses, balayage de zone, plus télécommande Alimentation: 230 V / Puissance: 750 W

Réservoir : 100 litres / consommation : 10 à 15 litres / h Remplissage manuel ou automatique, avec jauge Dimensions : L 1130 × P 690 × Ht 1640 / Poids : 59 kg

Réf: M/030RA004

2 795,00 € HT



Pilotage par télécommande



Jauge à Bille



Tableau à affichage digital



Trappe de remplissage



Prise tuyau d'arrosage



RÉSERVOIR

POMPE IMMERGÉE

**RAM 320 UV** 

Surface traitée 250 m² à 400 m² Débit d'air maximum 30 000 m<sup>3</sup>/h Réglage 3 vitesses plus télécommande Alimentation: 230 V / 4.9 A, Puissance: 1050 W Réservoir : 200 litres / consommation : 15 à 20 litres / h Remplissage manuel ou automatique, avec jauge Dimensions: L 1690 × P 920 × Ht 1 910 / Poids: 120 kg

Réf: M/030RA005

3 780,00 € HT





## **RÉGLETTE ÉTANCHE 36W**

La Réglette étanche 36W en polycarbonate présente une grande résistance à l'eau, à la poussière et à la corrosion.

Réf. M/COL1473A

Plus de détails sur notre site internet.

ELECTRICITE 2019
2017
2017
2019
2019
2019
2020
2020
2021

L'ensemble de ces équipements est conforme a l'arrêté du 23/01/1985 relatif aux établissements de type chapiteaux, tentes et structures. Ils peuvent, au titre des installations électriques, figurer au registre de sécurité de vos tentes et structures.

## SUSPENSION LED 2 × 50 W Dimensions : L. 400 × I. 240 × Ht. 350 /

Poids: 4 kg Spot sur fixation orientable en fonte d'aluminium, façade verre cathédrale

de la lumière, accrochage par support acier en T de 50 × 50 + goupille. Luminosité 4500 lumens.

pour une meilleure diffusion

Réf. M/030EE062A



## BLOC LED 100 W ET 150 W

Dimonsions

Ø. 350 × Ht. 130 / Poids : 5 kg
Corps en fonte d'aluminium
époxy noir, avec ailettes
de refroidissement. Façade en
polycarbonate avec lampes de diffusion,
angle d'éclairage 90°, accrochage par
anneau central + câble gainé à mousqueton.

BLOC LED 100 W

Réf. M/030EE057A

BLOC LED 150 W Réf. M/030EE061A

## CÂBLAGE ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL


Pour le raccordement en alimentation, coffret vers bloc LED et spot LED. Câblage en 3 g × 1,5 souple + prise IP40.

CABLE D'ALIMENTATION 6 ml

Réf. M/030EE049A

CABLE D'ALIMENTATION 10 ML

Réf. M/030EE055A





## **BLOC SORTIE DE SECOURS LED**

Dimensions : L. 270  $\times$  Ht. 150  $\times$  Prof. 70 / Poids : 1 kg

Coque étanche en PVC et polycarbonate sur support COMATEX avec accrochage par chaînette et mousqueton.

Luminosité : 45 lumens. Câblage alimentation entrée + sécurité L. 200,

câblage sortie + sécurité L. 200.

## Réf. M/030EE039



## **BLOC D'AMBIANCE 400 LM LED**

Dimensions : L. 270 × Ht. 150 × Prof. 70

/ Poids : 1 kg

Coque étanche en PVC et polycarbonate sur support COMATEX avec accrochage par chaînette et mousqueton.

Luminosité : 400 lumens.

Câblage alimentation entrée + sécurité L. 200, câblage sortie + sécurité L. 200.

Réf. M/030EE040

## CÂBLAGE ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Pour le raccordement en alimentation coffret vers bloc d'ambiance et bloc sortie de secours. Câblage 3 g × 1,5 souple + prise IP40 pour l'alimentation et câblage 2 × 0,75 avec connexion rapide pour retour télécommande.

CÂBLE DE SÉCURITÉ 3 ML

## Réf. M/030EE052A

CÂBLE DE SÉCURITÉ 6 ML Réf. M/030EE051A

CÂBLE DE SÉCURITÉ 9 ML

Réf. M/030EE053A

CÂBLE DE SÉCURITÉ 12 ML


Réf. M/030EE054A

## **COFFRET D'ALIMENTATION 4 KW C.T.S**

Dimensions : Ht.  $450 \times I$ .  $320 \times Prof$ . 160 / Poids : 5 kg. Coque étanche en PVC et polycarbonate avec système d'accrochage sur la partie arrière. Équipement :

- 1 disjoncteur général
- 1 PC éclairage général et 1 PC éclairage de sécurité
- 2º ligne avec disjoncteur différentiel 16 A comprenant : 1 PC éclairage général
- et 1 PC éclairage de sécurité
- 3<sup>e</sup> ligne avec disjoncteur différentiel 16 A comprenant :
- 2 PC, 1 bloc télécommande pour contrôle de l'éclairage de sécurité
- 1 câblage d'alimentation 1 ml avec prise IP40. Coffret livré avec vignette de conformité CTS

Réf. M/030EE041









## **POIDS DE LESTAGE** 14 kg

Forme en polyéthylène injecté remplie de béton avec poignée de transport intégrée et clé de verrouillage. Positionnement sur platine. Modèle enchaînable

Dimension: Ø 200 mm × Ht 330 mm

Réf. M/DIV1022C

21,00 € HT

## MASSE BÉTON POUR LESTAGE **TENTES ET CHAPITEAUX**

Bloc en béton moulé avec prise chariot élévateur et boucle d'accrochage acier encastrée, modèle non empilable pour le haubanage.





## POIDS DE LESTAGE BÉTON 250 KG

Dimensions: 900 × 375 × Ht.440 mm / 1 boucle

Réf. M/DIV959G



**POIDS DE LESTAGE BÉTON 500 KG** 

Dimensions: 1000 × 500 × Ht. 540 mm / 1 boucle





**POIDS DE LESTAGE BÉTON 1000 KG** 

Dimensions: 1000 × 1000 × Ht. 540 mm / 2 boucles

Réf. M/DIV957D



Masse cylindrique en béton moulé empilable (72 kg, 144 kg, 216 kg, 288 kg) pour le haubanage des tentes par sangle à cliquet ou hauban acier.

Dimension: Ø 520 mm × Ht 170 mm Réf. M/030LE012

BARRE DE MANUTENTION L. 1000 x Ø 14 (Pour portage manuel par 2 personnes)

Réf. M/030BM001

BARRE D'ACCROCHAGE L. 450 x Ø 14

Réf. M/030BA002







## **CONTRE PLATINE DE LESTAGE**

Permet l'extension de surface des platines et plaque de base des tentes et structures pour un lestage par massif béton, sans sangle, principalement dans le cas d'implantation prolongée (CTS 40).

Support de fixation de plaque de lestage PLEIN AIR et SUPER PLEIN AIR 4 goujons et écrous pré-montés.

Fabrication en tôle d'acier galvanisée épaisseur 4 mm.

Modèle PLEIN AIR : Dimensions hors-tout :

950 x 535 cm

Poids : 10,5 kg

Modèle SUPER PLEIN AIR Dimensions hors-tout

1050 x 725 cm Poids: 15 kg

Solidarisation de la platine sur la plaque par 2 broches minimum, escamotables et déplaçables.

Dimensions hors tout: 1 000 × 900 mm

M/561168P 87.00 € HT Contreplatine de lestage 2 broches Support de fixation de poids de lestage 500 kg M/561142 69,00 € HT Support de fixation de poids de lestage 250 kg M/561141 51,00 € HT














## **POIDS DE LESTAGE 70 kg**

Masse en béton moulé empilable (70 kg / 140 kg / 210 kg / 280 kg) pour le haubanage des tentes par sangle à cliquet ou hauban acier.

Dimension · 400 mm x 400 mm x 200 mm Réf. M/030LE010

BARRE DE MANUTENTION L. 1000 x Ø 14 (pour portage manuel par 2 personnes)

Réf. M/030BM001

BARRE D'ACCROCHAGE L. 450 x Ø 14

Réf. M/030BA002

Plus de détails sur notre site internet.



## MASSE BÉTON POUR LESTAGE TENTES ET CHAPITEAUX

Bloc de béton moulé pour le haubanage des tentes et chapiteaux de grande dimension. Modèle empilable avec cheminée centrale traversante 100 mm × 120 mm pour passage de mains et barre d'accrochage coulée dans la masse en acier Ø 14. Gamme complète équipée de prise pour chariot élévateur ou transpalette.

MASSE BÉTON 250 kg Dimensions: 900 × 450 × Ht 350 Réf. M/030LE015

MASSE BÉTON 500 kg Dimensions : 900 × 800 × Ht 390 Réf. M/030LE016

MASSE BÉTON 1000 kg Dimensions: 900 × 800 × Ht 690 Réf. M/030LE017

MASSE BÉTON 1500 kg

MASSE BÉTON 2000 kg Dimensions : 1200 × 1000 × Ht 800


Dimensions : 1200 × 1000 × Ht 640

Réf. M/030LE019

Réf. M/030LE020

BARRE D'ACCROCHAGE L. 1100 x Ø 32

Réf. M/030BA003









(Découpe possible tout format)

Prix sur demande

TAPIS MASSE BÉTON

Fabrication en caoutchouc recyclé

à base de pneumatique épaisseur

évite le poinçonnement des sols.

Réf. 999TR001

8 mm, densité 6,3 kg par m<sup>2</sup>. Ce tapis placé sous une masse béton limite

le glissement, augmente l'adhérence et













## SAC DE LESTAGE SABLE 60 KG

Confection en toile polypropylène 180 gr / m<sup>2</sup>, assemblage par couture, fermeture par glissière, double fond et poignées d'accrochage.

Réf. Y029Y69



## SACS DE LESTAGE À L'EAU

Confection en tissu enduit 900 gr / m<sup>2</sup>, assemblage par soudure haute fréquence largeur 30 mm avec bouchon de vidange en partie haute pour remplissage et vidange.

SAC DE LESTAGE 112 LITRES

Réf. C4150BAE 161,00 € HT **SAC DE LESTAGE 200 LITRES** 

Réf. C4151AAE 159,00 € HT




0,40 € HT



PIQUET ACIER Longueur 35 cm − Ø 10 Prix à l'unité - colisage par 50

Réf. 560181 4,00 € HT




PIQUET ACIER Longueur 50 cm − Ø 12 Prix à l'unité - colisage par 10

Réf. M/P400302 5,00 € HT



PIQUET ACIER Longueur 60 cm − Ø 25mm Prix à l'unité - colisage par 10

Réf. 560183



11.60 € HT



PIEUX ACIER Ø 26 Longueur 50 cm (à l'unité)

22,38 € HT Longueur 80 cm (à l'unité)

23,70 € HT





## **CHANDELLE DE CALAGE**

Fabrication en cornière d'acier 25 × 25 × 5 finition galvanisée à chaud, pièce empilable pour le stockage.

CHANDELLE DE 200 mm

Réf. M/030AC005 23,00 € HT

CHANDELLE DE 300 mm

Réf. M/030AC006 26,00 € HT CHANDELLE DE 400 mm

Réf. M/030AC007 31,00 € HT TIGE DE RÉGLAGE CHANDELLE

Tige de réglage filetée Ø 16 mm, longueur utile 200 mm + platine et visse de blocage, finition galvanisée à chaud.

Réf. M/030AC008

36,00 € HT



**ADHÉSIF DE RÉPARATION** Ruban adhésif technique extra fort pour la réparation des bâches, coloris transparent Largeur 50 mm × longueur 3000 mm

Réf. M/01545 46.00 € HT



**SAC POUR ENTOILAGE** 

Confection en toile lourde 650 gr/m<sup>2</sup>, coloris non contractuel, avec pochette cristal format A4 et liens de fermeture. SAC 140 cm × 63 cm (pour mur et pignon)

Réf. 600SA005 11,00 € HT

**SAC 155 CM × 100 CM** (pour toiture)

Réf. 600SA002 21,00 € HT



Longueur 800

Réf. M/030PI009 57,00 € HT





CROCHET HAUT MUR Super Laser pour tube  $40 \times 40$ Prix à l'unité - colisage par 50 Réf. CRO40002

PINCES À VIS

anneau 20 mm

Longueur 1250

Réf.M/030PI010

à œillets

Réf. ESS01001

Réf. CRO40008

**CROCHET BAS DE MUR** 

CROCHET HAUT MUR

Laser / Super Laser pour Bande

Prix à l'unité - colisage par 50

Laser pour tube Ø 40 − inox

**GOUPILLE TENTE PLEIN AIR** 

Prix à l'unité -colisage par 10

Prix à l'unité - colisage par 50

Tige Ø 18 mm, disque Ø 200 mm

ép. 4, finition galvanisée, passage

74,00 € HT

0,30 € HT

1,20 € HT

1,80 € HT

3.94 € HT

5.87 € HT



Réf. 590097

Réf. 37765



**CROCHET MUR/PIGNON PLEIN** Pour tube Ø 50 Prix à l'unité -colisage par 50 Réf. 37830 1,56 € HT

**GOUPILLE TENTE SUPER PLEIN AIR** 

Prix à l'unité -colisage par 10



**CROCHET MUR/PIGNON SUPER** PLEIN AIR Pour tube Ø 50 Prix à l'unité -colisage par 50 Réf. 37822 2,04 € HT



**SANDOW BOULE** Boule PVC Ø 24 mm et sandow Ø 4 × longueur 250 mm Prix à l'unité - colisage par 10 Réf. M/030SA041

Plus de détails sur notre site interne



BOUCLE 16 cm avec crochet Prix à l'unité - colisage par 40 Réf. 030SA005 0.60 € HT

SANDOW



SANDOCLICK Sandow Ø 9 mm. 1 crochet gainé PVC, 1 crochet nylon avec fermeture Prix à l'unité - colisage par 40 SANDOCLICK 20 CM

**SANDOW CROCHET ANNEAU** 

acier gainé (colisage par 20).

Longueur hors tout 28 cm. sandow

Ø 10 avec anneau Ø 50 et crochet

Réf. M/030SA038	1,20 € HT
SANDOCLICK 30 CM	
Réf. M/030SA032	1,40 € HT



Réf. 01571 3,60 € HT JEU DE POSE ŒILLETS Comprend: 1 emporte pièces.

Réf. M/030JP002

Prix à l'unité

EU COMPLET Ø 12 /	21
Réf. M/030JP001	160,00 € HT
EU COMPLET Ø 15 /	28

186,00 € HT

1 matrice et 1 outils de frappe



ŒILLET MÉTALLIQUE Rondelle + ceillet laiton finition nickelée (colisage de 100) Prix à l'unité CILIET Ø 12 / 21

ŒILLE I Ø 12 / 21	
Réf. M/030JP003	0,31 € HT
ŒILLET Ø 15 / 28	
Réf. M/030JP004	0,46 € HT



SANGLE À CLIQUET POUR HAUBANAGE Sangle largeur 35 mm, longueur 6500 mm, résistance en traction 3200 kg, coloris jaune, avec boucle à cliquet et anneaux de prise passage 25 mm. (colisage de 2) Réf. TEN00011 18,00 € HT



SANDOW

Blanc Ø 9 pour bande à œillets (Par 100 ml)

Réf. FLA03003 1.00 € HT



Blanche Ø 8 (Par 100 ml) Réf. COR00008

**DRISSE DE HAUBANAGE** 

FERMETURE À GLISSIÈRE Jonction mur / pignon LASER, colisage par 2

Réf. FER04006 8,00 € HT Jonction mur / pignon SUPER LASER, colisage par 2

Réf. FER05001 8,00 € HT

Porte sur pignon, colisage par 2

Réf. FER05006



**CLIQUETS DE VERROUILLAGE** Pour tube Ø 20 mm colisage par 20

Réf. CLI50001 0,50 € HT Pour tube Ø 40 mm colisage par 20 Réf. 35213 1,42 € HT



**CHALUMEAU DE SOUDURE POUR BÂCHE** Appareil portatif pour le thermo soudage des tissus enduits. Idéal pour les réparations d'entoilage de tente de réception. Modèle haute fiabilité. Fabrication 100 % Allemande.

CHALUMFAU QUICK 900 Alimentation 230 V, modèle à 2 vitesses : 900 W et 1500 W, selon largeur de buse. Température réglable 20 à 700°, poids 1,2 kg. Longueur de câble 3,00 m, largeur

de l'appareil 320 mm / Ø de la poignée 54 mm M/030AC015 607,00 € HT ROULEAU DE PRESSION

Manche en hêtre, modèle double bras, roulette de 45 mm M/030AC016 80,00 € HT



BACHE DE RÉPARATION UNIE Tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 g/m<sup>2</sup> classement au feu M2, finition vernis. Nous consulter pour le tarif. Réf. M/030TA001 le m²



BACHE DE RÉPARATION RAYÉE Tissu polvester enduit PVC 2 faces de 680 g/m<sup>2</sup> classement au feu M2, finition vernis. Pour tout autre coloris . Nous consulter pour le tarif. Réf. M/030TA002 le m²

**ACCESSOIRES TENTES** 


Gouttière

## Gouttières pour murs avec descentes pour LASER, SUPER LASER, QUADRA

Longueur		Référence	Prix
4 m	LASER	514G0005	134,00 € HT
5 m	QUADRA	515GO001	161,00 € HT
8 m	QUADRA, LASER	514G0008	208,00 € HT
12 m	LASER	514G0001	262,00 € HT
4 m	SUPER LASER	517GO005	116,00 € HT
8 m	SUPER LASER 8	517G0007	232,00 € HT
12 m	SUPER LASER 8	517G0001	286,50 € HT
16 m	SUPER LASER 8	517GO003	382,00 € HT

## Gouttières pour PLEIN AIR et SUPER PLEIN AIR


Longueur		Référence	Prix
4 m	Gouttière latérale 4m PLEIN AIR	Y029J96	51,00 € HT
4 m	Gouttière latérale 8m PLEIN AIR	Y029L97	94,00 € HT
12 m	Gouttière latérale 12m PLEIN AIR	Y029P98	142,00 € HT
8 m	Gouttière latérale 8m SUPER PLEIN AIR	Y029R99	97,00 € HT
12 m	Gouttière latérale 12m SUPER PLEIN AIR	Y030T01	139,00 € HT
16 m	Gouttière latérale 16m SUPER PLEIN AIR	Y030W02	237,00 € HT



Longueur		Référence	Prix
3 m	LASER 3	M/509GO004	141,00 € HT
5 m	LASER 5	514GP001	211,00 € HT
6 m	LASER 6	506GP002	222,00 € HT
7 m	LASER 7	M/516GP001	229,00 € HT
8 m	Super LASER 8	M/517GP001	294,00 € HT

## Gouttières de fronton pour TENTE DE RÉCEPTION

Longueur		Référence	Prix
3 m	Gouttière Fronton largeur 3m	Y029J41	87,00 € HT
5 m	Gouttière Fronton largeur 5m	Y023V05	118,00 € HT
6 m	Gouttière Fronton largeur 6m	Y029G95	144,00 € HT
8 m	Gouttière Fronton largeur 8m	Y023W06	167,00 € HT




## Gouttières pour PAGODE ALUMINIUM

PAGODE 3,00 m x 3,00 m × Ht. 2,20 m avec descentes

Réf. M/803G0001	142,00 € HT
PAGODE 3,00 m x 3,00 m × Ht. 2,50 m avec descentes	
Réf. M/803GO101	168,00 € HT
PAGODE 4,00 m x 4,00 m × Ht. 2,20 m avec descentes	
Réf. M/804G0001	160,00 € HT
PAGODE 4,00 m x 4,00 m × Ht. 2,50 m avec descentes	
Réf. M/804GO101	186,00 € HT
PAGODE 5,00 m x 5,00 m × Ht. 2,20 m avec descentes	
Réf. M/805G0001	172,00 € HT

198,00 € HT



## Gouttières pour STRUCTURE ÉVOLUTION / SUPER ÉVOLUTION

PAGODE 5,00 m x 5,00 m × Ht. 2,50 m avec descentes

GOUTTIÈRE	3 00	m	21/00	docconto

GOUTTIÈRE 3,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO010	215,00 € HT
GOUTTIÈRE 6,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO011	259,00 € HT
GOUTTIÈRE 9,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO003	303,00 € HT
GOUTTIÈRE 12,00 m avec descentes	
Réf. M/800G0001	222,00 € HT
GOUTTIÈRE 15,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO004	259,00 € HT
GOUTTIÈRE 18,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO005	299,00 € HT
GOUTTIÈRE 21,00 m avec descentes	
Réf. M/800GO009	344,00 € HT

Prestation de lavage effectuée manuellement par monobrosse recto / verso avec savon à bâche PH neutre, rinçage recto / verso par nettoyeur haute pression, séchage par étendage et reconditionnement sur palette, enlèvement et livraison de vos entoilages partout en France métropolitaine par nos soins sur demande.



DIMENSIONS	M <sup>2</sup>	DÉTAILS	MONTANTS
TENTE 3 m × 3 m	9	1 Toiture + 4 murs	
TENTE 4 m × 4 m	16	1 Toiture + 4 murs	
TENTE 5 m × 5 m	25	1 Toiture + 4 murs	
TENTE 5 m ×4 m	20	1 Toiture + 2 murs + 2 pignons	PRIX SUR /
TENTE 5 m × 8 m	40	1 Toiture + 4 murs + 2 pignons	
TENTE 5 m × 12 m	60	1 Toiture + 6 murs + 2 pignons	
TENTE 6 m × 8 m	48	1 Toiture + 4 murs + 2 pignons	

DIMENSIONS	M <sup>2</sup>	DÉTAILS	MONTANTS
TENTE 6 m × 12 m	72	1 Toiture + 6 murs + 2 pignons	
TENTE 7 m × 8 m	56	1 Toiture + 4 murs + 2 pignons	
TENTE 7 m × 12 m	84	1 Toiture + 6 murs + 2 pignons	
TENTE 8 m × 8 m	64	1 Toiture + 4 murs + 2 pignons	PRIX SUR / DEMANDE
TENTE 8 m × 12 m	96	1 Toiture + 6 murs + 2 pignons	
TENTE 8 m × 16 m	128	1 Toiture + 8 murs + 2 pignons	
TENTE 8 m × 20 m	160	1 Toiture + 10 murs + 2 pignons	

## **NETTOYANT BACHE NET 5L**

Nettoyant surpuissant spécial bâche en PVC Enlève graisses, moisissure, boue, traces végétales, sève etc... Il est également actif sur les surfaces aluminium et composites.

• Mode d'emploi :

Appliquer le produit à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un pulvérisateur; laisser agir plusieurs minutes puis essuyer. Rinçage non obligatoire. Les performances de BACHE NET seront réduites si les salissures sont incrustées dans la trame PVC.

• Précautions d'usage :

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport. Provoque une sévère irritation des yeux. Se rincer soigneusement les mains à l'eau après manipulation.

Porter des gants et vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage.

• EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

• Information(s) complémentaire(s):

Contient:

- < 5% agents de surface non ioniques,
- < 5% agents de surface amphotères.
- < 5% phosphates

BACF Nettoyar	TENET nt surpuissant
TR	IGANO
	Enlève : - Graisses - Boue - Traces végétales - Sève etc  5 Litres

NETTOYANT BACHE NET (5L)	
Référence	M/DIV1165M
Prix à l'unité	58,00 € HT

Plus de détails sur notre site internet



**ACCESSOIRES TENTES ACCESSOIRES TENTES** 







La masse de 4 kg, c'est fini... grâce à notre nouvel enfonce pieux thermique, vous pouvez enfoncer tous types de pieux, efficacement jusqu'à 1 mètre de longueur et 26 mm de diamètre, en 45 à 90 secondes en fonction du tassement du sol et traverses 50 mm d'enrobé. Pour les épaisseurs supérieures prévoir un avant trou.

## Caractéristiques techniques :

• Moteur 4 temps, 31 cm³ de cylindrée

• Force de frappe : 1600 kg à 1700 coups / minute

• Carburant : essence / Huile 10 W40

• Démarrage par lanceur et starter

• Réservoir : 0,6 litre / Consommation : 0,65 litre / h.

• Poids: 18,3 kg / Valeurs sonores: 105 dB

(Livré avec outils et kit de maintenance)

Enfonce pieux

Réf. M/030EP007

1288 € HT









## **ENFONCE PIEUX THERMIQUE PRO**

## Caractéristiques techniques :

• Moteur 2 temps, 80 cm³ de cylindrée

• Force de frappe : 1300 coups minute / 55 joules


• Carburant : mélange huile / essence 2 %

• Démarrage par lanceur et starter • Réservoir : 1,8 litres / consommation : 0,9 litres / h

• Poids : 24 kg / valeurs sonores : 102 dB

(livré avec outils de frappe en acier)

ENFUNCE PIEUX PRU	
Réf. M/030EP003	5 292,00 € HT
CLOCHE DE BATTAGE + EMBOUT	
Réf. M/030EP004-AC	510,00 € HT
CHARIOT DE MANUTENTION	
Réf. M/030EP005	448,00 € HT







## LÈVE-TENTE

Dimensions: Ht. 2,95 m × Prof.1,80 m × l. 2,20 m / Poids: 90 kg

Matériel spécialement conçu pour le montage des tentes lourdes.

Démontable en 4 parties pour en faciliter le transport, montage par axes et goupilles.

Construction en tube d'acier  $80 \times 40 \times 2$  mm et  $50 \times 50 \times 4$  mm finition époxy jaune. Pour tente de 4 m à 8 m prévoir 1 lève-tente, pour tente de 12 m à 16 m prévoir

En fonction de la longueur et du poids des armatures, soulagez le lève-tente en faisant accompagner le mouvement par les personnes en charge du montage des mâts de la tente.


En aucun cas cet appareil ne doit être utilisé comme engin de levage. Il s'agit d'une aide au montage pour levage de tente en effectif restreint. Son usage exclusif, pour des raisons de securité, ne doit pas être detourné.











## **ARRACHE PIEUX**

Dimensions: L. 2150 × I. 300 × Ht. 670 / Poids: 23 kg

Outil destiné à l'arrachage des pieux acier, lisses ou striés jusqu'à 34 mm de diamètre sous tête.

Démontable en 4 éléments pour en faciliter le transport et la manutention.

Assemblage par axes et goupilles.

Construction en tôle d'acier 10/10 et 5/10 finition galvanisée à chaud.

Réf. M/560876 569,00 € HT

## 6 chaises Double système intégré d'accrochage Patins Barre anti-bruit inter-rangées

## DESCRIPTIF

## Chaise en polyéthylène confortable, ultrarésistante et très légère.

Conçue pour une utilisation en intérieur ou extérieur Elle se nettoie facilement, et ne jaunit pas.

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique étudié pour offrir le plus grand confort que les chaises traditionnelles.

Son double système d'accrochage intégré vous permet de les assembler entre elles.

- Classement au feu M2
- · Utilisation intérieur ou extérieur
- Système d'accrochage intégré
- Siège et dossier en polyéthylène injecté
- Structure en tube acier ø 25 mm avec peinture époxy
- Système de pliage à bague unique et breveté, antipincements
- Traitement anti UV
- Classification non feu M2
- · Patins anti-bruit en caoutchouc
- · Chaise pliée à faible encombrement.
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Dimensions : L 48 x P 52 x H 85,5 cm
- Poids: 4,8 kg
- Vente par carton de 6 chaises

CARACTÉRISTIQUES	
Poids (en kg)	4,8 kg
Couleur	Beige
Garantie	1 an
Pliant	oui
Empilable	non
Assemblable	oui
Colisage	6
Matière	polypropylène
Charge maxi	120 kg
Classement au feu	M2

CHAISE PLIANTE POLYÉTHYLÈNE M2 NON FEU ACCROCHABLE	
Référence	MOB774K
Prix à l'unité, vendu par 6	40,00 € HT
Eco-participation	0,88 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
Prix pour 48 unités	36,00 € HT

BARRE INTER-RANGÉES	
Référence	Y030C49
Prix à l'unité	21,00 € HT



Chaise pliante VESTA en polyéthylène. Solide et légère, elle est adaptée pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Le siège a un galbe ergonomique offrant un **grand confort**. Pratique : son double système d'accrochage intégré vous permet de les assembler entre elles.

- Polypropylène (PP)
- Chaise classée M2 (non feu)
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique du siège
- Structure du tube en acier 20 mm, épaisseur 1,40 mm, peinture époxy gris
- Traitement anti-corrosion
- Patins anti-bruit
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Trous d' évacuation pour l'eau de pluie
- Double système intégré d'accrochage
- Manipulation et transport aisés
- Dimensions dépliées (L x l x h) 46.5 x 50 x 80 cm
- Dimensions pliées (L x l x h) 97.5 x 46.5 x 6.5 cm
- Hauteur assise 44.5 cm
- Dimensions assise 40 x 40cm
- Poids: 3,95 kg
- Colisage: 8
- · Coloris : Anthracite

CARACTÉRISTIQUES		
2 ans		
3,9 kg		
8		
oui		
non		
M2		
oui		
100 kg		

CHAISE PLIANTE VESTA ACCROCHABLE - ANTHRACITE	
Référence	M/MOB703D
Prix à l'unité, vendu par 8	24,00 € HT
Eco-participation	0,63 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
Prix pour 48 unités	21,60 € H

CHARIOT UNIVERSEL POUR	CHAISES
Référence	Y030A59
Prix à l'unité	644,00 € HT
RÉHAUSSE POUR CHARIOT L	JNIVERSEL
Référence	Y030C60
Driv à l'unitá	226 00 £ UT



**Adhérent** Valdelia L' éco contribution est calculée en fonction du poids du produit





Détail de l'accroche


- Chariot pour toutes chaises pliantes.
- Equipé pour manutention par chariot élévateur
- 4 roues diamètres 125 mm dont 2 équipés de freins
- Armature en tube carré de 40 x 40 x 2 mm zinguée Option rehausse doublant la capacité du chariot
- Montage facile du chariot en 30 minutes maximum
- Fabrication Française TRIGANO
- Garantie 5 ans
- Exemples capacité sans rehausse :
- Chaise VESTA = 88 chaises
- Chaise polyéthylène haut de gamme = 48 chaises
- Dimensions chariot :
- Longueur = 155 cm
- Largeur = 118 cm Hauteur = 100 cm
- Poids = 40 kg

CHARIOT 50 CHAISES PLIANTES VESTA	
Référence	M/MOB1016S
Prix à l'unité	231,00 € HT

- Montants verticaux extractibles dans le périmètre du chariot pour immobiliser les chaises empilées.
- Equipé de 4 roues pivotantes de 90 mm de diamètre dont 2 roues avec freins
- Cornières en acier verticales 90x60x2 mm
- Thermo laquage par peinture époxy noire
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur.
- Dimensions: L 120 cm x | 48 cm x h 166 cm
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser
- Poids: 35 kg



# Vente par lot de 4 chaises



## DESCRIPTIF

Chaise **ultra confortable et résistante**. Un design qui lui permet de s'adapter partout.

Le siège et le dossier sont galbés, les bords de l'assise sont arrondis afin de vous garantir un maximum de confort.

Son **double système d'accrochage intégré** vous permet de les assembler entre elles.

- Classement au feu M2
- Utilisation intérieur ou extérieur
- Système d'accrochage intégré
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Système d'accrochage integre au nivea
   Manipulation et transport aisés
- Garantie 1 an
- Finition assise et dossier
- Polypropylène (PP)- blanc
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44 x 44 cm
- Dossier: 44 x 25 cm
- Finition armature et piètement
- Tubes en acier 30 x 15 mm et 1,2 mm d'épaisseur
- · Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Caractéristiques	
Poids (en kg)	4,8 kg
Colisage	4
Assemblable	oui
Couleur	Noir
Pliant	oui
Empilable	non
Matière	Polypropylène
Classement au feu	M2
Charge maxi	150 kg

CHAISE PLIANTE POLYPROPYLÈNE POLYCLASS	
Référence	M/MOB1341P
Noir	58,00 € HT
Eco-participation	0,91 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
Prix pour 56 unités	52,20 € HT





## DESCRIPTIF

**Chaise pliante** pour toutes utilisations en **intérieur** ou en **extérieur**. Solide, facile d'entretien et de faible encombrement.

- Poids: 4,05 kg
- Polas : 4,05 kg
   Dimensions dépliées (L x l x h) 46,5 x 55 x 87,5 cm
- Dimensions pliées (L x l x h) 108 x 46,5 x 8,5 cm
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Double système d'accrochage intégré
- Emballée dans un sac individuel
- Finition Assise et dossier
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Finition armature et piètement
- Tubes en acier de 20 mm de diamètre et 1,22 mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Tatilia ditti bi dit cir dadatanda	
CARACTÉRISTIQUES	
Charge maxi	100 kg
Poids (en kg)	4,05 kg
Colisage	8
Couleur	Gris
Classement au feu	M2
Empilable	non
Pliant	oui
Assemblable	oui
Matière	Polypropylène

CHAISE PLIANTE PALME - ANTHRACITE	
Référence	M/MOB1217Y
Prix à l'unité, vendu par 8	25,00 € HT
Eco-participation	0,68 € HT

CHARIOT 50 CHAISES PLIANTES VESTA	
Référence	M/MOB1016S
Prix à l'unité	231,00 € HT

- Montants verticaux extractibles dans le périmètre du chariot pour immobiliser les chaises empilées.
- Equipé de 4 roues pivotantes de 90 mm de diamètre dont 2 roues avec freins
- Cornières en acier verticales 90x60x2 mm
- Thermo laquage par peinture époxy noire
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur.
- Dimensions : L 120 cm x l 48 cm x h 166 cm
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser
- Poids : 35 kg



La chaise HESTIA haut de gamme est reconnue pour sa robustesse et son élégance.

Existe en version Tissu M2 ou Skaï M2. Parfaitement adaptée aux salles de conférences et salles des fêtes. Son assise est extrêmement confortable.

Chaise pliante avec ou sans accroche. Piètement chromé acier ø 25x1,2 mm.



Plus de détails sur notre site internet.

CHAISE PLIANTE HESTIA TISSU ACCROCHABLE	
Référence : Bleu	MOB663J
Prix à l'unité, vendu par 2	





CHAISE PLIANTE HESTIA SKA	Ï SANS ACCROCHE
Référence : Bordeau	MOB664K

MOB658C

CHARIOT UNIVERSEL POUR CHAISES PLIANTES	
Référence	Y030A59
Prix à l'unité	622,00 € HT
RÉHAUSSE POUR CHARIOT UNIVERSEL	
Référence	Y030C60
Prix à l'unité	322,00 € HT







- Chariot pour toutes chaises pliantes.
- Equipé pour manutention par chariot élévateur

CHAISE PLIANTE HESTIA TISSU SANS ACCROCHE

- 4 roues diamètres 125 mm dont 2 équipées de freins
- Armature en tube carré de 40x40x2 mm zinguée
- Option rehausse doublant la capacité du chariot
- Montage facile du chariot en 30 minutes maximum
- Fabrication Française TRIGANO
- Garantie 5 ans

Référence : Bleu

Prix à l'unité, vendu par 2

Prix à l'unité, vendu par 2

- Exemples capacité sans rehausse :
- Chaise VESTA = 88 chaises
- Chaise polyéthylène haut de gamme = 48 chaises
- Dimensions chariot :
- Longueur = 155 cmLargeur = 118 cm
- Hauteur = 100 cm
- Poids = 40 kg



## DESCRIPTIF

Chaise Campus idéale pour créer des espaces collectifs (salles de réunions, de conférences, salles de fête) confortables et pratiques. Empilable par 20 elles sont faciles à ranger et à déplacer. On peut les positionner individuellement, ou les assembler grâce aux accroches selon modèle.

Existe en différents coloris.

Beige- Acajou- Bleu- Noir- Rouge

- Coque en polypropylène teinté dans la masse, clippée sur piètement
- Piètement acier Ø18 mm peinture noire avec 4 tampons antibruit
- Empilable par 20
- Coloris : Beige- Acajou- Bleu- Noir- Rouge

CARACTÉRISTIQUES	
Colisage	6
Charge maxi	100 kg
Classement au feu	M2
Empilable	oui
Garantie	1 an
Matière	Polypropylène
Poids (en kg)	2,6 kg
Hauteur assise	44 cm
Largeur totale	51 cm
Profondeur assise	37 cm
Hauteur totale	76 cm



CHAISE EMPILABLE CAMPUS M2	
Référence	MOB540V
Prix à l'unité, vendu par 6	
Eco-participation	
Poids (en kg)	2,6 kg



Empilable Assemblable





Plus de détails sur notre site internet.

## **Chariot Campus, Denver**

- Cadre en cornière acier
- Finition peinture époxy noir
- 4 roulettes orientables
- Dimensions : 51 x 51 cm
- Capacité: 18 chaises
   Pour chaises Parme, Campus, Miami et Denver

Référence	MOB605S
Prix à l'unité, vendu par 1	



Plus de détails sur notre site internet.

Barette D'assemblage rangée



BARETTE D'ASSEMBLAGE RANGEE CAMPUS	
Référence	MOB552J
Prix à l'unité, vendu par 6	

La Chaise Denver monobloc empilable et accrochable vous permettra d'agencer vos salles de réunions, salles de spectacles ou séminaires.

Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, elles sont positionnables individuellement, ou solidarisées par rangée grâce aux accroches et aux barres d'assemblage selon modèle

Le fait qu'elles soient empilables par 20 facilite le stockage.

- En résine de synthèse monobloc
- Finition aspect grainé
- Empilable par 20
- Coloris: Beige Bordeaux Gris anthracite Gris clair



CHAISE EMPILABLE DENVER M2	
Référence	MOB510L
Charge maxi	100 kg

CHAISE EMPILABLE DENVER M4	
Référence	M/MOB1081R
Charge maxi	150 kg

CHAISE EMPILABLE DENVER ASSEMBLABLE M2	
Référence	MOB6112
Charge maxi	150 kg





### 2 Barres inter-rangées chaises Denver



### DESCRIPTIF

2 barres inter-rangée pour chaise Denver

- BARETTE D'ASSEMBLAGE RANGEE DENVER (DROITE+GAUCHE)
- longueur : 55 cm
- colisage de 6 lot de 2 barres

2 Barres inter-rangées chaises Denver

Référence MOB553K



Plus de détails sur notre site internet.




### DESCRIPTIF

Chaise Parme adaptée pour vos banquets, l'aménagement de vos salles de réunions, réfectoires, réceptions, cantines, ou salles de pause. Empilables et assemblables, elles sont peu encombrantes, pratiques et facile à déplacer. Existe en différents coloris pour convenir à tous les styles.

- Assemblable
- Empilable par 20
- · Coque en polypropylène pur teinté dans la masse
- Classement au feu M4
- Antistatique et anti-UV
- Pieds en acier finition chromée Ø 22 mm
- 4 tampons antibruit non tachant
- Dimensions : voir image
- Poids: 3,20 kg
- Coloris : Anthracite- Gris- Beige- Bleu- Bordeau





CHAISE EMPILABLE PARME ASSEMBLABLE M4	
Référence	M/MOB1303W



Plus de détails sur notre site internet.

### Barre inter-rangées chaises Parme




### ESCRIPTIF

Barre inter-rangées chaises Parme

• longueur : 50 cm

BARRE INTER-RANGÉES CHAISES PARME	
Référence	M/MOB1331C
Prix à l'unité, vendu par 6	14,00 € HT

### Chaise empilable Miami Bistrot



CHAISE EMPILABLE MIAMI BISTROT		
Blanc	M/MOB1117H	18,00 € HT
Vert	M/MOB1528C	24,00 € HT
Eco-participation		0,38 € HT
Colisage	PAR 6	
Minimum commande	18 Chaises	

### DESCRIPTIF

Solides et confortables, les chaises miami bistrot sont conçues pour un usage extérieur. Peu encombrantes elles convienent tant aux jardins, aux terrasses, qu'aux balcons.

Empilables, elles sont pratiques et utiles pour vous permettre d'accueillir plus de personnes autour de votre table de jardin.

- Empilable
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc ou vert
- Solide et légère
- Entretien minimum
- Résistante au soleil et aux intempéries
- Poids : 2,4 kg

Les spécificités de ces sièges

Les chaises Miami réalisées dans un design très contemporain sont fabriquées en résine de synthèse avec une protection anti-UV. Cela leur permet de résister aux rayons ultraviolets. Elles sont à la fois solides comme mobiliers d'extérieur et légères avec un poids de 2,4 kg. De plus, leur entretien reste très facile. Les chaises Miami sont disponibles en deux couleurs : verte et blanche à des prix très abordables.

CARACTÉRISTIQUES	
Assemblable	non
Empilable	oui
Garantie	1 an
Matière	Résine de synthèse
Poids (en kg)	2,4

# H





### DESCRIPTI

Monobloc pliant, plateau en polyéthylène haute densité, traitement anti UV. Matériau **résistant**, léger, facile à transporter et à stocker.

Plateau du banc :

En polyéthylène haute densité, moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint) - ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas, Structure en acier traité

Tubes de 2,5 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur

Thermo laquage traité epoxy gris

Equipé de pieds anti-enfoncement

Patins anti-bruit en caoutchouc

Coins ultra renforcés en HDPE compressé, plus de résistance aux chocs. Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise

CARACTÉRISTIQUES	
Longueur	1.83m
Garantie	2 ans
Largeur totale	29 cm
Largeur	29 cm
Capacité	3 personnes
Resistance (charge admissible répartie)	350 kg
Hauteur assise	43 cm
Epaisseur plateau	45 mm
Poids (en kg)	7,880 kg
Couleur	Beige
Utilisation	Intérieur et Extérieur (protéger des intempéries)
Pliant	oui

BANC POLYÉTHYLÈNE 183 CM	
Référence	M/MOB1531L
Prix à l'unité, vendu par 3	54,00 € HT
Eco-participation	1,50 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
Prix pour 20 unités	48,60 € HT









### DESCRIPTIF

Banc avec surface pliable, très léger et facile à transporter. Excellente capacité de support.

Banc muni d'une anse pour déplacement facile.

Capacité: 3 personnes

• Espace par personne: 61 cm

Poids net: 7,5 kg

Poids maximum / 300 kgDimensions : 183 x 28 x 43 cm


• Couleur : blanc cassé

CARACTÉRISTIQUES	
Garantie	1 an
Longueur	1,83 m
Largeur	28 cm
Capacité	3 personnes
Hauteur assise	43 cm
Poids (en kg)	7,5 kg
Couleur	Blanc
Utilisation	Intérieur
Pliant	oui

BANC PLIAGE CENTRAL 183CM	
Référence	M/MOB1512J
Prix à l'unité, vendu par 3	44,00 € HT
Eco-participation	1,43 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
rix pour 20 unités	39,60 € HT







### Tables polyéthylènes rectangulaires pliantes et empilables.

Résistantes aux taches et aux intempéries elles sont faciles à ranger grâce leurs pieds qui s'intègrent au plateau une fois la table repliée.

Ces tables assemblables vous permettent de réaliser facilement de multiples agencements. Son système alvéolaire « nid d'abeille » très dense garantit une

résistance optimale du plateau. Poids 35% plus léger qu'avec un plateau bois, transport facilité.

- Plateau en polyéthylène haute densité traité anti- UV Moulé et soufflé en une seule pièce
- Résistant aux chocs, intempéries et aux fissures
- Structure en acier peint par pulvérisation
- Double traverse de renfort transversale sous le plateau
- Angles arrondis et renforcés par un moulage spécifique
- Bords arrondis
- En position fermé, le piétements sont bloqués par clip
- Système de raccord longitudinal et transversal
- Embouts emboitants de protection des sols.
- Ergonomique, la barre transversal en bout de table est arrondie de façon à ne pas gêner la personne assise
- Très facile à nettoyer

TABLE RECTANGULAIRE	M/MOB1532L 120 x 61 cm	M/MOB1276L 120 x 76 см	M/MOB1048L 150 x 76 cm	M/MOB1046J 180 x 76 cm	M/MOB1049L 200 x 90 cm	M/MOB1535J 240 x 76 cm
Pliant	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie	2 ans					
Capacité	4 personnes	4 personnes	6 personnes	6 personnes	8 personnes	8 personnes
Matière	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc cassé	Blanc	Blanc cassé
Largeur	60,5 cm	76,5 cm	76 cm	76 cm	90 cm	76 cm
Longueur	1,22 m	1,22 m	1,52 m	1,80 m	2 m	2,45 m
Hauteur	74 cm	73,7 cm	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Poids (en kg)	9,30 kg	11,35 kg	11,15 kg	13,4 kg	20,5 kg	19,7 kg
Resistance	600 KG	500 kg	350 kg		200 kg	
Charge maxi				150 kg		
Epaisseur plateau	50 mm	60 mm	42 mm	44 mm	42 mm	46 mm
Prix	59,00 € HT	77,00 € HT	67,00 € HT	56,00 € HT	113,00 € HT	92,00 € HT
pour 20 unités	53,10 € HT	69,30 € HT	60,30 € HT	50,40 € HT	101,70 € HT	82,80 € HT
Eco-participation	1,67 € HT	2,04 € HT	2,01 € HT	2,95 € HT	3,69 € HT	4,33 € HT

### DESCRIPTIF

Mobilier à usage intensif qui s'adapte à toutes les fonctions

Plateau en polyéthylène rond,

épaisseur 55 mm pour la 180cm et 50,8 mm pour la 152 cm

Poids : 35% plus légère que les plateaux bois.

- Peu encombrante, une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau.
- Plateau en polyéthylène haute densité traité anti- UV
- Système alvéolaire « nid d'abeille » très dense, afin de garantir une résistance optimale du plateau
- Les piètements sont bloqués par clip. en position fermée

TABLE RONDE	M/MOB1533J Ø 150 cm	M/MOB1534J Ø 180 cm	
Pliant	oui	oui	
Garantie	2 ans	2 ans	
Capacité	8 personnes	10 personnes	
Matière	Polyéthylène	Polyéthylène	
Couleur	BLANC	BLANC CASSÉ	
diametre	152 CM	180 CM	
Hauteur	74 cm	74 CM	
Poids (en kg)	19 kg	19,7 kg	
Resistance	300 kg		
Charge maxi		150 kg	
Epaisseur plateau	55 mm	51 mm	
Prix	126,00 € HT	117,00 € HT	
POUR 20 UNITÉS	113,40 € HT	105,30 € HT	
Eco-participation	3,42 € HT	4,33 € HT	







### **MANGE DEBOUT**

MANGE DEBOUT	M/078MD004Z Ø 80 cm		
Pliant	oui		
Garantie	2 ans		
Capacité	2 personnes		
Matière	Polyéthylène		
Couleur	Blanc cassé		
diametre	80 cm		
Hauteur	110 cm		
Poids (en kg)	8 kg		
Charge maxi	120 kg		
Epaisseur plateau	45 mm		
Prix	56,00 € HT		
pour 20 unités	50,40 € HT		
Eco-participation	1,44 € HT		

### DESCRIPTIF

Vous apprécierez ce mange-debout 80 cm pour sa lègereté, il est

facile à plier et à ranger.

Sa base large lui confère une grande stabilité. Blocage des pieds en position d'utilisation.

### Caractéristique :

• Diamètre : 80 cm Hauteur: 110 cm

Poids: 8,9 kg

• Epaisseur du plateau : 45 mm • Plateau en polyéthylène haute densité

Structure en acier peint par pulvérisation

• Piétement diametre 25,4 x 1 mm.

• Poids maximum recommandé : 120 kg • Coloris : blanc

• \$\phi25 x 1.0 mm / \$\phi19 x 1.0 mm







Chariot plume 122 \* 61 cm

- Modéle avec:
- poignées rabattables
- Structure en tube d'acier
- Finition époxy gris
- Poteaux verticaux
- Périphériques pour immobiliser les tables
- Extractible lors du chargement et du déchargement
- Roues en polyuréthane pivotante avec freins incorporés
- Largeur: 80 cm

CHARIOT TABLE PLUME 122 X 61 CM	
Référence	078CT013Z
Prix à l'unité, vendu par 1	219,00 € HT





# CHARIOT TABLE PLUME 120/ 150 / 180 / 245 X 76 cm





### DESCRIPTIF

Chariot de transport **pliant** d'une capacité de :

18 tables 240 x 76 cm ou 20 tables 180 x 76 cm

ou 20 tables 150 x 76 cm ou 24 tables 120 x 76 cm

- Équipé de anse pour protéger les mains
- Structure en tube d'acier Finition époxy gris
- base extensible réglable de 193 à 254 cm
- largeur total: 83,5cm / largeur base: 77 cm
- hauteur: 115 cm
- Poids: 29,58 kg
- Poteaux verticaux en périphérique pour immobiliser les tables empilées extractibles lors du chargement et du déchargement
- Roues en polyuréthane avec freins incorporés (2 fixes + 2
- Charge maximum recommandé : 333 kg
- Capacité: 24 tables 122x 76 / 20 tables 152 x 76 / 20 tables 183 x 76 / 18 tables 245 x 76

CHARIOT TABLE PLUME 120/	150 / 180 / 245x76
Référence	078CT015Z
Prix à l'unité	304,00 € HT






### **DESCRIPTIF**

Chariot de transport **pliant** d'une capacité de : 18 tables 200 x 90 cm

- Équipé de anse pour protéger les mains
- Structure en tube d'acier Finition époxy gris
- base extensible réglable de 202 à 248 cm
- largeur total: 98,7cm / largeur base: 92 cm
- hauteur: 115 cm
- Poids: 31,4 kg
- Poteaux verticaux en périphérique pour immobiliser les tables empilées extractibles lors du chargement et du déchargement
- Roues en polyuréthane avec freins incorporés (2 fixes + 2 pivotantes)
- Capacité: 18 tables 200 x 90 cm

Chariot table plume 200 x 90		
Référence	078CT010Z	
Prix à l'unité, vendu par 1	559,00 € HT	







# CHARIOT UNIVERSEL POUR TABLES RONDES





### DESCRIPTIF

### Chariot universel pour tables rondes de diamètre 123 à 183 cm

Chariot avec anse extensible trois positions Fabriqué en acier peint par pulvérisation

- Largeur du chariot : 76cm
- 4 roulettes en polyuréthane avec frein intégré (2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes)
- Chariot avec anse extensible trois positions
- Fabriqué en acier peint par pulvérisation
- Courroie en polyester avec tendeur pour le maintien vertical des tables lorsque le chariot est à moitié plein
- poids: 34,5 kg

### • Capacité :

- - ø 120 = 16 tables
- - ø 150 = 14 tables
- - ø 180 = 13 tables

CARACTERISTIQUES	VALEUR		
Largeur	76 cm		
CHARIOT UNIVERSEL POUR TABLES RONDES			
Référence 078CT014Z			
Reference	078CT014Z		








Table polyéthylène 220 x 67 cm et 2 bancs 220 x 30 cm. Conçu pour équiper vos banquets, salles des fêtes, chapiteaux & réceptions...

Astucieux : les pieds de la table et des bancs se replient et s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement de stockage minimum.

- Haute résistance aux tâches ainsi qu'aux intempéries.
- TABLE
- Table polyéthylène 220X67 cm
- Plateau en polyéthylène haute densité
- Epaisseur 50 mm
- Finition coloris marron
- Moulé et soufflé en une seule pièce
- Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer
- Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum
- Cadre, acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité
- Poids: 18,30 kg
- Garantie 10 ans

### BANC x 2

- Banc polyéthylène 220x30 cm
- Plateau en polyéthylène haute densité
- Epaisseur 50 mm
- Finition coloris marron
- Moulé et souffflé en une seule pièce
- Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer
- Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum.
- Résistance 400 kg/m²
- Poids par banc : 16,60 kg
- Garantie 10 ans

CARACTÉRISTIQUES	
Garantie	10 ans
Longueur	2,20 m
Poids (en kg)	51.5
Largeur	70 cm
Utilisation	Intérieur et Extérieur (protéger des intempéries)
Capacité	Jusqu'à 10 personnes
Piétement Cornière	Oui

Ensemble Brasserie Polyéthylène 220 x 67 cm		
Référence	M/MOB1274N	
Prix à l'unité, vendu par 3	260,00 € HT	
Eco-participation	9,59 € HT	



# TABLE RECTANGULAIRE PLIANTE PLIAGE CENTRAL POLYÉTHYLÈNE 180CM

Référence

Prix à l'unité	93,00 € HT
Eco-participation	2,25 € HT
CARACTÉRISTIQUES	VALEUR
Capacité	6 personnes
Pliant	oui
Longueur	1,80 m
Matière	Polyéthylène
Largeur	76 cm
Hauteur	74 cm
Poids (en kg)	16 kg
Resistance (charge admissible répartie) 226 kg	
Epaisseur plateau	40 mm

### DESCRIPTIF

M/M045H65J

Table résistante, peu encombrante et facile à transporter.

Cette table pliante en polyéthylène **résiste à une charge répartie de 226 kg.** 

Elle est légère et résiste aux UV. Dépliez la en quelques secondes et vos convives seront rapidement bien installés !

- Plateau : Polyéthylène haute-densité HDPE- épaisseur 40 mm
- Armature : Acier peint par pulvérisation forme carrée, ø 22 mm
- Dimensions ouvert : L x l x H : 180 x 76 x 74 cm
- Dimensions plié: 76 x 91 cmPoids: 16 kg
- Charge repartie admissible : 226 kg





- 1 Table et 2 bancs pliants
- Plateau en pin, poncé, dessus verni à haute résistance
- Epaisseur 30 mm
- Piètement : cornière métallique peinte épaisseur 3 mm
- Verrouillage par loquet








Ensemble brasserie Bavière				
Dimensions	220 X 80 cm	220 X 70 cm	200 X 80 cm	200 X 70 cm
Référence	MOB831L	MOB367M	M/MOB1066Z	M/MOB1062W
Prix à l'unité	288,00 € HT	276,00 € HT	283,00 € HT	269,00 € HT
par 20 unités	259,20 € HT	248,40 € HT	254,70 € HT	242,10 € HT
Eco-taxe	12,24 € HT	11,29 € HT	11,19 € HT	10,71 € HT
Poids (en kg)	61 kg	58 kg	57,5 kg	55 kg

TABLE BRAS	TABLE BRASSERIE BAVIÈRE (HAUTEUR 78 CM)				
Dimensions	220 X 80 cm	220 X 70 cm	200 X 80 cm	200 X 70 cm	
Référence	MOB820M	MOB365K	M/MOB1065Y	M/MOB1041W	
Prix à l'unité	160,00 € HT	148,00 € HT	157,00 € HT	143,00 € HT	
Par 20 unités	144,00 € HT	133,20 € HT	141,30 € HT	128,70 € HT	
Eco-taxe	5,04 € HT	4,34 € HT	4,41 € HT	4,06 € HT	
Poids (en kg)	32,96 kg	27,45 kg	31,5 kg	29 kg	







# **ACCESSOIRES**

PATIN DE PROTECTION

Référence M/DIV126		
Prix à l'unité, vendu par 10	0,50 € HT	
PIÈTEMENT TABLE BRASSERIE BAVIÈRE		
Référence	Y030J19	
Prix à l'unité	28,70 € HT	
PIÈTEMENT BANC BRASSERIE BAVIÈRE		
Référence	Y030L20	
Prix à l'unité	13,20 € HT	

LOQUET DE VERROUILLAGE	(COLISAGE DE 10)
Référence	Y027A83
Prix à l'unité, vendu par 10	3,30 € HT











- Plateau en pin, poncé, dessus verni à haute résistance
- Epaisseur 30 mm
- Piètement : Tube métallique peinte épaisseur 3 mm
- Verrouillage par loquet







ENSEMBLE BRASSERIE TOLÈDE				
Dimensions	220 X 80 cm	220 X 70 cm	200 X 80 cm	200 X 70 cm
Référence	MOB830K	MOB803S	M/MOB1068B	M/MOB1064X
Prix à l'unité	297,00 € HT	282,00 € HT	287,00 € HT	274,00 € HT
Par 20	267,30 € HT	253,80 € HT	258,30 € HT	246,60 € HT
Eco-taxe	11,26 € HT	10,22 € HT	10,11 € HT	9,73 € HT
Poids (en kg)	51,41 kg	47.94 kg	52 kg	46.43 kg

TABLE BRAS	TABLE BRASSERIE TOLÈDE (hauteur 78 cm)			
Dimensions	220 X 80 cm	220 X 70 cm	200 X 80 cm	200 X 70 cm
Référence	MOB821N	MOB801Q	M/MOB1067A	M/MOB1063W
Prix à l'unité	167,00 € HT	152,00 € HT	161,00 € HT	148,00 € HT
Par 20 unités	150,30 € HT	136,80 € HT	144,90 € HT	133,2 € HT
Eco-taxe	6,46 € HT	5,42 € HT	5,51 € HT	5,13 € HT
Poids (en kg)	36 kg	28,98 kg	30 kg	27 kg

BANC BRASSERIE TOLÈDE (hauteur 48 cm)				
Dimensions	220 X 25 cm	220 X 25 cm	200 X 25 cm	200 X 25 cm
Référence	MOB802R	MOB802R	M/MOB911C	M/MOB911C
Prix à l'unité,	65,00 € HT	65,00 € HT	63,00 € HT	63,00 € HT
Par 20 unités	58,50 € HT	58,50 € HT	56,70 € HT	56,70 € HT
Eco-taxe	2,40 € HT	2,40 € HT	2,30 € HT	2,30 € HT
Poids (en kg)	9,48 kg	9,48 kg	9.48 kg	9.48 kg





### **CHARIOT 10 ENSEMBLES BRASSERIE**







Chariot idéal pour le stockage de tables rectangulaires jusquà 80 cm de large et 250 cm de long.

- Roue polyamides diamètre 125 mm Chariot en acier galvanisé
- 2 sangles à cliquet de maintien
- Dimension : (222 cm x 81 cm)
- Capacité 10 ensembles brasserie
- Prise par chariot élévateur
- Poids maxi = 500 kg



CHARIOT 10 ENSEMBLES BRASSERIE		
Référence	M/Y031C93	
Prix à l'unité	534,00 € HT	

294,00 € HT

### RACK BRASSERIE DÉMONTABLE

### DESCRIPTIF

Rack de manutention et de stockage empilable. Châssis palette en tube d'acier  $80 \times 40 \times 2$ , finition galvanisée à chaud avec prise chariot élévateur sur 4 cotés. Ceinture acier constituée de 4 montants et de 4 traverses entièrement démontables par goupilles pour faciliter le chargement et déchargement des tables et des bancs.

### **Tarification**

### RACK ENSEMBLE BRASSERIE 0,70 m × 2,00 m

Capacité du rack :

15 tables de 0,70 m × 2,00 m 30 bancs de 0,25 m × 2,00 m

Réf. M/078CT018F RACK ENSEMBLE BRASSERIE 0,80 m × 2,00 m

Capacité du rack :

15 tables de 0,80 m × 2,00 m

30 bancs de 0,25 m × 2,00 m Réf. M/078CT019F

RACK ENSEMBLE BRASSERIE 0,70 m × 2,20 m

Capacité du rack:

15 tables de 0,70 m × 2,20 m

30 bancs de 0,25 m × 2,20 m Réf. M/078CT020F

RACK ENSEMBLE BRASSERIE 0,80 m × 2,20 m

Capacité du rack :

15 tables de 0,80 m × 2,20 m

30 bancs de 0,25 m × 2,20 m

Réf. M/078CT021F

1 139,00 € HT

1 109,00 € HT

1 118,00 € HT

1 121,00 € HT





Plus de détails sur notre site internet






Facile d'utilisation, le **Kit de cadenassage pour rack** est adaptable sur tous nos racks ensemble Brasserie.

- en acier zingué
- cadenas non fourni (1 cadenas par côté est nécessaire)
- tube 35x35x2 mm / 30x30x1,5 mm
- barre cadenassable 30x30x2 mm
- compatibles avec nos Racks de Stockage 15 Ensembles Brasserie réf. M/078CT018F / M/078CT019F / M/078CT020F / M/078CT021F


CARACTÉRISTIQUES			
Garantie	1 an		
Poids (en kg)	24 kg		
Matière	Acier		
KIT DE CADENASSAGE POUR RACK			
Référence	M/078KR001		











Rotule

Remorque pour transporter vos barrières de police. Très pratique et facilement maniable, elle est tractable à l'aide du simple permis B.

Elle permet de transporter 38 barrières de ville de 2 m ou 36 barrières de ville de 2,50 m avec la même remorque. Fabrication française.

Délai de livraison : 3 semaines.

- PTC 750 kg
- Tête d'attelage: anneau ou rotule (à définir à la commande)
- Dimensions HT 3,70 m X 2,20 m
- 1 essieu non freiné
- Timon articulé ( réglable en hauteur )
- 2 roues 155/70 R 13
- Roue jockey AV
- Garde boue acier
- Electricité 12v réglementaire
- Stockage des barrières par suspension et par les cotés
- Sangles d'arrimage
- Ensemble châssis galvanisé
- La réglementation exige l'immatriculation d'une remorque dont le PTC (Poids Total en Charge) est supérieur à 500 kg.
- Nos remorques sont réceptionnées et conformes à la réglementation en vigueur, tractable à l'aide du simple permis B.
- Possibilité, de transporter 36 barrières de ville de 2,50 m avec la même remorque

Roue de secours pour remorque 38 barrières		
Référence	M/DIV1109B	
Prix à l'unité, vendu par 1	61,00 € HT	

DÉCLINAISONS		
Rotule	M/DIV1235V	2 657,00 € HT
Anneau	M/DIV1108A	2 657,00 € HT

### REMORQUE 70 BARRIÈRES

Cette remorque porte-barrières permet de transporter jusqu'à 70 barrières de 2 m. Stockage de barrières sur plateau, chargement par l'arrière

### Descriptif:

- Longeur: 4,31 m
- Largeur 2,10 m
- PTAC 2000 kg, 2 essieux avec frein
- Fléche en V
- Roue jockey Ø60 téléscopique
- Roue 175 R 14 C
- Arrimage par sangles à cliquet (fournis)
- Châssis galvanisé à chaud
- Plancher bois épaisseur 15 mm
- adapté pour des barrières de ville longueur 2 m
- Rambardes d'appuis démontables
- Tractable avec permis E

### Points forts :

- Polyvalence du produit grâce aux options,
- Jeu de ridelles acier, réhausses grillagées, paire de rampes avec logement sous plateau
- Béquilles de stabilité arrière
- (obligatoire avec l'option rampes)



REMORQUE 70 BARRIÈRES MAXI		
Remorques	M/DIV1112F	6371,00 € HT
Option : Timon articulé	M/DIV1113G	908,00 € HT
Jeu de ridelles acier, hauteur 400mm	M/DIV1114H	1606,00 € HT
Roue de secours + support	M/DIV1111D	312,00 € HT
Frais d'immatriculation	M/DIV1311H	150.00 € HT

### DESCRIPTIF

La barrière STOP-FOULE est un véritable mobilier urbain, elle est une alternative esthétique et sécurisante aux barrières classiques. Fabriquée en polypropylène 100% recyclable, elle présente des lignes douces et fluides, et s'intègre parfaitement à l'environnement grâce à ses divers coloris.

La barrière plastique recyclable présente de nombreux atouts : poids, dimensions, design et matériau.

- La barrière dispose d'une surface plate en son centre pour un marquage personnalisé (logo, nom et date de l'événèment...). Adaptée pour les mairies, travaux publics, police, entreprise de construction...
- La conception des pieds mobiles assure la stabilité de la barrière et facilite le stockage.
- Polypropylène copolymère incassable et 100% recyclable
- Pieds pivotants pour un stockage à plat • Couleurs résistantes aux UV
- · Traitement antistatique
- · Ne raye pas le sol
- Empilable
- Poids: 9,20 kg
- Dimensions: 198 x 48 x 102 cm
- Coloris : bleu- vert- orange- jaune



BARRIÈRE STOP FOULE 1,26 m				
Poids	6,50 kg			
Dimensions	126 x 48 x 1	.02 cm		
Bleu	M/MOB1229H	73,00 € HT		
Vert	M/MOB1232Q	73,00 € HT		
Jaune	M/MOB1230N	73,00 € HT		
Orange	M/MOB1231P	73,00 € HT		
Blanc	M/MOB1228L	73,00 € HT		














### BARRIÈRE DE POLICE





- En acier galvanisé à chaud
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter au modèles de barrière existant

BARRIÈRE DE POLICE 18 BARREAUX	
Longueur	2,5 m
Poids (en kg)	15 kg
Référence	M/MOB1213T
Prix à l'unité, vendu par 1	





Plus de détails sur notre site internet.

Barrière de police 14 barreaux	
Longueur	2 m
Poids (en kg)	12 kg
Référence	M/MOB1084V
Prix à l'unité, vendu par 1	

### FABRICATION EXCLUSIVE POUR LES SCOUTS et GUIDES DE FRANCE.

La tente référence pour les Scouts et Guides de France.


Une conception haut de gamme pour une utilisation sur tous les terrains et dans des environnements difficiles. Une longévité à toute épreuve.







- Double-toit coton 280 g/m<sup>2</sup>
- Tente intérieure : coton 280 g/m², coloris, camel
- Tapis de sol PVC 600 g/m² amovible

- Armature acier traité zingué Ø 20 x 1 mm
- Pointe de mât renforcée. Nouveau
- $\bullet$  Piquet fil Ø 7 mm longueur 23 cm







CARACTÉRISTIQUES	6 PLACES	8 PLACES
Longueur	3,00 m	4,00 m
Largeur	2,00 m	2,00 m
Hauteur centrale	1,90 m + 0,10 m	1,90 m + 0,10 m
Hauteur des murs de côté	0,50 m	0,50 m
Poids	25,4 kg	32,8 kg
GARANTIE 2 ans	821,00 € HT + écotaxe : 2,76 € HT M/702002.TN	935,50 € HT + écotaxe : 2,76 € HT M/702022.TN


Nouvelle tente avec tapis cousu cuvette en PVC 350 g/m² au lieu de 140 g/m² des versions précédentes Des piquets fil Ø 7 mm au lieu de Ø 5 mm et mâts renforcés.





- Double-toit coton 200 g/m²
- Tente intérieure polycoton 140 g/m²
- Piquet fil Ø 7 mm longueur 23 cm
- Armature acier traité zingué Ø 22 x 1 mm
   Tapis de sol PVC 350 g/m² cousu cuvette
- Pointe de mât renforcée


De confection simplifiée, les tentes canadiennes NOIRMOUTIER 3/6/8 sont adaptées à vos camps fixes ou semi itinérants. Montage simple

et rapide grâce au tapis de sol cousu cuvette et fermetures à glissières. Accès avant et arrière










CARACTÉRISTIQUES	3 PLACES	6 PLACES	8 PLACES
Longueur	2,00 m	3,00 m	4,00 m
Largeur	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Hauteur centrale	1,80 m + 0,10 m	1,80 m + 0,10 m	1,80 m + 0,10 m
Hauteur des murs de côté	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Poids	10 kg	15 kg	18 kg
GARANTIE 2 ans	M/K2690A1S.TN Prix : 433,40 € HT Écotaxe :1,06 € HT	M/K2590A1S.TN Prix : 504,90 € HT Écotaxe : 2,76 € HT	M/K2600A1S.TN Prix :640,20 € HT Écotaxe : 2,76 € HT

TENTE CANADIENNE PATROUILLE 8 INVERSÉE	
Référence	M/K2800B1S.TN
Prix à l'unité, vendu par 1	710,00 € HT



### DESCRIPTIE

Tente Canadienne coton inversée, variante de la tente traditionnelle offrant une autre configuration de couchage, idéale pour des séjours semi-itinérants!

Les deux grandes portes s'ouvrent sur la largeur de la tente pour un accès facile à la chambre.

Une tente type scout qui vous offrira fiabilité, confort et robustesse.

- Double-toit coton 280 g/m², coloris gazelle
- Tente intérieure coton 280 g/m², coloris camel
- · Accès avant et arrière
- 2 aérations moustiquaire avec volet
- Armature 2 mâts acier Ø 22 + 1 faîtière acier Ø 22 mm
- Tapis de sol cousu en cuvette polyester enduit PVC 600 g/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur centrale	1,80 m + 15
Longueur	2,00 m
Poids (en kg)	31 kg
Largeur	4,00 m
Nombre de places	8 personnes
Couleur	beige
Tapis de sol	Cousu
Hauteur des murs	50 cm





### TENTE CANADIENNE PATROUILLE 8 LUXE

Tente canadienne 8 places particulièrement bien adaptée au camping léger de petits groupes de jeunes.

Le double toit et la tente intérieure sont en 100 % coton, offrant une meilleure régulation de température.

Elle bénéficie grâce à ces 3 mâts en V d'un accès facile à la chambre et d'une parfaite étanchéité grâce à son tapis de sol cousu cuvette.

### Caractéristiques de la tente canadienne 8 places :


- Double toit coton 280 g/m², coloris gazelle
- Tente intérieure coton 280 g/m², coloris camel
- · Accès avant et arrière
- 2 aérations moustiquaire avec volet
- Armature acier 3 mâts en ^ + 2 faîtières Ø 20
- Tapis de sol cousu polyester enduit PVC 600 g/m2

Les avantages de cette tente canadienne 8 places :

- Le sol de la chambre est recouvert d'un tapis cousu cuvette (en polyester enduit PVC 600 g/m2). Les jeunes accèdent également facilement à l'intérieur de la tente grâce aux trois mâts en V, l'accès est possible à l'avant et l'arrière de la chambre.
- Le double toit en coton 280 g/m² vous est proposé dans un coloris gazelle qui rappelle l'aventure du safari à l'instar de la tente intérieure qui se décline en un coloris camel. Pour plus de confort en été, la tente canadienne 8 places est dotée de deux aérations moustiquaire avec volet



GARANTIE 2 ans







CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur centrale	1,80 + 15
Largeur	2,00 m
Poids (en kg)	25 kg
Longueur	4,00 m
Nombre de places	8 personnes
Couleur	beige
Tapis de sol	Cousu
Hauteur des murs latéraux	50 cm

TENTE CANADIENNE PATROUILLE 8 LUXE		
Référence	M/K2830B1S.TN	
Prix à l'unité, vendu par 1	931,00 € HT	
Eco-participation	2,76 € HT	










Cette tente canadienne patrouille 6 places rencontre un grand succès auprès de tous les organisateurs de centres de vacances. Son tapis de sol cousu en cuvette vous assurera une étanchéité parfaite. La toile en 100 % coton (double toit et tente intérieure) assure une meilleure régulation de la température.

- Les deux mâts en V vous offrent un accès facile à la chambre.
- Aération : 1 fenêtre avec volet par porte
- 1 vide-poche
- Double-toit : tissu 100 % coton 280 g/m2, coloris bleu
- Tente intérieure : tissu 100 % coton 200 g/m2, coloris orange
- Armature 2 mâts acier Ø 20 x 1 mm + 1 faîtière acier Ø 22 x 1 mm

TENTE CANADIENNE PATROUILLE VISA		
Référence	M/A381T02.1	ΓN
Prix à l'unité, vendu par 1	679,00 € 1	ΗТ
Eco-participation	2,76 € 1	ΗТ
CARACTÉRISTIQUES		
Hauteur centrale	1,80 m	
Poids (en kg)	15.5 kg	
Largeur	2,00 m	
Longueur	3,00 m	
Nombre de places	6 personnes	
Couleur	bleu/orange	
Tapis de sol	Cousu	
Hauteur des murs latèraux	40 cm	
	390	

GARANTIE 2 ans



### TENTE CANADIENNE PATROUILLE E.N.

Sa robustesse et sa finition en font une tente de qualité 100% coton! Cette tente canadienne patrouille répond aux caractéristiques «Jeunesse et Sport» et conviendra à 7 enfants.


- 1 fermeture verticale sur chaque porte
- 2 vide-poches
- Aération : 1 tulle plus 1 volet par porte
- Double-toit: tissu 100 % coton 280 g/m² coloris bleu • Tente intérieure : tissu 100 % coton 200 g/m² coloris orange
- Tapis de sol indépendant : nylon enduit PVC amovible, très résistant, 580g/m², dimensions : 2 x 3,5 m, coloris : crème
- Armature : 2 mâts acier Ø 22 mm x 1 mm et 1 faîtière acier Ø 25 mm x 1 mm
- Caractéristiques : 7 places

TENTE CANADIENNE PATROUILLE E.N.	
Référence	M/A722Y04.TN
Prix à l'unité, vendu par 1	764,00 € HT

_		
	Caractéristiques	
1	Nombre de places	7 personnes
7	Tapis de sol	indépendant
L	Largeur	3,00 m
L	Longueur	4,50 m
(	Couleur	bleu / orange
F	Poids (en kg)	18 kg
ŀ	Hauteur centrale	1,65 m
H	Hauteur des murs latéraux	50 cm
L C F	Longueur Couleur Poids (en kg) Hauteur centrale	4,50 m bleu / orange 18 kg 1,65 m




GARANTIE 2 ans









# TENTE ACTIVITÉ CARBET CANTINE PVC M2

# 25 2 300 435 435 Armature Ø 25 x 1 mm 435

Tente d'activité Carbet multifonction : cette tente peut être utilisée en version couchage ou rangement.

8 couchages ou 13 m² de rangement. Possibilité d'intégrer 2 chambres (en option).

### Caractèristiques

- 1 porte relevable centrée sur une façade et 2 portes sur l'autre côté
- 1 baie moustiquaire avec volets PVC
- 1 Large fenêtre avec moustiquaire et volet à l'arrière
- Côtés ouvrables
- Protection bas de murs : toile à pourrir en
- polyester enduit PVC double faces
- Armature : zingué blanc Ø 25 x 1 mm
- Toit : enduit 600 g/m², coloris beige
- Murs: coton 280 g/m², coloris gazelle
- Option tapis de sol : enduit 600 g/m² coloris gazelle
- Chambre 140 x 280 : Polyester coton 120 g/m² coloris beige.
- avec tapis PVC 380 g/m²

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur des murs	1,85 m
Surface	13 m²
Hauteur centrale	2,25 m
Largeur	3,00 m
Poids (en kg)	38 kg
Longueur	4,35 m
Couleur	beige / gazelle

CHAMBRE POUR CARBET M	ULTIFONCTION 140 x 280
Référence	M/Y032T00
Prix à l'unité, vendu par 1	168,00 € HT

8
COUCHAGES
OU
13 m²
DE RANGEMENT

TENTE ACTIVITÉ CARBET	MULTIFONCTIO	)N
Tente complète	M/A21365J05	1 260,00 € HT
Armature seule	M/B21365	434,00 € HT
Tapis de sol Tente Activité	M/Y032W01	149,00 € HT





















Armature Ø 25 x 1 mm





### DESCRIPTIF

Tente activité Carbet Cantine PVC M2, idéale pour la préparation de vos repas. Classée M2 (non feu), elle répond aux exigences de sécurité.

Sa superficie de 13 m<sup>2</sup> lui permet également d'acceuillir 12 places assises environ. Tapis de sol en option recommandé. Facilement transportable à l'arrière de la voiture.

### Caractèristique :

- 2 Portes relevables
- 2 Moustiquaires
- 2 Aérations latérales
- Armature : acier zingué blanc Ø 25 x 1 mm
- sac de 10 sardines Ø 7 Long. 230 mm
- Entoilage: polyester enduit PVC 2 faces 650 g/m² classement au feu M2 verni anti-salissure

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur des murs	1,85 m
Hauteur centrale	2,25 m
Largeur	3,00 m
Longueur	4,35 m
Poids (en kg)	52 kg
Couleur	blanc

TENTE ACTIVITÉ CARBET CANTINE PVC M2		
Tente complète	M/A21365A01	1 209,00 € HT
Armature seule	M/B21365	434,00 € HT
Entoilage seul	M/C21365A01	793,00 € HT
Tapis de sol ( M2 )	M/Y033B39	172,00 € HT

# TENTE ACTIVITÉ CARBET ACTIVITÉS

### DESCRIPTIF

Tente d'activité Carbet Activité idéale pour toutes vos activités. Fabrication Française. L'entoilage est ignifugé classé au feu M2. Transportable à l'arrière d'une voiture.


1 Pignon et 1 côté cristal relevables. Garantie 2 ans


### Caractèristique :

- Entoilage : en polyester enduit 650 g/m² classement au feu M2
- Armature : acier zingué Ø 25 x 1 mm
- Sac de 10 sardines Ø 7 Long. 230 mm

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur des murs	1,85 m
Hauteur centrale	2,25 m
Largeur	3,00 m
Longueur	4,35 m
Poids (en kg)	52 kg
Couleur	blanc
Classement au feu	M2

TENTE ACTIVITÉ CARBET ACTIVITÉS		
Tente complète	M/A21365G04	1 251,00 € HT
Armature seule	M/B21365	434,00 € HT
Entoilage seul	M/C21365G04	835,00 € HT
Tapis de sol Tente Activité	M/Y032W01	149,00 € HT















Idéal pour cuisiner tranquille lors de vos séjours en plein air. Surface 4,40 m<sup>2</sup>.

Classement au feu M2.

### Caractèristique :

- Entoilage: polyester enduit PVC 2 faces.650 g/m² classement au feu M2
- Armature : acier zingué Ø 20 x 1 m


CARACTÉRISTIQUES	
Classement au feu	M2
Longueur	2,20 m
Largeur	2,00 m
Hauteur centrale	2,06 m
Hauteur cotés	1,70 m
Poids	27 kg

ABRI CUISINE 200 x 220	
Référence	F5811AAB
Prix à l'unité	501,00 € HT

**GARANTIE** ans



### **ABRI CUISINE**



### DESCRIPTIF

Une tente abri de cuisine de 3,20 m² pour cuisiner lors de vos

séjours en plein air et en camping Entrée : porte auvent avec 2 mâts

Aération : fenêtre arrière moustiquaire avec volet

### Caractèristique :

• Toit et murs : toile enduite PVC

• Fenêtres : cristal opaque

• Armature : acier zingué Ø 20 mm x 1 m

• Dimensions: 200 x 160 cm

• Entrée : porte auvent avec 2 mâts

• Aération : fenêtre arrière moustiquaire avec volet

CARACTÉRISTIQUES	
Largeur	2,00 m
Longueur	1,60 m
Couleur	gris anthracite / gris clair
Poids (en kg)	17,4 kg
Hauteur centrale	1,90 m

ABRI CUISINE	
Référence	A595E02
Prix à l'unité	248,00 € HT



### DESCRIPTIF

Ce pare-vent est idéal pour rester à l'abri des regards et du vent.

• Toile : polyester 190T PU 1000 mm

• Longueur : 3 x 145 cm

Hauteur: 130 cm / Poids: 2,6 kg

• Dimensions ouvertes : 435 (3 x 145 cm) x 130 cm

• Armature : acier ø 16 mm

Poids: 2,6 kg

PARE-VENT	
Référence	M/A925P04
Prix à l'unité, vendu par 4	42,90 € HT

### **TOILE DE TENTE CAMPING - MEXICO**



### Caractèristiques :

- Double-toit : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (PU) imper 2000 mm, coutures soudées, chatière de ventilation, attaches de haubanage.
- Tapis de sol chambre : polyéthylène 10 x10/1000D/ 140 g/m2.
- Tente intérieure : polyester taffetas 190T/70D respirable (WR)
- Entrée chambre : double-porte moustiquaire
- · Poches de rangement
- 2 arceaux fibre de verre :
- 2XL : ø 7,9 mm • 3XL : ø 8,5 mm
- Poids :
- 2XL: 2,8 kg 3XL: 3,5 kg
- · Piquets fil acier.


Idéal en bivouac de par son poids, n'alourdit pas le sac à dos et se monte en un rien de temps pour bouger chaque jour si on le souhaite. Un excellent rapport qualité/prix!

Robuste, elle est facile à ranger dans le coffre d'une voiture.

Elle se compose de 2 arceaux, facile à mettre en place avec abside de

### Elle se décline en 2 tailles :

- 2 places pour la Toile de tente camping Mexico 2XL
- 3 places pour la Toile de tente camping Mexico 3XL



TOILE DE TENTE CAMPING - MEXICO				
2 places	M/V916A02	76,00 € HT		
3 places	M/V917W02	98,00 € HT		
Eco-participation		1,16 € HT		

# **TOILE DE TENTE CAMPING - CALVI**

### Caractèristiques :

- Double-toit: polyester 190T/68D (PU) imper 2000 mm,
- Chatières de ventilation, attaches de haubanage
- Tapis de sol chambre : polyester 190T/68D
- Tente intérieure : façade polyester 190T/68D respirable (WR)
- Entrée chambre : porte moustiquaire • 2 Arceaux fibre de verre : Ø 8 mm
- Piquets fil acier

TOILE DE TENTE CAMPING - CALVI			
Référence	M/A761J03		
Prix à l'unité, vendu par 2	81,00 € HT		
Eco-participation	1,16 € HT		





la Toile de Tente camping Ceylan 4XL est une tente de randonnée 4 places au rapport poids / habitabilité vraiment impressionnant. La tente dôme Ceylan 4XL est équipée d'une grande abside de rangement qui permet de stocker son matériel de camping, ses chaussures mais également de cuisiner à l'abri.

### Caractèristiques :


- Double-toit :
- polyester 190T/75D enduit polyuréthane (PU) imper 2000 mm, coutures soudées, chatières de ventilation, attaches de haubanage
- Fourreaux polyester OXFORD
- Sangles de réglage double-toit/sol
- Tapis de sol chambre : polyéthylène 10 x 10/1000D
- Tapis de sol séjour : polyéthylène 10 x 10/1000D
- Tente intérieure : polyester taffetas 170T/68D respirable (WR)
- Entrée chambre : double-porte moustiquaire. Poches de rangement
- 3 arceaux fibre de verre : ø 9,5 et 8,5 mm
- Piquets fil acier4 places
- Hauteur: 140 cm
- Poids: 7,2 kg

80	210	
24		
· •		4,7 kg [28
1-	220	63

CARACTÉRISTIQUES	
Nombre de places	4 personnes

Toile de Tente dome - Ceylan 4XL			
Référence	M/A697Y07		
Prix à l'unité, vendu par 2	103,00 € HT		
Eco-participation	3,03 € HT		

### TENTE TIPI CAMPING - CHEROKEE





Tipi camping cherokee familiale avec un grand espace de vie. Grande porte d'entrée doublée moustiquaire. Fenêtres avec aérations moustiquaire.

Le Tipi Trigano CHEROKEE n'est pas une tente de camping mais un simple abri. Il ne dispose donc pas de chambre à part. Grâce à son montage / démontage très rapide il est idéal pour une utilisation à la journée partout où vous le souhaitez. Ces tentes sont utilisables temporairement, elles ne peuvent rester montées sur de longues périodes.

- Caractéristiques :
- Grande porte d'entrée doublée moustiquaire
- Tapis de sol cousu au double-toit
- Fenêtres avec aérations moustiquaire
- Double toit: 190T 68D polyesther PU 3000 mm
- Tapis de sol : PE 10x10 130 g/m², coutures soudées
- Armature : mât central réglable en acier Ø 25 mm
- Piquets fil acier

CHEROKEE 350	
Nombre de places	4 personnes
Taille du sac	72 x 20 x 20 cm
Référence	M/A893T01
Prix à l'unité	174,00 € HT

### DESCRIPTIF

### Tente tipi camping coton haut de gamme

Grande porte d'entrée avec moustiquaire Tapis de sol PVC cousu au double-toit. Mât central acier ou mât bois

### Caractèristiques :

- Toit: 100% coton 290 gr/m2. Porte moustiquaii
- Aérations moustiquaires en demi-lune avec vole
- Fenêtres PVC avec volets
- Châtières de ventilation sur le haut
- Tapis de sol : PVC Tarpaulin 480 gr/m<sup>2</sup>
- Mât central :

acier 250 cm Ø 32 mm


bois : pin autoclave classe 4 Ø 80mm x L 250 cm

- Support de porte : acier Ø 22 mm
- Taille sac : 89 x 29 cm
- Poids: 23 kg
- chambre intérieure en option
- Ces tentes sont utilisables temporairement, elles ne peuvent rester montées sur de longues périodes

CARACTERISTIQUE	5			
Garantie		2 ans		
Nombre de places		4 personnes		
Tente tipi camping - Gobi 8				
Acier	ı	M/V908E02	609,00 € HT	
CHAMBRE INTÉRIEURE TENTE TIPI CAMPING - GOBI 8				
Référence			M/V908E03	







80 x 190

Pour plus d'informations sur la gamme GOBI, consulter le site internet

146,00 € HT

### TENTE ACTIVITÉ TIPI

### DESCRIPTIF

Prix à l'unité

Vous recherchez un logement insolite, original ou simplement un lieu convivial pour organiser des animations?

Notre Tipi Trigano est le meilleur rapport qualité prix que vous pourrez trouver et 100% Français.

Ce tipi sera parfait pour animer vos manifestations: kermesses, fêtes, centre aéré, club enfant, ferme équestre...

- Un tipi de 21m2 multi usages
- Compact et facile à monter, ce TIPI de 21 m2 de surface, merveilleux support de notre imaginaire, nous permet de redécouvrir la vie de groupe en pleine nature.
- Attention, les enfants et les grands enfants vont adorer !


### Caractéristiques du Tipi Trigano

- Surface 21 m<sup>2</sup>
- 100% imperméable et très résistant
- Entoilage acrylique gris clair 300 gr/m² volet avec porte d'étanchéité
- Tapis de sol enduit 210 deniers (non inclus en option)
- Armature : manchonnée, 8 mâts en alu diamètre 40 x 2 mm
- Dimensions: Hauteur 5.50 m Diamètre au sol: 5.20 m
- Poids: 72 kg





A318E04	2 786,00 € HT
B318G00	1 110,00 € HT
C318C04	1 676,00 € HT
Y029W57	342,00 € HT
	B318G00 C318C04







La tente POLYLUXE : Modèle le plus économique de notre gamme. Polyvalente activités et couchage.

Elle est adaptable sur une armature de POLYSERVICE avec l'avantage d'un entoilage M2 répondant aux normes de sécurité incendie.

Toit en tissu enduit pour une durabilité dans le temps, vélum de climatisation conseillé.

Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation. Livrée avec haubanage.

### CARACTÈRISTIQUES

TOIT: Polyester enduit PVC 650 g/m² classé au feu M2, coloris gris

MURS: Polyester coton 3I 560 g/m² classé au feu M2, coloris bleu

FENETRES : Fenêtres avec moustiquaires et volets

**ARMATURE** : Armature acier galvanisé ø 30 x 1,5 mm, Renforcée par angles en fer plat








### DIMENSIONS

• Largeur: 5,00 m Hauteur centrale : 2,50 m

• Hauteur des murs : 1,80 m

Travée : 2,75 m

Livrée avec sangles et piquets d'haubanage



- Vélum de climatisation pour limiter la condensation et rendre la tente plus opaque.
- Tapis de sol (fortement conseillé) • Cloison mobile opaque pour séparation



**GARANTIE** 

ans

	POLYLUXE 550		POLYLUXE 825		POLYLUXE 1100	
Réf / Prix à l'unité	M/A790W01	2 375,00 € <sup>HT</sup>	A779T00	3 271,00 € <sup>HT</sup>	M/A791Y01	4 078,00 € <sup>HT</sup>
Capacité (lits de 70 cm)	10 lits		16 lits		20 lits	
Poids (Toile + Armature)	109 kg		157 kg		193 kg	
Réf / Prix armature seule	B790E00 717,00 € HT		B779E00	984,00 € <sup>HT</sup>	B791G00	1 252,00 € <sup>HT</sup>
Réf / Prix entoilage seul (gris/bleu)	С790Т01	1 689,00 € <sup>HT</sup>	С779Т01	2 310,00 € <sup>HT</sup>	C791W01	2 826,00 € <sup>HT</sup>
Réf / Prix (Cloison mobile opaque)	M/Y031G28	252,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031G28	252,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031G28	252,00 € <sup>HT</sup>
Réf / Prix (Tapis de sol)	M/Y031C15	385,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031E16	496,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031G17	695,00 € <sup>нт</sup>
Réf / Prix (Velum)	M/Y031P31	419,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031R32	628,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031T33	838,00 € <sup>HT</sup>


### Cloison mobile opaque pour séparation POLYLUXE


















MATÉRIEL HOMOLOGABLE
PAR LE B.V.C.T.S.
CONFORME A L'ARRÊTÉ DU 23.01.1985






























La tente Aquitaine : Tente pour activités ou couchage avec armature renforcée Ø 40X2 mm.

Murs relevables équipés de fenêtres avec moustiquaires et volets occultants, pour une bonne ventilation.

Optimisation de l'espace grâce à ses murs droits. Toit enduit pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé.

Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation.

Livrée avec haubanage.

TOIT: Polyester enduit PVC 650 g/m² classé au feu M2, coloris gris

MURS: Relevables, Polyester coton 3I 560 g/m² classé au

feu M2, coloris bleu

FENETRES : Fenêtres avec moustiquaires et volets ARMATURE : Armature acier galvanisé ø 40 x 2 mm






### DIMENSIONS

- Largeur : 5.00 m
- Hauteur centrale: 2.80 m
- Hauteur des murs : 1.90 m
- Travée : 2.75 m Livrée avec haubanage

**OPTIONS**: Vous pouvez ajouter:

- Vélum de climatisation conseillé.
- Chambre 2.50 x 2.35 m






**GARANTIE** 

2<sub>ans</sub>

	AQUITAINE 540		AQUITAINE 810		AQUITAINE 1080	
Réf / Prix à l'unité	A374Y11	3 272,00 € HT	A375A11	4 167,00 € HT	A376P05	5 058,00 € HT
Capacité (lits de 70 cm)	10 lits		16 lits		20 lits	
Poids (toile + armature)	130 kg 190 kg		250 kg			
Réf / Prix armature seule	B374J00	820,00 € HT	B375L00 1 127,00 € HT		B376P00	1 433,00 € HT
Réf / Prix entoilage seul (gris/bleu)	C374W11	2 471,00 € HT	C375Y11	3 067,00 € HT	C376L05	3 659,00 € HT
Réf / Prix (cloison mobile opaque)	M/Y031E05	359,00 € HT	M/Y031E05	359,00 € HT	M/Y031E05	359,00 € HT
Réf / Prix (tapis de sol)	M/Y031C15	385,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031E16	496,00 € <sup>HT</sup>	M/Y031G17	695,00 € HT
Réf / Prix (velum complet)	M/Y031W34	413,00 € HT	M/Y031Y35	619,00 € HT	M/Y031A36	826,00 € HT
Réf / Prix (chambre 2,5 m x 2,35 m	M/776164	547,00 € HT	M/776164	547,00 € HT	M/776164	547,00 € HT














MATÉRIEL HOMOLOGABLE
PAR LE B.V.C.T.S.
CONFORME A L'ARRÊTÉ DU 23.01.1985































Tente dortoir adaptée aux camps fixes, 8, 12 ou 16 couchettes superposées en toile. La tente ESTEREL est livrée avec couchettes à têtière en toile PVC blanc aérée. Spécificité pour l'ARDÈCHE, ouverture latérale et espace de vie central. Fermetures à glissière, pour les portes et volets.

Les longerons ø 40 x 2 mm des couchettes sont incorporés à l'armature en acier galvanisé ø 30 x 1,5 mm, ainsi que les barrières de protection des couchages supérieurs et échelles, conformément à la norme NF EU747-1 747-2.

**TOIT**: Toit polyester Enduit PVC, gris 1000 deniers M2 650 g/m² classé au feu M2

MURS: polyester coton 3I 560 g/m² classé au feu M2 FENETRES : Fenêtres avec moustiquaires et volets cristal ARMATURE : acier galvanisé - Ø 30 x 1.5 m

**OPTIONS**: Vous pouvez ajouter:

- · Vélum de climatisation conseillé.
- Séparation de couchette
- Tapis de sol (fortement conseillé)
- Cloison mobile opaque pour séparation





**GARANTIE** 

ARMATORE . aciel galvanise - p 30 x 1.5	5 III Cloisoff Mobile Opaque pour separation				
	ARDECHE	ESTEREL 4	ESTEREL 8	ESTEREL 12	ESTEREL 16
				1112	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Réf / Prix à l'unité	A229Y13 7 952,00 € HT	A230J06 4 623,00 € HT	A140R11 6 268,00 € HT	A141P09 8 574,00 € HT	A142P08 11 175,00 € HT
Capacité	8 personnes	4 personnes	8 personnes	12 personnes	16 personnes
Largeur	3,10 m	2,50 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m
Longueur	6,00 m	3,55 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m
Poids (en kg)	215 kg	130 kg	170 kg	235 kg	315 kg
Hauteur centrale	2,50 m	2,80 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Hauteur des murs	1,80 m				
Nombre de places	8 personnes	4 personnes	8 personnes	12 personnes	16 personnes
Armature seule	B229G01 4 033,00 € HT	M/B230J01 2 203,00 € HT	B140E01 3 397,00 € HT	B141G01 4 796,00 € HT	B142J01 6 195,00 € HT
Entoilage seul	C229W13 2 114,00 € HT	C230G06 1 923,00 € HT	C140P11 1 880,00 € HT	C141J08 2 290,00 € HT	C142J07 2 997,00 € HT
Tapis de sol	M/Y031L41 392,00 € HT	M/Y031T11 134,00 € HT	M/Y031J40 262,00 € HT	M/Y031L41 392,00 € HT	M/Y031P42 523,00 € HT
Velum chambre	M/Y031C37 263,00 € HT	M/Y031P20 75,00 € HT	M/Y031C37 263,00 € HT	M/Y031E38 395,00 € HT	M/Y031G39 527,00 € HT
Cloison de séparation	M/Y031J07 813,00 € HT	M/Y031J29 308,00 € HT	M/Y031Y13 415,00 € HT	M/Y031Y13 415,00 € HT	M/Y031Y13 415,00 € HT
Jeu d'extrémité	Y028Y15 806,00 € HT 2 nécessaires/tente	Y028Y15 806,00 € HT 1 nécessaires/tente			
Jeu intermédiaire			Y028A16 584,00 € HT	Y028A16 584,00 € HT	Y028A16 584,00 € HT
Jeu de 4 couchettes		1	M/776518 / 496,00€ H	IT	
Séparation de couchette	M/Y031W12 / 279,00 € HT				

MATÉRIEL HOMOLOGABLE PAR LE B.V.C.T.S.





























Pour l'ESTEREL 4, Une chambre équipée de 4 couchages superposés et une entrée destinée au rangement, Toit PVC pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé. Livrée avec couchettes en toile PVC aérée et cloison de séparation et vide-poche.











Lits superposés pour 2 couchages.

Echelle réversible (gauche ou droite).

Produit conforme aux normes EN 747-1 et 2.

Le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de - de 6 ans. Le poids supporté pour chaque sommier est de 85 kg

### Caractéristiques :

- Structure en tubes d'acier laqués époxy
- · Coloris: fer vieilli
- Sommiers à lattes en tubes d'acier rigides inclus.
- Section des montants 50 mm
- Vendu sans matelas
- Hauteur maximum du matelas : 15 cm
- Longueur: 200 cm / Largeur: 99 cm / Hauteur: 151 cm
- Hauteur sommier bas : 33 cm, hauteur sommier haut : 115,5 cm
- Charge max. par matelas = 120 kg
- A monter

LIT SUPERPOSÉ MÉTAL FER VIEILLI 90x190				
Référence	M/MOB1510H			
Prix à l'unité, vendu par 1	263,00 € HT			
Eco-participation	2,62 € HT			

LIT SUPERPOSÉ MÉTAL FER VIEILLI 80x190	
Référence	M/MOB1509G
Prix à l'unité, vendu par 1	252,00 € HT
Eco-participation	2,62 € HT

### LIT MEZZANINE



### **DESCRIPTI**

Lit Mezzanine en métal au look fer vieilli.

Il se compose d'un lit en 140x190 cm en bas et d'un lit en 90 x 190 cm en hauteur.

### Caractéristiques :

- Très joli modèle et très pratique pour les couples avec un enfant.
- Coloris: bronze
- Dimensions : L 200 x H 150 x P 145 cm
- A monter soi même
- Poids Colis : 56 kg
- Sommiers à lattes soudées inclus
- Charge max. par matelas = 120 kg en haut / 240 kg en bas
- Sans matelas
- Produit conforme aux normes EN 747-1 et 2

LIT MEZZANINE	
Référence	M/MOB1508F
Prix à l'unité, vendu par 1	287,00 € HT
Eco-participation	3,50 € HT







Lit simple métallique une personne, idéal

pour aménager vos chambres de centre de vacances ou vos dortoirs.

L'absence de visserie permet un montage et un démontage rapides et instantanés.

Les piètements sont constitués par 2 cadres dont la forme permet l'utilisation sur tous les sols, aussi bien sous tente que dans les bâtiments.

### Caractéristiques :

- Piètements en tube acier carré 30 x 30 x 15 mm
- · Peinture époxy noir
- Sommier métallique grillagé em maille de 100 x 100 mm et fil d'acier de diamètre 3 mm
- Sans visserie
- Dimensions: 80 x 190 cm


LIT SIMPLE MÉTALLIQUE NOIR 80 X 190 CM	
Référence	M/MOB775LM
Prix à l'unité, vendu par 1	186,00 € HT
Eco-participation	1,25 € HT



# SOMMIER À LATTES

### DESCRIPTIF

- Cadre métal cintré de section 30 x 30 mm
- Peinture époxy bleu nuit
- · Embouts polypro noir



	Référence		MOB813D
	Prix à l'unité, vendu par 1		81,00 € HT
	Eco-participation		3,33 € HT
	SOMMIER À LATTES 80x190	- 20 LATTES	
>	Référence		MOB815G
	Prix à l'unité, vendu par 1		47,00 € HT
	Eco-participation		1,50 € HT
	SOMMIER 14 LATTES 80x19	O POUR ENFANT	

SOMMIER À LATTES 140x190 - 20 LATTES

JEU DE 5 PIEDS SOMMIER À LATTES 140x190	
Référence	MOB814F
Prix à l'unité, vendu par 1	19,00 € HT
Eco-participation	0,50 € HT

JEU DE 4 PIEDS SOMMIER À	LATTES 80x190
Référence	MOB816H
Prix à l'unité, vendu par 1	14,00 € HT
Eco-participation	0,50 € HT

Référence

Eco-participation

Prix à l'unité, vendu par 1



Hauteur vissés au sommier 22 cm

M/MOB1435X



### Matelas mousse traité non feu

### Caractéristiques :

- Matelas mousse polyester hypoallergénique
- Epaisseur 12 cm
- Résistance à la compression de 3.1 Kpa (normes ISO 3386)
- La portance est de 130 à 40 % (normes ISO 2439/B)
- Mousse 37 kg/m²- CMHR
- Housse polycoton ignifugée NF EN597/1-2
- Coutil de matelas tissés déhoussable par fermeture à glissière sur la longueur et la largeur

CARACTÉRISTIQUES	
Classement au feu	Non Feu





	70x190	80x190	90x190	140x190
Référence	M/MAT094KLR	M/MAT092HLR	M/MAT093JLR	M/MAT124TLR

### MATELAS MOUSSE

### DESCRIPTIF

### Matelas mousse traité

### Caractéristiques :

- Matelas mousse polyester hypoallergénique
- Epaisseur 12 cm
- Mousse de 24 kg
- Résistance à la compression de 3,2 Kpa (Normes ISO 3386)
- La portance et de 130 à 40% (Normes ISO 2439/B)
- Housse en polycoton, coutil de matelas tissé déhoussable par fermeture à glissière sur la longueur et largeur



Plus de détails sur notre site internet.





	70x190	80x190	90x190	140x190
Référence	M/MAT088CLR	M/MAT089DLR	M/MAT090FLR	M/MAT115JLR

Augmentez la durée de vie de vos matelas avec notre housse à matelas!

Elle s'ajuste parfaitement au matelas.

Elle est composée d'une barrière imperméable et respirante qui prévient les effets nocifs de l'humidité, tels que la formation de bactéries.

De plus, ce produit convient parfaitement pour un usage intensif. Il peut être passé 50 fois en machine à laver à 90°C.

En conclusion, cette housse polyuréthane est la protection ultime pour vos matelas.

### • Housse de matelas intégrale


Caractéristiques :

- 70% polyester, 30% membrane PU
- Polyuréthane imperméable respirant
- Lavable en machine jusqu'à 90°C
- Coloris gris
- Epaisseur 15 cm
- Pour matelas de 14 à 16 cm
- Forme housse intégrale- zip sur deux côtés



Plus de détails sur notre site internet.

MAT103V	70 * 190 cm
MAT118M	140 * 190 cm
MAT105X	90 * 190 cm
MAT104W	80 * 190 cm













### SAC DE COUCHAGE



### DESCRIPTIF

Sac de couchage

Température confort : 10° extreme : 5° / 15°

### Caractéristiques :

• Extérieur : polyester 190T

- Intérieur : polycoton
- Garnissage : fibres creuses 250g/m2
- Dimensions: 190 x 75 cm
- Coloris : gris & vert
- Poids: 920 grammes Sac de transport fourni
- colisage 10

SAC DE COUCHAGE		
Référence	M/T28LY39	
Prix à l'unité, vendu par 10	39,40 € HT	
Eco-participation	0,10 € HT	

### **DUVET VERDON CONFORT**



DUVET VERDON CONFORT	
Référence	LGE193R
Prix à l'unité, vendu par 6	
Eco-participation	0,15 € HT

PRIX SELON QUANTITÉ	
Prix pour 12 unités	45,00 € H

### DESCRIPTIF

**Duvet Verdon Confort** 

### Caractéristiques :

- Duvet Exterieur polyester et interieur Polycoton
- Garnissage 300g/m², fibre creuse siliconée
- Conditions d'utilisation :
- - extrême : -6°C
- confort : +9°C
- Dimensions : 230 x 80 cm
- Poids: 1,9 kg
- Sacoche de transport
- Coloris : vert
- Colisage : 6

### TAPIS MOUSSE



TAPIS MOUSSE	
Référence	M/T28DL86
Prix à l'unité, vendu par 20	5,00 € HT

### DESCRIPTIF

Tapis mousse

Mousse épaisse XPE 27 kg/m3.

Résistant à la perforation. Léger.

Utilisation: camping, plage, gymnastique.

### Caractéristiques :

- Tapis mousse en polyéthylène à cellules fermées, deux faces lisses,
- Etanche, isolant thermique, imputrescible, léger, résistant.
- · Utilisation: camping, plage, gymnastique.
- Dimensions: 180 x 50 x 0.7 cm
- Coloris : bleu Poids: 220 g
- Colisage : 20

### TAPIS MOUSSE ALU



TAPIS MOUSSE ALU	
Référence	M/T28DJ85
Prix à l'unité, vendu par 20	7,60 € HT

### DESCRIPTIF

Tapis mousse alu.

Mousse épaisse XPE 27 kg/m3, film aluminisé. Léger, résistant à la perforation, isolant thermique. Utilisation: camping, gymnastique,

### Caractéristiques :

- Tapis mousse gris/alu.
- Mousse polyéthylène.
- Isolation thermique film aluminium, imputrescible, léger, résistant.
- Utilisation pour camping, gymnastique
- Dimensions: 180 x 50 x 0,9 cm
- Poids: 230 g
- Coloris : aluminium.
- Colisage: 20 tapis mousse alu



### DESCRIPTIF

Matelas Bungatube 70 x 185 cm

### Caractéristiques :

- Matelas Bungatube 70 x 185 cm
- Mousse polyester épaisseur 8 cm
- Têtière épaisseur 15 cm.
- Housse coloris beige 100 % coton
- Lavable en machine à 40°
- Fermeture à glissière permettant le déhoussage

MATELAS BUNGATUBE	
Référence	M/C11615FE
Prix à l'unité, vendu par 1	100,00 € HT

## MATELAS VELOURS CONFORT AVEC POMPE INTÉGRÉE



### DESCRIPTIF

Matelas velours confort monoplace avec pompe intégrée

- Caractéristiques :
- Matelas velours confort monoplace avec pompe intégrée
- · Coloris: Bleu .
- Dimensions : 183 X 74 X 23 cm
- Colisage : 6

MATELAS VELOURS CONFORT AVEC POMPE INTÉGRÉE	
Référence	M/T28GR08
Prix à l'unité, vendu par 6	20,40 € HT
Eco-participation	0,33 € HT

### MATELAS AUTOGONFLANT TRIGANO

MATELAS AUTOGONFLANT	(EP 5 CM)
Référence	M/T28GH04
Prix à l'unité, vendu par 6	55,80 € HT
Eco-participation	0,33 € HT
Dimensions	198 x 63 x 5 cm
Poids	2,2 kg
Dimensions sac	66 x 17 cm

### DESCRIPTIF

Matelas autogonflant

Se gonfle automatiquement en ouvrant la valve. Excellent isolant. Mousse alvéolée pour un confort d'uitlisation optimum. Polyester durable résistant aux intemperies.

### Caractéristiques :

- Matelas autogonflants
- Polyester 150D Oxford, déperlant
- Valve en laiton avec bouchon à débit rapide
- Livré avec 2 élastiques, un sac de transport et un kit de réparation
- Colisage de 6





DRAP SAC DE COUCHAGE COTON

**ELECTRIQUE** 

### Pompe à poignée, idéale pour un matelas de grande taille.

• Fourni avec 3 embouts

• Branchement sur secteur 220V

• Branchement sur allume cigare

GONFLEUR ELECTRIQUE

Besoin de gonfler rapidement des matelas

gonflables, Découvrez notre Gonfleur Electrique.

• Colisage: 12

Caractéristiques :

GONFLEUR ELECTRIQUE	
Référence	M/T28DW67S
Prix à l'unité, vendu par 12	16,70 € HT

### **OREILLER VELOUR GONFLABLE**

### Oreiller velours gonflable

### Caractéristiques :

- Hauteur 36 cm Largeur 36 cm
- Coloris : bleu/beige
- Colisage: 8



Prix à l'unité, vendu par 8 Eco-participation



MATELAS VELOURS CONFORT BIPLACE Pour mieux dormir, optez pour un Matelas Velours Confort Biplace

### Caractéristiques :

- Colisage: 4
- · Coloris Bleu
- Dimensions: 188 x 137 x 25

MATELAS VELOURS CONFOR	T BIPLACE ELECTRIQUE
Référence	M/T28GW10
Prix à l'unité, vendu par 4	60,40 € HT
Eco-participation	1,34 € HT

### DESCRIPTIF

Drap intérieure sac de couchagecoton - housse de transport

### Caractéristiques :

- 100% coton, confortable et doux.
- · S'utilise seul ou dans un sac de couchage.
- Facile d'entretien : lavable en machine.
- Livré avec sa housse de rangement.
- Permet de gagner 5°C dans un sac de couchage.
- Matière : coton
- Dimensions : 241 x 86/56 cm
- Dimensions housse: 17 x 10 x 8 cm
- Poids: 320g
- colisage: 10

DRAP SAC DE COUCHAGE COTON	
Référence	M/T28KC05
Prix à l'unité, vendu par 10	16,40 € HT

### POMPE À POIGNÉE

### Caractéristiques :

Capacité : 2 x 2 L

Colisage: 6



POMPE À POIGNÉE	
Référence	M/T28DR65S
Prix à l'unité, vendu par 6	15,30 € HT

### LANTERNE LED RECHARGEABLE

Découvrez notre lanterne LED rechargeable, grande puissance d'éclairage grâce à LED 5W Éclairage 360°

Éclairage réglable au niveau de l'intensité.

Légère et compact,

cette lanterne dispose d'une grande autonomie (25h).

### Caractéristiques :

- · Poignée de transport
- Recharge USB C
- Technologie : LED CREE-XPG 2 • Autonomie : environ 25 heures
- Poids : 560g

3,20 € HT

0,05 € HT

• Batterie: Lithium-ion 4000 maH

LANTERNE LED RECHARGEABLE	
Référence	M/T25JX23
Prix à l'unité, vendu par 6	32,60 € HT
Eco-participation	0,43 € HT

### LIT DE CAMP PLIANT



### DESCRIPTIF

Lit de camp pliant en toile, monté sur une très robuste armature aluminium.

Livré avec sac de transport.

### Caractéristiques

- Tissu : polyester résistant 600D enduit PVC
- Armature : tubes carrés striés de forte épaisseur en aluminium anodisé ø 32 x 25 mm
- Dimensions ouvert : 66 x 190 x 40 cm
- Dimensions plié: 19 x 13 x 95 cm
- Poids: 5 kg
- Charge maxi: 100 kg
- Sac de transport
- Coloris : Bleu

	LIT DE CAMP PLIANT	
	Référence	M/M044R08
	Prix à l'unité, vendu par 4	47,00 € HT
	Eco-participation	0,55 € HT

### LIT DE CAMP GRIS/NOIR



### DESCRIPTIF

Augmentez votre confort avec ce lit d'une hauteur de couchage à 45 cm.

Le pliage est rapide et une fois fois plié dans son sac, ce lit est compact et facilement transportable

### Caractéristiques

Tissu: polyester 600D Armature : acier

Dimensions ouvert : 190 x 65 x 45 cm

Dimensions plié: 97 x 14 x 17 cm Poids: 8,1 kg

Charge maxi: 110 kg

Sac de transport En sac

Vente par 2.

LIT DE CAMP GRIS/NOIR	
Référence	M/M044G15
Prix à l'unité, vendu par 2	41,00 € HT
Eco-participation	0,55 € HT

### **COUVERTURES DE SURVIE**

Couvertures de survie 145g / 50 microns, résistantes, légères et imperméables pour une utilisation ski, bivouac, camping, nautisme, secours au blessé...

### Caractéristiques

- Réfléchit 90% du rayonnement calorifique Matière : Polyéthylène
- Dimensions: 140 x 220 cm
- Poids net: 145 g
- Poids brut: 155 g • Épaisseur : 50 microns Coloris : argent
- Colisage: 10 couvertures de survie

COUVERTURES DE SURVIE 145G / 5	0 MICRONS
Référence	T25BP16
Prix à l'unité, vendu par 10	5,10 € HT

### **COUVERTURES DE SURVIE**

Couverture de survie 50 g - 15 microns isothermique et légère

### Caractéristiques

Matière: Polyester métallisé • Recto : doré - verso : argenté

• Dimensions : 132 x 213 cm • Poids net: 50 g

Poids brut: 60 g

Colisage: 20



145G / 50	) MICRONS	COUVERTURES DE SURVIE 50G / 15 MICRONS	
	T25BP16	Référence	T25BL15
	5,10 € HT	Prix à l'unité, vendu par 20	3,60 € HT







### MEUBLE RANGEMENT PLIANT



### DESCRIPTIE

Meuble rangement pliant gris/noir se monte en 3 secondes, compact,il est composé de 3 étagères et de ventilation à l'arrière. La tablette supérieure est amovible et cerclée en aluminium

### Caractéristiques

• TISSU : Polyester résistant 500D enduit PVC

ARMATURE : Aluminium Ø19 mm

DIMENSIONS OUVERT: 60x52x98 cm
 DIMENSIONS PLIÉ: 61x13x59 cm

• **POIDS**: 5.6 kg

SAC DE TRANSPORT FOURNI

MEUBLE RANGEMENT PLIAN	Т
Référence	M/M047C62
Prix à l'unité, vendu par 1	63,80 € HT
Eco-participation	0,55 € HT

### MEUBLE RANGEMENT PLIANT XL



### DESCRIPTIF

Le meuble rangement pliant XL Gris/Noir se monte en 3 secondes, très compact une fois plié,il est composé de 4 étagères et d'aération à l'arrière.

La tablette supérieure est amovible et cerclée en aluminium

### Caractéristiques

• issu : polyester résistant 500D Armature : aluminium ø 19 mm Dimensions ouvert : 61 x 66 x 137 cm Dimensions plié : 80 x 62 x 13 cm

Poids : 8,8 kg Sac de transport

MEUBLE RANGEMENT PLIANT XL GRIS/NOIR		
Référence	M/M047E63	
Prix à l'unité, vendu par 1	94,60 € HT	
Eco-participation	0,55 € HT	

### ETENDOIR À LINGE



### DESCRIPTIF

Étendoir à linge ajustable en hauteur Fixation au sol par piquets (4 bras)

### Caractéristiques

• Armature : aluminium ø 40 mm

• Dimensions ouvert : 158 x 158 x 143 cm

• Dimensions plié : 79 x 21,5 x 15 cm

Poids: 2,3 kg

Charge maxi : 25 kg

Sac de transport

• Colisage : 4

ETENDOIR À LINGE

Référence

M/M049C02

Prix à l'unité, vendu par 4

40,60 € HT

### MEUBLE DE RANGEMENT AVEC

### **PENDERIE**





### DESCRIPTIE

Le meuble de rangement avec penderie Gris/Noir se monte en 3 secondes est très compact une fois plié

Il est équipé de 4 étagères et d'une grande penderie , d'aération arrière

### Caractéristiques :

Tissu: polyester résistant 500D enduit PVC Armature: aluminium ø 19 mm Dimensions ouvert: 90 x 67 x 140 cm Dimensions plié: 90 x 80 x 11 cm Poids: 10,6 kg

Poids : 10,6 kg Sac de transport

MEUBLE DE RANGEMENT AVEC PENDERIE		
Référence	M/M047J66	
Prix à l'unité, vendu par 1	121,00 € HT	
Eco-participation	0,55 € HT	

### MEUBLE CUISINE







### DESCRIPTIF

Meuble cuisine Gris/Noir

Compact, étagères cerclées d'aluminium, Pare-feu, 3 Poches

### Caractéristiques :

- Tissu : polyester résistant 500D enduit PVC
- Armature : aluminium ø 25 mm
- Dimensions ouvert : 85 (+30 cm) x 75 x 53 cm
- Dimensions plié : 73 x 41,5 x 10,5 cm
- Poids: 7,5 kgSac de transport

MEUBLE CUISINE	
Référence	M/M047G64
Prix à l'unité, vendu par 1	70,40 € HT
Eco-participation	0,55 € HT

### MEUBLE CUISINE DESSERTE



### DESCRIPTIF

Meuble cuisine desserte Gris/Noir

Très compact, tablettes intérieures cerclées d'aluminium, pare-vent, pieds réglables

### Caractéristiques :

- Tissu : polyester 500D enduit PVC
- Armature : aluminium Ø 16/19 mm
- Dimensions ouvert: 143 x 48 x 79.5/110.5 cm
- Dimensions plié: 48 x 10.5 x 78 cm
- Poids: 8,4 kg
- Charge maxi : 30 kg
- Sac de transport

MEUBLE CUISINE DESSERTE	
Référence	M/M047P69
Prix à l'unité, vendu par 1	69,20 € HT
Eco-participation	0,55 € HT

### **RECHAUD EN FONTE 4 PIEDS**



### DESCRIPTIF

Appareil destiné à la cuisine domestique et professionnelle, en intérieur ou en extérieur.

Sa puissance (9200W) et sa grande surface de chauffe permets de l'utiliser dans toutes les situations : en collectivité, réunions festives , repas traiteur, pour vos confitures et même sur un chantier. Sa mobilité offre un point de chauffe supplémentaire en tout lieu à un prix raisonnable.

### Caractéristiques :

- Bati sur 4 pieds en fonte moulée
- Gaz butane, propane
- Puissance : 9200 watts gaz butane ou propane
- Rampe de 3 robinets en laiton pour aliment 1 à 3 rampes de feux
- Raccordement annelé G1/2 Gaz
- Grille interchangeable
- Dimensions 420 x 330 x 205 mm
- Poids : 7,5 kg
- Finition : peinture noire

RECHAUD EN FONTE 4 PIE	DS
Référence	M/CUI1005N
Prix à l'unité, vendu par 1	73,00 € HT

### FOYER 4 PIEDS



### DESCRIPTIF

Brûleur gaz en fonte - 4 pieds fixes

### Excellente stabilité

- Caractéristiques :

   Longueur : 56 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 18 cm
- Puissance : 7500 W
- Poids : 7,2 kg

CUI806L
63,00 € HT

### RÉCHAUD À GAZ 2 FEUX



### DESCRIPTIF

Réchaud 2 feux avec couvercle.

### Caractéristiques :

- Réchaud 2 feux avec couvercle.
- 2 brûleurs à puissance de feu réglables individuellement.
- Fonctionne au gaz propane et butane.
- Puissance : 2200W
- Dimensions : L 660 x l 330 x H 100 mm
- Poids: 3,2 kg

RÉCHAUD À GAZ 2 FEUX	
Référence	M/T26PA42
Prix à l'unité, vendu par 4	44,00 € HT

### GLACIÈRE ICEBERG 42

### Caractéristiques :

- Glacière **42 litres** totalement isolées et verrouillables par la poignée de transport.
- Longueur : 56,5 cm Largeur : 37,5 cm
- Hauteur : 42 cm
- Poids: 3,3 kg
- Colisage : 2

• Dimensions intérieures : Longueur : 42 cm / 38 cm Largeur : 27,5 cm / 21 cm Hauteur : 35,5 cm

Garantie : 5 ans

GLACIÈRE 42 LITRES ICEBERG		
Référence	CUI688Y	
Prix à l'unité, vendu par 1	58,00 € HT	



### GLACIÈRE ICEBERG 32

### Caractéristiques :

- Glacière 32 litres ICEBERG
- Longueur : 49 cmLargeur : 32,5 cm
- Hauteur : 42 cm
- Poids : 3 kg
- Conservation : 24 heures
- Colisage : 2
- Garantie: 5 ans

GLACIÈRE 32 LITRES ICE	BERG BLEU
Référence	CUI687X
Prix à l'unité	33,00 € HT

### SAC À DOS GLACIÈRE 22 LITRES

### DESCRIPTIF

### Sac à dos glacière 22 litres

Anse de transport, bretelles sac à dos Plusieurs poches de rangement Filets latéraux pour bouteilles

### Caractéristiques :

- Matière : polyester 420D
- Dimensions : 27 x 20 x 40 cm
- Colisage: 8

SAC À DOS GLACIÈRE 22 LITRES	
Référence	M/T26NK34
Prix à l'unité, vendu par 8	26,40 € HT



### SAC GLACIÈRE 46 LITRES





### DESCRIPTIF

Ce sac glacière 46 litres est équipé d'un grand espace de rangement avec 2 poches latérales zippées sur le côté. Garantit une durée de conservation de 6h30 entre 5 et 15°C

### Caractéristiques :

- Artic- Matière : polyester 420D
- Galaxy Matière : polyester 600D
- Dimensions : 51 x 31 x 35 cm
- Bretelle de transport
- Colisage : 7

SAC GLACIÈRE 46	LITRES	
Galaxy	M/T26LT14	31,50 € HT

### PAIN DE GLACE 1 kg

### Caractéristiques :

- Pain de glace 1 kg
- Dimensions :135 x 40 x 195 cm



PAIN DE GLACE 1 kg	
Référence	DIV321C
Prix à l'unité, vendu par 8	2,50 € HT

### TABLES PIQUE NIQUE

Offrez à vos espaces publics un mobilier de qualité avec notre table de pique-nique en bois Nueva, idéale pour les parcs, jardins d'enfants, et aires de loisirs. Fabriquée en bois massif, cette table allie robustesse et esthétique naturelle, parfaite pour créer des zones de détente et de convivialité.



### Caractéristiques :

Matériau : Bois massif classe III, certifié FSC, traité pour résister aux intempéries et à l'usure.

Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants Dimensions :

- hors tout 199 (longueur) x 165 (largeur) x 75 (ht) cm / modèle accès PMR 230 (longueur) x 165 (largeur) x 75 (ht) cm
- largeur du plateau 90 cm,
- largeur de l'assise 29 cm,
- hauteur 75 cm,
- hauteur de l'assise 45 cm,
- épaisseur des planches 42 mm,
- largeur des pieds 143 mm

Capacité : Peut accueillir jusqu'à 8 personnes.

Montage : Plateau de table et sièges préassemblés

Poids : 119 kg / 130 kg (modèle accès PMR)

Kit de scellement en option

### Avantages:


Durabilité : Conçu pour résister aux conditions extérieures et à une utilisation intensive.

Esthétique : Apporte une touche naturelle à vos espaces verts.

Pratique : Idéal pour les pique-niques, repas en plein air et événements communautaires.

Convient aux :

- Parcs et jardins publics
- Écoles et crèches
- Campings et espaces de loisirs
- Événements en plein air





	199 X 90 cm	230 X 90 cm		
Référence	M/MOB1664M	M/MOB1665M		
Capacité	6 personnes	8 personnes		
Garantie	2 ans	2 ans		
Utilisation	Extérieur Extérieur			
Epaisseur plateau	42 mm	42 mm		
Accès handicapé	NON	OUI		
Longueur	199 cm	230 cm		
Largeur	90 cm (plateau table)	90 cm (plateau table)		
Largeur hors tout	165 cm	165 cm		
Poids (en kg)	119 kg	130 kg		
Prix à l'unité	276,00 € HT	287,00 € HT		
Eco-participation	selon l'implantation	selon l'implantation		

Ė	
ACCÈS HANDICAPÉS	

Accès PMR
Plateau rallongé aux 2 extrémités
pour le modèle (230 x 90 cm)





### Engagement Écologique :

Nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable. Nos tables sont fabriquées à partir de bois provenant de forêts gérées durablement.

ATTENTION : les tables pique-niques peuvent être soumises à l'éco-contribution d'Etat Valdelia selon leur implantation physique.

 $Cas\ N^\circ 1: Les\ tables\ installées\ sur\ un\ terrain\ public\ accessible\ 24h24\ sont\ non\ éligible\ \grave{a}\ l'éco-contribution.$ 

Si votre commande concerne le cas n°2, vous devez nous avertir afin de vous facturer l'éco-contribution.

Cas N°2 : Pour toutes tables installées sur un autre emplacement privé ou public, l'éco-contribution sera facturée.

### MALLE PLASTIQUE 110 LITRES

Malle plastique de rangement cadenassable munie de 2 roulettes pour faciliter son transport. Possède un couvercle à charnières.

Capacité : 110 litres - Couleur noire

### Caractéristiques :

Emboitable et superposable

Coloris : Corps et couvercle noir / Charnières et roulettes rouges

Dimensions extérieures : 85.5 x 48.5 x 39.5 cm
 Dimensions intérieures : 66 x 33 x 33 cm

Charge maximum : 25 kg

Garantie : 5 ans

MALLE PLASTIQUE 110 LITRES NOIR	E
Référence	DIV297B
Prix à l'unité, vendu par 1	36,00 € HT
Eco-participation	0,58 € HT



Malle plastique emboitable & superposable de contenance 200 litres.
Possibilité de cadenasser.

### Caractéristiques :

Couvercle à charnières et deux roulettes

Coloris : Corps et couvercle noir

Charnières et roulettes jaunes

Dimensions 84,8 x 61 x 51,5 cm

Charge maximum : 25 kg

Garantie: 5 ans



MALLE PLASTIQUE 200 LITRES NOIRE		
Référence	DIV298C	
Prix à l'unité, vendu par 1	50,00 € HT	
Eco-participation	1,17 € HT	





	RÉFÉRENCES	PRIX	POIDS	Extérieures	Intérieures	VOLUME
Malle acier 61 Litres (70x37x29)	M/DIV1304Z	68,00 € HT	6,5 kg	70 x 37 x 29	66 x 35,5 x 26	61 cm <sup>3</sup>
Malle acier 107 Litres (80x45x36)	M/DIV1305A	84,00 € HT	10 kg	80 x 45 x 36	76 x 43 x 33	107 cm <sup>3</sup>
Malle acier 150 Litres (90x50x39)	M/DIV1306B	93,00 € HT	12 kg	90 x 50 x 39	86 x 43,5 x 36	150 cm <sup>3</sup>
Malle acier 193 Litres (100x55x42)	M/DIV1307C	109,00 € HT	13,5 kg	100 x 55 x 40	96 x 3,5 x 37	193 cm <sup>3</sup>
Malle acier 252 Litres (110x60x42)	M/DIV1308D	130,00 € HT	16 kg	110 x 60 x 42	106 x 58,5 x 39	252 cm <sup>3</sup>
Malle acier 318 Litres (120x60x50)	M/DIV1309F	170,00 € HT	18 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	318 cm <sup>3</sup>
Malle acier sur roues 318 Litres (120x60x50)	M/DIV1310G	209,00 € HT	20 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	318 cm <sup>3</sup>

- Cantine métallique fabriquée en tôle d'acier premier choix, épaisseur 6/10 de mm
- Deux fortes poignées en fil de 8 mm
- Tringle en 8 mm
- Cadenassière épaisse en tôle de 15/10 mm
- Coins en tôle de 10/10 de mm
- Couvercles et corps emboutis dans la matière
- Deux coulisseaux de renfort sur le dessus de la malle
- Soudure des charnières par postes semi-automatiques







# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les ventes de PRODUITS sont toujours soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes les conditions de l'ACHETEUR et remplacent tout document antérieur à celui figurant au recto ou à l'entrée en vigueur de conditions particulières. Toute dérogation doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit du VENDEUR.

### 1 - PRIX ET FACTURATION

L'ACHETEUR déclare parfaitement connaître les tarifs pratiqués par le VENDEUR. Toute modification de taxe sera immédiatement répercutée. Ces prix peuvent être révisés, sans préavis, en fonction des variations des éléments composant le coût de revient des PRODUITS. Chaque fois que l'ACHETEUR reçoit, sous forme de nouveaux tarifs ou de factures établies en fonction de ceux-ci, une offre de modification de prix, il est censé l'avoir tacitement acceptée dès lors qu'il n'a pas exprimé son refus au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception parvenue dans les quinze jours qui suivent la réception de l'offre.

Les prix s'entendent hors taxes, sortie usine. Ils ne comprennent donc pas le coût des opérations de transport, assurance, douanes, manutention jusqu'au lieu de livraison choisi par l'ACHETEUR.

La facturation se fait sur la base du tarif en vigueur au jour de la COMMANDE sous réserve que la date de LIVRAISON demandée par l'ACHETEUR lui soit postérieure de moins d'un mois. A défaut, la facturation se fera sur la base du tarif en vigueur au jour de la LIVRAISON.

### 2 - LIVRAISON ET TRANSPORT

Les PRODUITS sont mis à disposition en une ou plusieurs fois pour une même COMMANDE. Si l'ACHETEUR, pour quelque raison que ce soit, ne prend pas possession des PRODUITS livrés, le VENDEUR les lui facturera à un prix augmenté des coûts de stockage et / ou d'assurance s'y rapportant.

Toutes les opérations de transport sont effectuées aux risques et périls de l'ACHETEUR, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, les recours contre les transporteurs, dans le respect des règles régissant cette matière. L'ACHETEUR transmettra au vendeur, sous trois jours à compter de la réception des PRODUITS, la copie de la réclamation adressée au transporteur. A défaut, les PRODUITS seront réputés avoir été reçus en bon état. Les délais de LIVRAISON sont toujours donnés à titre indicatif. Les retards de LIVRAISON ne sauraient donc entraîner l'annulation de la COMMANDE ou le paiement par le VENDEUR d'une quelconque indemnité, sauf mise en demeure de l'ACHETEUR réalisée par lettre recommandée avec avis de réception et non suivie d'exécution par le VENDEUR dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite notification.

### 3 - CONDITIONS DE PAIEMENT

En cas de non-PAIEMENT des factures aux dates fixées ou de PAIEMENTS partiels, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure. L'ACHETEUR encourt également la déchéance du terme pour toutes les sommes dues au VENDEUR à la date de dépassement du délai de PAIEMENT. En cas de dégradation de la solvabilité de l'ACHETEUR, le VENDEUR se réserve la possibilité d'annuler ou de différer la mise à disposition des COMMANDES jusqu'au PAIEMENT intégral de toutes les factures dues.

### 4 - GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Les PRODUITS sont garantis un an à compter de leur date de LIVRAISON. La garantie des PRODUITS est limitée au remboursement ou au remplacement, partiel ou complet, des PRODUITS que le VENDEUR reconnaît défectueux. L'irrespect des règles d'utilisation figurant sur les documentations du VENDEUR ainsi que le montage ou l'installation des PRODUITS en contradiction avec les consignes d'installation ou d'utilisation accompagnant les PRODUITS dégagent le VENDEUR de toute responsabilité.

### 5 - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - NOM COMMERCIAL

L'ACHETEUR s'interdit de modifier, masquer ou retirer les signes distinctifs apposés par le VENDEUR sur les PRODUITS. L'irrespect de cette obligation pourra entraîner la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des COMMANDES en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par l'ACHETEUR; ceci, sans préjudice de l'action en responsabilité que pourrait intenter le VENDEUR contre l'ACHETEUR.

### 6 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ / TRANSFERT DES RISQUES

Le VENDEUR se réserve expressément la propriété des PRODUITS livrés jusqu'au PAIEMENT intégral de leur prix en principal, frais et accessoires. Dès la LIVRAISON, les risques et la garde des PRODUITS seront transférés à l'ACHETEUR. Jusqu'à ce que le PAIEMENT soit intervenu, l'ACHETEUR s'interdit de revendre les PRODUITS ou de conférer à un tiers un droit quelconque sur eux, sauf accord préalable et écrit du VENDEUR. Les PRODUITS dont le prix, majoré des intérêts, n'aura pas été payé au VENDEUR devront être restitués par L'ACHETEUR, en état neuf et à ses frais.

### 7 - RÉSOLUTION

Le contrat liant le VENDEUR à l'ACHETEUR pourra être résolu de plein droit, la livraison retardée ou les marchandises retenues, si bon semble au VENDEUR, dans les cas suivants : non-paiement à l'échéance convenue de toutes sommes dues au titre de ce contrat ou non-respect des stipulations de la clause de réserve de propriété mentionnée ci-dessus. La résolution sera acquise au jour de la première présentation, à l'ACHETEUR, d'une lettre recommandée avec avis de réception de notification.

Si la vente est résolue du fait d'un manquement de l'ACHETEUR à ses obligations, ce dernier devra régler au VENDEUR une indemnité fixée à 20 % du montant de la ou des factures concernées par le manquement.

### 8 - CAS FORTUITS OU DE FORCE MAJEURE

La guerre, les grèves, les épidémies, l'interruption des transports, la pénurie des matières premières, les accidents, les sinistres et généralement tous les cas fortuits ou de force majeure autorisent de plein droit la suspension, par le VENDEUR, des COMMANDES en cours, ou leur exécution tardive, sans indemnité ni dommages et intérêts.

### 9 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Ce contrat est soumis à la loi française. Toute contestation découlant de nos ventes ou prestations doivent être portées, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, devant Tribunal compétent situé dans le ressort de Paris.



### Nos autres activités





TRIGANO HPA Fabricant de Lodges et bungalows toilés

www.trigano-hpa.com





Borne eurorelais Au service des camping-caristes et des communes

www.bornes-eurorelais.fr





Spécialiste du matelas pour Camping-car Une fabrication française sur-mesure pour tout type de véhicule

www.matelasnomade.com

## TRIGANO MDC

Suivez nous : (in)



Département Collectivités

Zone artisanale Le Haut Éclair - 72 600 MAMERS

Mail: collectivites@trigano.fr - Tél.: 04 75 84 85 07

www.trigano-collectivites.com